



Släpvragnar




Inrutad detaljer av bästa komponenter

Ramen hopsvetsad (inte SPV)



Varmförzinkad (inte SPV)



Hållbarflaklås



Många infästningslänkor



Hållbar, plastbehandlad filmfaner

Släpvagnar använder KoskiCrown - hållbar fanerskiva med halkskyddyta



KoskiCrown är en hållbar skiva, som är behandlad med halkskyddad fenol-eller melaminfilm. Det dekorativa crown-mönster pressas på filmyta.

Förkortningar;

U = bladfjäder


J = med bromsar

KVJ = gummivridningfjädring


Kontrollera alltid före färd, att kulhandske är monterad rätt på bilens dragkrok, och kontrollera också lastfästning och funktion av ljus.

EXTRA UTRUSTNING


Plastkåpa
Kåpans höjd 95 cm
Lyftmekanism med gasfjädrar
Hållbara ABS-plast, låsbar




Stödläs
Många olika modeller




Reservdäckställare
För nästan alla vagnar. Många olika monteringsätt, för 4x98, 4x100 och 5x112 bultdelninga




Gångjärnserie för fram-och baklämmar
Utrustningsserie, avtagbara fram-eller baklämmar kan utrustas med gångjärn. Egna serier för 23 cm och 35 cm lämmar




Stödbåge
Stödbåge för direkt presenningen. Modellspecifik




Röd flagga
Flaggan till lång gods




Varningstriangel
Varningstriangel för släpvagn



Stödben
Spänning- eller tappjustering





Adapter med
13/7-poler eller 7/13-poler





Dubbäck
Tillgänglig för alla vagnmodeller.





Förhöjningslämmar
Höjd 30 cm, avtagbara fram- och baklämmar. Modellspecifik



Spännband
Många olika modeller



Reservhjul
Tillgänglig för alla modeller



Tillbehörs läda
Många olika monteringsätt



Presenning
Modellspecifik, färg blå
Hållbar material, gummirep

Upkömingsramp
I stället av lämmar, M 8540 modeller
30 cm höga, Lastvikt 2200 kg/par
Separat upkörningsramper, längder 1,5-2,5 m och lastvikter 400 -1000 kg/par
Många olika


Noshjul
Många olika modeller

Hjulstop
Många olika storlekar.
Plast eller metall




Upkömingsrampläm
Upkörningsrampläm avfaner, med gångjärn




MER OCH NÄRMAREINFORMATION OM EXTRA UTRUSTNING FINNS PÅ WEBBSIDOR WWW.MAJAVA.EU DÄR FINNS OCKSÅ TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR FÖR DIN SLÄPVAGN OCH BATTRAILER.

Flak 125 x 262 cm



M 2526 LJ SPV

Storlek	125x262x23 cm
Totalvikt	650 kg
Lastvikt	490 kg
Tot.bredd	165 cm
Däckstorlek	155R13
Produkt nummer:	M100

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpar, inre-och yttre bindningslänkar och repkrokar, fram- och baklämningar med gångjärn.

Den enda hopnitad zinkplåtvagn av Majava kollektion med bladfjädrar och stötdämpar. Fungerande basvagn för olika transportbehov t.ex. till stugan och fritid.

M 2526 LJ SPV + KÅPA 95 cm

Storlek	125x262x23 cm
Nyttohöjd	118 cm
Totalvikt	650 kg
Lastvikt	450 kg
Tot.bredd	165 cm
Däckstorlek	155R13
Produkt nummer:	M160

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar+ stötdämpar, ABS-plastkåpa, inre-och yttre bindningslänkar och repkrokar, fram- och baklämningar med gångjärn.

Zinkplåtvagn med hållbar ABS-kåpa. Kåpan haren lyftmekanism med gasfjädersom garanterar lätt behandling. Fram- och baklämningar med gångjärn så transportation av lång gods är lätt också utan att ta av kåpan.

M 2526 LJ

Storlek	125x262x23 cm
Totalvikt	750 kg
Lastvikt	580 kg
Tot.bredd	165 cm
Däckstorlek	155R13
Produkt nummer:	M110
	+ med kåpa M170

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar+stötdämpar.tipp, noshjul.avtagbara fram- och baklämningar, AL-KO vattentäta axelnav. inre-och yttre bindningslänkar och repkrokar.

T.ex. byggnadsskivor rymmer lätt på mindre vagnen. Ramen är hopsvetsad och varmförzinkad.

Flak 150 x 301 cm

M 5030 LJ

Storlek 150x301x23 cm
Totalvikt 750 kg
Lastvikt 570 kg
Tot.bredd 191 cm
Däckstorlek 155R13
Produkt nummer: M120
 + med kåpa M180

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpar, tipp, noshjul, avtagbara fram- och baklämmar. inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, AL-KO vattentäta axelnav.

Majava vars rymlig flakmått garanterar att byggnadsskivor och hobbytillbehör skulle rymma. Den här modellen är också hopsvetsad och varmförzinkad.

M 5030 2 AXL LJ

Storlek 150x301x23 cm
Totalvikt 750 kg
Lastvikt 480 kg
Tot.bredd 191 cm
Däckstorlek 155R13
Produkt nummer: M150

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpar, noshjul, avtagbara fram- och baklämmar, inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, AL-KO vattentäta axelnav.

2-axlad Majava utrustad med bladfjädrar och stötdämpare, också med separatfjädrad axlar. Den här modellen är också hopsvetsad och varmförzinkad.

M 5032 LJ

Storlek 150x326x35 cm
Totalvikt 750 kg
Lastvikt 530 kg
Tot.bredd 191 cm
Däckstorlek 155R13
Produkt nummer: M130

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpar, tipp, fram- och baklämmar med gångjärn, noshjul, inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, AL-KO vattentäta axelnav.

Majava-släpvagnen har ett rymligt flak. Fram- och baklämmar med gångjärn var fanerbaklämmen fungerar också som en upkörningsramp. Sidohöjd 35 cm, tippen har en lyftmekanism med gasfjädrar.

Flak 150 x 325 cm

M 5032 LJ + KÅPA 95 cm

Storlek	150x326x35 cm
Nyttohöjd	130 cm
Totalvikt	750 kg
Lastvikt	490 kg
Tot.bredd	191 cm
Däckstorlek	155R13
Produkt nummer:	M190

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpar, ABS-plastkåpa, fram- och baklämningar med gångjärn, noshjul, tipp, inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, AL-KO vattentäta axelnav.

Majava -produktfamiljens mest såld släpvagn! Ett rymligt flak och en stor nyttohöjd av 130 cm gör modellen en utmärkt vagn t.ex. för snöskotrar och fyrhjulingar. Fram- och baklämningar med gångjärn varfanerbaklämmen fungerar också som upkörningsramp. Sidohöjd 35 cm och tippen har en lyftmekanism med gasfjädrar.

M 5035 LJ

Storlek	150x350x35 cm
Totalvikt	750 kg
Lastvikt	520 kg
Tot.bredd	191 cm
Däckstorlek	155R13
Produkt nummer:	M140
	+ med kåpa M200

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpar, tipp, fram- och baklämningar med gångjärn, noshjul, inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, AL-KO vattentäta axelnav.

Den största storlek av obromsad Majava -släpvagnar. Fram- och baklämningar med gångjärn varfanerbaklämmen fungerar också som en upkörningsramp. Sidohöjd 35cmoch tippen haren lyftmekanism med gasfjädrar.

Bromsad släpvnagnar

Flak 150 x 300 cm, 150 x 325 cm, 150 x 350 cm

M 5030 J LJ 1300 kg

Storlek 150x301x23 cm

Totalvikt 1300 kg

Lastvikt 1040 kg

Tot.bredd 196 cm

Däckstorlek 185R14C

Produkt nummer: MJ 500

+ med kåpa MJ 550

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar + stötdämpare, tipp, inre- och yttre bindninaslänkar och repkrokar, RST-bromsvajrar, noshjul, bromsar med bacautomatik, avtagbara fram- och baklämningar, vattentäta lagren.

Bromsad 1-axlad Majava. Bromsar med bacautomatik och fjädring med bladfjädrar och stötdämpare.

M 5032 J LJ 1300 kg

Storlek 150x326x35 cm

Totalvikt 1300 kg

Lastvikt 1010 kg

Tot.bredd 196 cm

Däckstorlek 185R14C

Produkt nummer: MJ 510

+ med kåpa MJ 560

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar+ stötdämpare, tipp, RST-bromsvajrar, noshjul, fram- och baklämningar med gångjärn, bromsar med bacautomatik, vattentäta lagren, inre- och yttre bindningsslänkar och repkrokar.

Bromsad 1-axlad Majava. Bromsar med bacautomatik och fjädring med bladfjädrar och stötdämpare. Sidohöjd 35 cm, tippen har en lyftmekanism med gasfjädrar och fram- och baklämningar med gångjärn var fanerbaklämman fungerar också som en upkörningsramp.

M 5035 J LJ 1300 kg

Storlek 150x350x35 cm

Totalvikt 1300 kg

Lastvikt 990 kg

Tot.bredd 196 cm

Däckstorlek 185R14C

Produkt nummer: MJ 520

+ med kåpa MJ 570

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu



Standard utrustning:

Bladfjädrar+ stötdämpare, tipp, RST-bromsvajrar, noshjul, vattentäta lagren, bromsar med bacautomatik, fram- och baklämningar med gångjärn, inre- och yttre bindningsslänkar och repkrokar.

Bromsad 1-axlad Majava med rymligt flak. Bromsar med bacautomatik och fjädring med bladfjädrar och stötdämpare. Sidohöjd 35 cm och tippen har en lyftmekanism med gasfjädrar, fram- och baklämningar med gångjärn var fanerbaklämman fungerar också som en upkörningsramp.

Flak 185 x 400 cm



M 8540 J 2 AXL 2000 kg

Storlek 185x400x23 cm
Totalvikt 2000 kg
Lastvikt 1570 kg
Tot.bredd 230 cm
Däckstorlek 175R13
Produkt nummer: MJ 530

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu

Dubbelradiallager i vattentätt utförande, med specialutvecklad tättningsring innehållande av SKF speciellt utvecklat lagerfett, underhållsfritt, livslängd även 250000km



Vagn i bilden med utrustningen

Standard utrustning:

Gummivridningsfjädring, noshjul, RST-bromsvajrar, avtagbara fram- och baklämmor, inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, bromsar med bacautomatik.

Bromsad 2-axlad Majava med rymligtflak, som transporterar tunga laster lätt och tryggt. Om vagnen kan man bygga verklig mångsidig verktyg med extra utrustningen upkörningsramp och stödben. som transporterar också bilar, smålastar, smågrävare osv.

M 8540 J 2 AXL 2600 kg

Storlek 185x400x23 cm
Totalvikt 2600 kg
Lastvikt 2090 kg
Tot.bredd 230 cm
Däckstorlek 185R14C
Produkt nummer: MJ 540

Extra utrustning:



Mer exakt info. se www.majava.nu


Dubbelradiallager i vattentätt utförande, med specialutvecklad tättningsring innehållande av SKF speciellt utvecklat lagerfett, underhållsfritt, livslängd även 250000km



Standard utrustning:

Gummivridningsfjädring, noshjul, RST-bromsvajrar, avtagbara fram- och baklämmor, inre- och yttre bindningslänkar och repkrokar, bromsar med bacautomatik.

Bromsad 2-axlad Majava med rymligtflak, som transporterar tunga laster lätt och tryggt. Om vagnen kan man bygga verklig mångsidig verktyg med extra utrustningen upkörningsramp och stödben. som transporterar också bilar, smålastarna, smågrävare osv.



Importör:

Tillverkare:



Conventum Trailer Import Ab
 725 96 Västerås
 Tel; +46 (0) 21 600 62
 Fax: +46 (0) 21-600 92
 Mobil: +46 (0) 70 636 73 37
 e-post: conventum@telia.com
www.conventumab.se
www.majava.nu



Majavatuote Oy
 Horniontie 6
 FI-38100 Sastamala, Finland
 Tel. +358 207 98 3850
 Fax. +358 3 513 4050
info@majava.fi
www.majava.fi

Återförsäljare