

HOVSLAGARENS ARBETSMILJÖ



INFORMATION FRÅN SVENSKA HOVSLAGAREFÖRENINGEN

TFN 018-42 99 44

WWW.HOVSLAGARFORENINGEN.NU

För att Din hovslagare skall kunna göra ett riktigt bra jobb med Din häst så krävs en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö minskar risken för olycksfall och förslitningsskador på Din häst och Din hovslagare. Har du tänkt på att det är brist på kompetenta hovslagare ? Om Du som hästägare kan erbjuda en bra arbetsmiljö så ökar dina chanser att få tag på den kompetenta hovslagare just Du vill ha och kan då ställa högre krav på utfört arbete. Tala om när du ringer och vill boka tid att du kan erbjuda en bra arbetsmiljö.

EN BRA ARBETSMILJÖ BÖR UPPFYLLA FÖLJANDE PUNKTER :

GOD BELYSNING:

- Ett lysrör i taket på var sida av hästen samt även ett framför och ett bakom.
- Ljusa väggar reflekterar ljuset.

GOLVYTAN:

- Skall vara plan, torr och halkfri.
- Storlek på ytan skall vara ca 2,5 meter (bredd) x ca 5 meter (längd).
- Inga lösa föremål (hinkar, lådor etc.) på golvytan.



MEDHJÄLPARE

- Som kan hålla i eller visa hästen vid hand på ett korrekt sätt om det behövs.

TEMPERATUR

- Det skall vara dragfritt.
- Temperaturen bör ligga på ca 10-15 grader (skall inte ligga under 0 grader och ej heller för varmt).

VÄGGAR:

- Inga utstickande krokar, fäckeshängare eller dylikt.
- Uppbindningsanordning skall vara utformad på ett säkert sätt.

VID BYGGE AV SKOSPILTA

- Spiltväggar på sidorna som "fångar in" hästen.
- Gärna halvvägg så det finns möjlighet att skjuta skolådan under väggen eller själv kunna komma ut där i krissituation. Om man har halvvägg så räcker det med en spiltbredd på ca 2 meter.

LUGN MILJÖ

- Där hästen kan komma till ro och slappna av.
- Där hovslagaren får jobba ifred.
- Hundfritt.
- Insektsfritt så långt det går. Insekter gör hästen orolig.

Hovstallet i Stockholm.



STALLGÅNG/VÄG

- Där hovslagaren kan få se hästen i rörelse vid behov.
- Tillräckligt plan.
- Bredden bör vara ca 3 meter och längden ca 20-30 meter.

HÄSTEN

- Skall stå still, vara välhanterad och van vid att lyfta sina ben.
- Skall vara inne i stallet, ren och torr när hovslagaren kommer.

ÖVRIGT

- Tillgång till ett tempererat utrymme där fika/lunch kan intagas.
- Tillgång till toalett.

VID NYBYGGNATION

Vid nybyggnation av stallar är det värt att ha dessa aspekter i åtanke.

Kanske kan det gå att bygga ett helt separat rum till hovslagaren där det blir lättare att uppfylla alla krav (temperatur, insektsfritt, lugn

*Så här får det gärna se ut.
Antunasmedjan, Upplands Väsby.*



*Inte så här!
Tvättstuga, Stockholm*



etc.). Ett rum som även går att använda till skötselrum, veterinärplats etc. när hovslagaren inte är där.

HOVVÅRDEN PÅVERKAR DIN HÄST och utan de rätta förutsättningarna är det svårare för din hovslagare att göra ett bra arbete.

Fråga gärna din hovslagare om han/hon har några förslag på förbättringar av arbetsmiljön.

Text: Johanna Frieberg.
Layout: Peter Frosch

