

STABILA®



Vattenpass 70T Torpedo

Vertikal och horisontell libell.

Kompakt och lätt.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
02199	Vattenpass 70T Torpedo	25 cm	4005069021993	1	se prislista
02190	Vattenpass 70TM Torpedo med magnet	22 cm	4005069021900	1	se prislista

Vattenpass 81 S REM Torpedo i väska **NYHET**

Vertikal och horisontell libell.

Greppvänlig, extra slimmad design med extra stark magnet.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet : $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17832	Vattenpass 81 S REM i väska	25 cm	4005069178321	1	se prislista

Vattenpass 81 SV REM W 360° Torpedo i väska **NYHET**

Extrastark profil av pressgjutet aluminium för höga påfrestningar.

Vertikal, horisontell och roterbar libell, med magnet.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet : $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
16670	Vattenpass 81 SV REM W 360° med väska	25 cm	4005069166724	1	se prislista

Vattenpass 70

Lätt, rektangulär, aluminiumprofil.



Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
16320	Vattenpass Toolbox	43 cm	4005069163204	1	se prislista
02284	Vattenpass 70	60 cm	4005069022846	1	se prislista

Elektroniskt vattenpass med markeringshål **NYHET**

Vattenpass för elektriker med hålmarkeringar på standardavstånd.

Antirutschstopp förhindrar att passet glider iväg. Vertikal och horisontell libell.

Mättnoggrannhet: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
16136	Elektroniskt vattenpass med markeringshål	120 cm	4005069161361	1	se prislista

STABILA®



Vattenpass 80-AS2

Med två mätytor för tillförlitlig mätning i alla lägen. Belagda mätytor skyddar ömtåliga arbetsytor. Med stoppskydd som förhindrar att passet halkar vid markering. Högkvalitativa STABILA ampuller för optimal avläsning och långvarig noggrannhet.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
19170	Vattenpass 80AS-2 60 CM	60 cm	4005069191702	1	se prislista
19171	Vattenpass 80AS-2 80 CM	80 cm	4005069191719	1	se prislista
19173	Vattenpass 80AS-2 120 CM	120 cm	4005069191733	1	se prislista
19175	Vattenpass 80AS-2 180 CM	180 cm	4005069191757	1	se prislista

Vattenpass Teleskopisk 106T

Extra lång mätyta genom ett unikt teleskopsystem.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, utdragen i normalläge: $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet (i stängt skick): $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17708	Vattenpass 106T	183-315 cm	4005069177089	1	se prislista

Teleskopvattenpass 80T

Praktiskt teleskopvattnepass för önskad längd, med låsrratt.

Perfekt för invändiga mått och för mätning och skärning längst hela ytan.

Mättnoggrannhet i normalläge: infälld: $0,5 \text{ mm/m}$ utfälld $1,0 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet: infälld: $0,75 \text{ mm/m}$ utfälld $1,0 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
18879	Teleskopvattenpass 80T	63-105 cm	4005069188795	1	se prislista

Vattenpass R300

Extremt robust vattenpass i R-profil. Extra bred mätyta för hög stabilitet.

Med praktiska borttagbara, stötskyddande ändstoppar som förhindrar att passet glider.

Mättnoggrannhet i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mättnoggrannhet ovanför huvudet : $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
18371	R300 Vattenpass	61 cm	4005069183714	1	se prislista
18372	R300 Vattenpass	81 cm	4005069183721	1	se prislista
18373	R300 Vattenpass	100 cm	4005069183738	1	se prislista
18374	R300 Vattenpass	122 cm	4005069183745	1	se prislista
18375	R300 Vattenpass	183 cm	4005069183752	1	se prislista
18450	R300 Vattenpass	200 cm	4005069184506	1	se prislista
18376	R300 Vattenpass	244 cm	4005069183769	1	se prislista

STABILA®



Digitalt vattenpass TECH 80 A electronic IP54

Kompakt elektroniskt vattenpass med akustisk guid och belyst display. Skyddsklass IP54

Mät noggrannhet i libellen: i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mät noggrannhet i libellen: ovanför huvudet: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17323	Digitalt vattenpass TECH 80 A electronic IP54	30 cm	4005069173234	1	se prislista

Digitala vattenpass TECH 196 electronic IP65 med väska

Elektroniskt vattenpass med förstärkt rektangulär profil och två belysta displayer.

Klarar damm och vatten, väska medföljer.

Mät noggrannhet i libellen: i normalläge: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

Mät noggrannhet i libellen: ovanför huvudet: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
17670	Digitalt vattenpass TECH 196 electronic IP65	60 cm	4005069176709	1	se prislista
17671	Digitalt vattenpass TECH 196 electronic IP65	80 cm	4005069176716	1	se prislista
17673	Digitalt vattenpass TECH 196 electronic IP65	120 cm	4005069176730	1	se prislista

Vinkelmätare TECH 700DA med väska **NYHET**

Digital display med belysning samt horisontell och vertikal libell.

Från 0° till 270°

Noggrannhet med elektronisk vinkelmätning $\pm 0,1^\circ$

Mät noggrannhet i normalläge $0,5 \text{ mm/m}$

Mät noggrannhet i omvänd position $0,75 \text{ mm/m}$

Batterier 2 x AAA. Drifttid ca 120 h.

Skyddsklass IP54. Väska medföljer.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
18903	Vinkelmätare TECH 700DA med väska	45 cm	4005069189037	1	se prislista
19018	Vinkelmätare TECH 700DA med väska	80 cm	4005069190187	1	se prislista

Fickvattenpass Basic

Med hölster

Mät noggrannhet i libellen: i normalläge 1 mm/m



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	EAN	Förp.	Baspris
18114	Vattenpass med hölster Basic	7 cm	2 cm	4 cm	4005069181147	1	se prislista

Fickvattenpass Magnetic

Med hölster

Mät noggrannhet i libellen: i normalläge 1 mm/m



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	EAN	Förp.	Baspris
18116	Vattenpass med hölster Magnetic	7 cm	2 cm	4 cm	4005069181161	1	se prislista

STABILA®



Fickvattenpass Electric

Med hölster

Mätnoggrannhet i libellen: i normalläge 1 mm/m



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	EAN	Förp.	Baspris
18115	Vattenpass med hölster Electric	7 cm	2 cm	4 cm	4005069181154	1	se prislista

Fickvattenpass PRO Magnetic

Med hölster

Mätnoggrannhet i libellen: i normalläge 1 mm/m, två mätytor



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	EAN	Förp.	Baspris
17953	Vattenpass med hölster PRO Magnetic	7 cm	2 cm	4 cm	4005069179533	1	se prislista

Riktskiva AL

Av lättmetall med ändskydd av plast. Profiltvärsnitt 18x100 mm.



HF Art.nr.	Benämning	Längd	EAN	Förp.	Baspris
07801	Riktskiva AL	200 cm	4005069078010	3	se prislista
07806	Riktskiva AL	300 cm	4005069078065	3	se prislista
07817	Riktskiva AL	400 cm	4005069078171	3	se prislista

Krysslinjelaser LAX 50

2 laserfunktioner:

Horisontell och vertikal linje

Synlig räckvidd: 10 m



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
16789	Krysslinjelaser LAX 50	2	4005069167899	1	se prislista

Krysslinjelaser LAX 300

3 laserfunktioner: Horisontell och vertikal linje, samt två punkter upp / ner

Synlig räckvidd: 20 m




HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
18327	Krysslinjelaser LAX 300	2	4005069183271	1	se prislista

Krysslinjelaser LAX 300 Green

3 laserfunktioner: Horisontell och vertikal linje, samt två punkter upp / ner

Synlig räckvidd: 30 m

Mätplatta samt väggfäste och medföljande bältesväska. Skyddsklass IP54.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	Arbetsområde	EAN	Förp.	Baspris
19033	Krysslinjelaser LAX 300G	2	30m	4005069190330	1	se prislista

STABILA®



LAX 400 multi-linje laser

I grunden utformad som en korslaser men utrustad med 360° horisontell linje med manuell justering, för exakt och precist arbete. Lod uppåt samt nedåt. Glasögon, väggplatta, väggfäste och batterier medföljer i praktisk väska.



HF Art.nr.	Benämning	Laserklass	EAN	Förp.	Baspris
18702	LAX 400 i bärväska	2	4005069187026	1	se prislista

Avståndsmätare LD250BT med Bluetooth®

Mätning och dokumentering på ett enkelt sätt. Mätavstånd 0,2 - 50m. Kompakt och snabb att använda. Inbyggd Bluetooth smart 4.0 möjliggör att mätdata snabbt kan överföras trådlöst till smartphone eller surfplatta. Skyddsklass IP54. Med bältesväska och handlovsrem, samt batterier.



HF Art.nr.	Benämning	Räckvidd	EAN	Förp.	Baspris
18817	Avståndsmätare LD250BT	0,2-50m	4005069188177	1	se prislista

Avståndsmätare LD520

Mätning utomhus upp till 200 meter med 4 x zoom. Mätavstånd 0,05-200 m. Inbyggd Bluetooth smart 4.0 möjliggör att mätdata snabbt kan överföras trådlöst till smartphone eller surfplatta. Med bältesväska och handlovsrem samt batterier. Skyddsklass IP54, passar på stativ (1/4"-gänga)



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
18562	Avståndsmätare LD520	4005069185626	1	se prislista

Laser- Teleskop-Stång LT30

Passar till LAX 300
Anpassbar arbetshöjd: 20 cm till 365 cm
Klarar av upp till 30 kilo.
Vikt: 2,7 kilo.



HF Art.nr.	Benämning	EAN	Förp.	Baspris
18238	Laser-Teleskop-Stång LT30	4005069182380	1	se prislista

Trämåttstock 607N-S

Serie 600
Toleransklass III: +/- 1,4 mm / 2 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
18208	Trämåttstock 607N-S	2 m	16 mm	4005069182083	10	se prislista
18208-50	Trämåttstock 607N-S i display 50 st.	2 m	16 mm	4005069182083	50	se prislista
18209	Trämåttstock 607N-S med eget tryck	2 m	16 mm	4005069182083	300	offert

STABILA®



Trämåttstock 917

Serie 900

Toleransklass III: +/- 1,4 mm / 2 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
18892	Tumstock (i display vid beställning av 50 st)	2 m	16 mm	4005069188924	10	se prislista

Plastmåttstock 1107

Serie 1000

Toleransklass III: +/- 1,4 mm / 2 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
01701	Plastmåttstock 1107	2 m	16 mm	4005069017019	10	se prislista

Måttband BM 40

Identisk måttkala på båda sidor

Toleransklass II: +/- 2,7 mm / 10 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
17736	Måttband BM 40	3 m	16 mm	4005069177362	1	se prislista
17740	Måttband BM 40	5 m	19 mm	4005069177409	1	se prislista
17745	Måttband BM 40	8 m	25 mm	4005069177454	1	se prislista

Måttband ARCHITEKT

Vitlackerat, indelat i cm och mm

Toleransklass II: +/- 2,7 mm / 10 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
10642	Stålmåttband ARCHITEKT	10 m	10 mm	4005069106423	1	se prislista

Måttband 42G

Första metern i mm

Toleransklass II: +/- 2,7 mm / 10 meter



HF Art.nr.	Benämning	Längd	Bredd	EAN	Förp.	Baspris
10589	Glasfibermåttband 42G	30 m	13 mm	4005069105891	1	se prislista
10596	Glasfibermåttband 42G	50 m	13 mm	4005069105969	1	se prislista