

Doseringstabell (Oz. = Ounces. 1 Oz = ca. 30ml.)

Däckstorlek	Volym oz.	Däckstorlek	Volym oz.	Däckstorlek	Volym oz.	Däckstorlek	Volym oz.	Däckstorlek	Volym oz.
3.00-8	3	M230/60-15	14	M140/90-16	9	2.75-18	4	2.5-19	4
3.50-8	4	M120/70-15	6	MT90-16	8	3.00-18	5	3.00-19	5
		M180/70-15	11	MU90-16	9	3.50-18	6	3.25-19	6
M90/90-10	3	M140/80-15 M/C	8	M90/100-16	6	4.00-18	7	3.50-19	6
M120/70-10	5	M150/80-15	9			4.10-18	6	4.00-19	7
M130/70-10	5	M160/80-15 M/C	10	3.00-17	4	4.25-18	7	4.10-19	6
80/90-10	3	M170/80-15 M/C	10	3.25-17	5	4.50-18	9	M120/70-19	8
90/90-10	4	M190/80-15	12	3.50-17	5	4.60-18	8	M100/80-19	6
M120/90-10	5	MV85-15 M/C	9	4.50-17	6	M360/35-18	24	M110/80-19	7
M130/90-10	6	M130/90-15	8	4.60-17	7	M330/35-18	21	M120/80-19	8
M70/100-10	3	M140/90-15 M/C	8	M300/40-17	19	M300/30-18	18	M90/90-19	5
2.50-10	3	M150/90-15 M/C	9	M190/50-17	11	M300/35-18	19	M100/90-19	6
2.75-10	3	MU90-15 M/C	8	M200/50-17	12	M240/40-18	15	M110/90-19	7
3.00-10	3	MV90-15 M/C	9	M180/55-17	10	M250/40-18	16	MJ90-19	5
3.50-10	4			M190/55-17	12	M180/55-18	11	ML90-19	6
4.00-10	4	2.50-16	3	M200/55-17	12	M200/55-18	13	MM90-19	6
		3.00-16	5	M120/60-17	7	M150/60-18	9	M70/100-19	5
M110/70-11	4	3.50-16	5	M130/60-17	7	M160/60-18	10		
		5.00-16	8	M150/60-17	9	M170/60-18	10	3.00-20	5
M120-70-12	6	195/50-16	12	M160/60-17	9	M120/70-18	7	275/55-20	21
M130/70-12	6	M240/50-16	15	M170/60-17	10	M130/70-18	8		
M120/80-12	6	M130/60-16	7	M190/60-17	12	M140/70-18	9	2.75-21	5
M90/90-12	4	M160/60-16	9	M110/70-17	6	M150/70-18	10	3.00-21	6
M100/90-12	4	M180/60-16	11	M120/70-17	7	M110/80-18	6	M70/100-21	4
M110/90-12	6	M200/60-16	12	M130/70-17	7	M120/80-18	7	M80/100-21	5
M60/100-12	3	M180/65-16	11	M140/70-17	8	M130/80-18	8	M90/100-21	7
M80/100-12	4	M110/70-16	6	M150/70-17	9	M140/80-18	9	M80/90-21	5
M110/100-12	6	M120/70-16	7	M160/70-17	10	M150/80-18	10	M90/90-21	6
		M130/70-16	7	M140/75-17	8	MP85-18	7	MH90-21	5
M130/60-13	6	M140/70-16	8	M200/75-17	8	MT85-18	8	MH120-70-21	8
M130/70-13	6	M170/70-16	10	M100/80-17	6	M90/90-18	5		
M150/70-13	8	M180/70-16	11	M110/80-17	7	M100/90-18	6		
M110/90-13	5	M80/80-16	4	M120/80-17	8	M110/90-18	7		
		M100/80-16	5	M130/80-17	9	M120/90-18	7		
3.00-14	4	M110/80-16	6	M140/80-17	10	M130/90-18	8		
M140/60-14	7	M120/80-16	7	M150/80-17	8	ML90-18	5		
M160/60-14	8	M130/80-16	7	M70/90-17	4	MM90-18	6		
M120/70-14	6	M140/80-16	9	M80/90-17	5	MN90-18	6		
M150/70-14	8	M150/80-16	9	M90/90-17	6	MP90-18	7		
M120/80-14	6	M160/80-16	10	M110/90-17	5	MR90-18	7		
M180/80-14	11	MR85-16	7	M120/90-17	8	MJ90-18	5		
M80/90-14	4	MU85-16	9	M130/90-17	8	M80/100-18	5		
M90/90-14	4	M100/90-16	6	M60/100-17	3	M100/100-18	7		
M60/100-14	3	M110/90-16	7	MS90-17	7	M110/100-18	8		
M80/100-14	4	M120/90-16	7	MT90-17	8	M120/100-18	9		
M90/100-14	6	M130/90-16	8	M70/100-17	5				

Scooter: För Scooters, och Mopedar – fyll 8 ounces av Ride-On Scooter formulan per däck

Cyklar: Fyll 4 ounces av Ride-On bike-on medlet per däck

För balansering och för körning under hårda förhållanden kan man öka doseringen med upp till 25% mer medel.
Slangdäck: Vi rekommenderar upp till 25% mer medel.

