

Öppna svars rapport

Listar alla frågor i undersökningen och visa alla öppna svar för dessa frågor.

Table of contents

Report info.....	1
Question 1: Hur använder du din hund? Man kan markera flera alternativ.....	2
Question 2: Är din hund försäkrad och i så fall i vilket bolag?.....	4
Question 3: Är du nöjd med ditt val av ras?.....	5
Question 4: Kan du tänka dig att skaffa en briard igen? Motivera gärna kort.....	6
Question 5: Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en briard skulle göra? Om NEJ.....	9
Question 6: Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?.....	11
Question 7: Har din hund haft återkommande problem av något slag? Beskriv detta nedan i korta ordala.....	12
Question 8: Har din hund avlidit under undersökningsperioden? I så fall hur gammal blev den?.....	14
Question 9: Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?.....	15
Question 10: Vilket år är/var din hund född?.....	17
Question 11: Vilken färg har din briard?.....	21
Question 12: Är hunden en hane eller tik?.....	22
Question 13: Är hunden steriliserad/kastrerad? Om JA ange ålder nedan.....	23
Question 14: Blir din tik skendrätig?.....	25
Question 15: Hanars testikelstatus.....	26
Question 16: Anser du att din hund är lyhörd och kontaktvillig?.....	27
Question 17: Är din hund lätt distraherad vid träning? om JA, av vad?.....	28
Question 18: Reagerar din hund på tillrättavisningar så som du önskar?.....	30
Question 19: Anser du att din hund har lätt att koppla av när inga aktiviteter erbjuds? Vid NEJ, i vi.....	31
Question 20: Visar din hund aggresivitet mot okända personer, hundar eller i andra situationer? Om JA.....	32
Question 21: Visar din hund rädslor/ängslighet vid något tillfälle mot okända personer eller vid spec.....	34
Question 22: Visar din hund rädslor/ängslighet vid höga eller plösliga ljud (t ex dammsugare, bil som.....	36
Question 23: Visar hunden rädsla då den går på hala eller ostadiga underlag? Om JA i vilka situatione.....	38
Question 24: Då hunden ånyo hamnar i en situation då den tidigare visat tecken på rädsla, visar den d.....	39
Question 25: Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? Om JA, beskriv kort problemet.....	40
Question 26: Har din hund haft hudproblem eller klåda? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken å.....	42
Question 27: Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar.....	44
Question 28: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	45
Question 29: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken åld.....	46
Question 30: Har din hund haft problem med infektioner? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken	47
Question 31: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av infektioner?.....	48
Question 32: Har infektionerna påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	49
Question 33: Har infektionerna varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken.....	50
Question 34: Har din hund haft matsmältnings- och/eller tarmproblem? Om JA beskriv dessa kort och ang.....	51
Question 35: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av mag- tarmsjuk.....	53
Question 36: Har dessa mag-tarmproblem påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA besk.....	54
Question 37: Har mag- tarmproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid v.....	55
Question 38: Har din hund haft problem med fortplantnings- och eller könsorganen? Om JA beskriv dessa.....	56
Question 39: Har en utredning av problemen skett av veterinär med specialistkompetens?.....	57
Question 40: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	58
Question 41: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken åld.....	59

Question 42: Har din hund haft problem med öronen? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder.....	60
Question 43: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av öronjukdomar?.....	62
Question 44: Har öronproblemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	63
Question 45: Har öronproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken.....	64
Question 46: Har din hund haft problem med magomvridning? Om JA beskriv kort hur problemen visade sig.....	65
Question 47: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken å.....	66
Question 48: Har din hund nedsatt sköldkörtelfunktion? Om JA vid vilken ålder fick hunden diagnosen?.....	67
Question 49: Har en utredning av dessa besvär veterinärbehandlats av en veterinär med specialistkompe.....	68
Question 50: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	69
Question 51: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	70
Question 52: Har din hund haft bukspottkörtelrubbnig? Om JA vid vilken ålder fick hunden diagnosen?.....	71
Question 53: Har en utredning av dessa problem skett av veterinär med speciellt intresse av denna typ.....	72
Question 54: Har din hund påverkats av bukspottkörtelrubbnigen i det vardagliga livet? Om JA beskri.....	73
Question 55: Har hunden blivit avlivad p.g.a sjukdomen? Om JA ange vilken ålder.	74
Question 56: Har din hund haft ektopisk uretär? Om JA vid vilken ålder upptäckte ni att hunden läckt.....	75
Question 57: Har din hund påverkats i det vardagliga livet? Om JA beskriv hur.....	76
Question 58: Har hunden blivit avlivad p.g.a av detta? Om JA ange vilken ålder.....	77
Question 59: Är din hund höftledsröntgad? Om JA vilken status har den? Om NEJ varför har den inte r.....	78
Question 60: Om din hund har höftledsfel hur har din hund påverkats i det vardagliga livet?.....	82
Question 61: Har din hund avlivats p.g.a höftledsdysplasi? Om JA ange ålder.....	83
Question 62: Är din hund mentalbeskriven (MH, BPH, MT) Om NEJ varför är det inte gjort?	84
Question 63: Nedan finns möjlighet för dig att lämna kontaktuppgifter om dig och/eller din hund. Denn.....	86
Text input cell (row 1, column 2).....	86
Text input cell (row 2, column 2).....	87
Text input cell (row 3, column 2).....	89
Text input cell (row 4, column 2).....	90
Text input cell (row 5, column 2).....	92

Report info

Report date:

den 18 januari 2015 kl 20:33 CET

Start date:

den 26 januari 2014 kl 18:23 CET

Stop date:

den 30 juni 2014 kl 23:59 CEST

Stored responses:

221


Number of completed responses:

145

Question 1

Hur använder du din hund?

Man kan markera flera alternativ



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency by choice	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Sällskap/familjehund	143	26,29%	64,71%	83,63%
Avel	25	4,6%	11,31%	14,62%
Utställning	97	17,83%	43,89%	56,73%
Lydnad	99	18,2%	44,8%	57,89%
Bruksprov, spår, sök eller rapport	84	15,44%	38,01%	49,12%
Bruksprov, skydds eller IPO	4	0,74%	1,81%	2,34%
Tjänstehund, försvarsmakt	7	1,29%	3,17%	4,09%
Tjänstehund, räddning	2	0,37%	0,9%	1,17%
Agility	18	3,31%	8,14%	10,53%
Rallylydnad	36	6,62%	16,29%	21,05%
Vallning	16	2,94%	7,24%	9,36%
Annat	13	2,39%	5,88%	7,6%
Sum:	544	100%	-	-
Not answered:	50	-	22,62%	-

Total answered: 171

Text input

Drag

Viltspår

Övar spår hemma inför framtida bruk

Övning hemma, bruk kommer senare.

Freestyle

I skolan då jag går hundgymnasium

pensionerad

Pensionär

Specialsök

Spelade hunden Sandy i musikalen Annie på teatern

Freestyle

Viltspår

drag

Text input

Bara 8 månader, så bruk har vi inte hunnit med ännu, men det planeras!

Är sedan flera år tillbaka pensionerad från tävling.

Är pensionerad.

*Tränar delar av - hoppas bli aktiv inom

Tränar en del tricks och konster

Nu endast sällskap pga för många sjukdomar.


Min tik är idag 12 år och är enbart sällskapshund. Men var aktiv inom utställning, lydnad och bruks de första 5 åren.

Valp. Men tänker börja med bruksprov

Hon är 8 månader nu så vi tränar inte mycket, kommer köra agility då hon vuxit klart.

Question 2

Är din hund försäkrad och i så fall i vilket bolag?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
If	26	11,76%	15,2%
Sveland	20	9,05%	11,7%
Folksam	25	11,31%	14,62%
Agria	98	44,34%	57,31%
Annat bolag, ange nedan	2	0,9%	1,17%
Sum:	171	77,38%	100%
Not answered:	50	22,62%	-


Total answered: 171

Text input

Den var försäkrad då den levde

Question 3

Är du nöjd med ditt val av ras?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	161	72,85%	95,27%
NEJ	4	1,81%	2,37%
OSÄKER	4	1,81%	2,37%
Sum:	169	76,47%	100%
Not answered:	52	23,53%	-

Total answered: 169

Question 4

Kan du tänka dig att skaffa en briard igen? Motivera gärna kort.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	151	68,33%	88,82%
NEJ	9	4,07%	5,29%
OSÄKER	10	4,52%	5,88%
Sum:	170	76,92%	100%
Not answered:	51	23,08%	-

Total answered: 170

Text input

Passar mig bra.

Finns inget bättre

Finns ingen ras som passar mig bättre

Definitivt! Jag tycker det är en underbar ras som jag gärna vill ha många fler av.

Vi har just skaffat oss en till Briard

Jag gillar vallhundsmentaliteten och att hålla på med pälsvård, samt vill ha en bruksras.

En trogen ras med ett stort hjärta, är inne på briard nr 2.

Har haft Briard sedan -94. Otänkbart med annan ras.

Finns just nu ingen annan ras jag kan tänka mig

Mångsidig hund, och älskar deras humor

Fantastiska, roliga, tokiga, busiga och knäppa hundar! De är helt enkelt underbara!

Jag föll för rasen helt pladask för några år sedan. Jag har nu 2, och kommer nog aldrig vilja ha något annat!

Fantatisk mentalitet på vår hund. Lugn, trevlig, lättlärd, lättstyrd, sansad, stillsam inne, pigg o glad ute. Håller sig till sin flock.

Älskar deras lojalitet och humor

Älskar deras lojalitet och humor

Absolut men jag är extremt känslig på föräldrakursen och hälsostatusen bakom så jag väntar hellre länge än o skaffa varifrån som helst.

Jag har haft stora problem med min tik mentalt, men har nu lyckats få henne hyfsat stabil. Vill inte hamna där igen och vill i framtiden ha en tävlingshund att förhoppningsvis dra upp ganska högt. Pälsen är även ett stort problem då den är himla jobbig med all ull, och all den tiden man lägger på päls kunde man lagt på träning osv. Dock är de väldigt bra allround hundar när man har en rastypisk briard, och det är någonting jag skulle vilja prova på någon gång.

Har ytterligare en briard i flocken redan.

Detta är briard nummer 2 i flocken

Har haft rasen i 35 år. 8 hundar. Trevliga, arbetsvilliga och friska har dom varit allihop.

Har haft rasen sedan 1979. 8 hundar. Älskvärda, sociala, arbetsvilliga och mina har varit friska

hund som passar min aktivitetsnivå och intressen

Världens mest personliga hundras!

Finns ingen annan

En gång briard, alltid briard!

En gång briard, alltid briard!

Den raraste, roligaste hund jag haft (8:e hunden, tidigare schäfer,pudel,tax,skotte,flat). Synd bara att de både är stora och har så tjock päls.

Raraste och roligaste hunden jag haft! Har haft schäfer, pudel, tax, skotte och flat innan. Det jag eventuellt tvekar inför är kombinationen av stor hund med mycket päls, dels själva kamningen men också att de inte "syns" under all päls.

Vacker rolig busig och alldeles underbar!

Underbara hundar

Härlig ras för både arbete, utställning och sällskap.

En bra allround hund som passar hela familjen

Finns ingen annan tänkbar ras för mig! Fantastisk hund på alla sätt.

Rolig hund att samarbeta med

Absolut!

Svårt att hitta friska stabila briarder med mentaliteten jag önskar

Helt underbara hundar.

Briarder är bra Arondagen hundar, självständiga och mrd integritet. Roliga att jobba med.

Absolut. Briard är rasen för mig. Har haft 3 st innan.

Glada, arbetsvilliga, familjekära och dessutom tilltalar utseendet mig.

Det har jag redan gjort.

Visst! Har en och snart dags för en till.

Unddrbar ras!!

en fantastiskt go hund jag är uppvuxen med hundar och har haft hund i snart 30 år men Briarden är kanonhund

Absolut, en härlig ras

Finns ingen annan ras...! <3 <3

Tyvärr har familjen tagit beslut att vi inte ska ha fler hundar. Men om det skulle ändras blir det samma ras.

Om vi ska ha fler hundar så blir det nog briard

En glad, supersnäll och sprallig vovve som orkar hänga med på allt, som inte jagar. Världens bästa kompis.

Min tik har varit svår med nya människor och har gjort en hel del otrevliga markeringar. Kan inte påstå att hon är opålitlig i den bemärkelsen att något oförutsägbart kan hända, jag vet ganska väl vad hon anser är ok för omgivningen att göra och inte göra.

Min hane var extremt aggressiv mot andra hundar och hade tillgänglighetsproblem med människor. Jag upplevde honom väldigt rädd.

Jobbig som valp. Fantastisk som vuxen /

Kräver mycket men ger mycket tillbaka

Pga sjukdomar alla briarder jag haft har fått något fel. Detta var den första så jag han skaffa 2 till. .

Pga sjukdomar

3e briarden och en 3e diagnos

Fast med lite mindre motor om det nu är möjligt :)

Kan inte tänka mig någon annan ras, underbar på alla sätt!

En underbar hund att jobba med alltid träningsvillig och glad

Trevlig pålitlig vaktig urmysig hundras

jag är nog för gammal för att orka en till.

Den perfekta rasen för vår aktiva familj! Har två just nu och det kommer definitivt att bli briard nästa gång också!

Ja kommer att skaffa briard igen då denna ras passar vår aktiva familj perfekt!

Underbar karaktär

Ja har haft briarder cirka 25 år. Inga planer att ändra ras.

Man blir glad av att ha en sådan hund.


Glad och klok hund med många goda egenskaper

Ställer upp på allt jag presenterar - fart och fläkt och stor arbetsglädje

Question 5

Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en briard skulle göra?

Om NEJ, ange gärna avvikelser



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	144	65,16%	85,21%
NEJ	25	11,31%	14,79%
Sum:	169	76,47%	100%
Not answered:	52	23,53%	-

Total answered: 169

Text input

Den är stabilare än väntat. Pälsen mer lättskött.

Min hund är väldigt slö jämfört med hur en briard generellt brukar vara. Även osäker och osocial trots mycket träning för att inte bli så.

Just denna är betydligt mer skällig än de briarder jag haft i min närhet tidigare

Mina är bara unghundar, så man kan ju inte ha så höga förväntningar!

Hon är dock ung, så man kan ju inte förvänta sig bästa uppförandet alltid!

Just denna hane är väldigt social och öppen, förväntade mig en mer reserverad typ

Nu visste jag inget om briard när jag skaffade en så jag hade inga förväntningar men nu i efterhand så är hon inte lika vild o galen som många kan vara utan har 4 tassar i marken o lugn

Jag ville ha en hund, men fick ett nervvrak, som turligt nog blivit hund nu. Trodde hon skulle vara rastypisk men enligt mig var inte kullen en fullträff..

Rädslor

Större social osäkerhet och starkare ljudrädsla än förväntat. Mindre driv och intensitet i arbete (hitintills) men betydligt trevligare familjehund än man kunde hoppas på.

Mkt mer framåt. Lite mer svårtränad än vad jag trodde.

Mer jakt än önskvärt.

Egentligen både ja och nej. Min första briard (som denna enkät gäller) är helt underbar på alla sätt MEN hon vill inte jobba. Nu i efterhand har man insett att det är hyfsat vanligt inom rasen (tyvärr). Annars är hon pigg och galen som en briard ska vara ;-)

Inte lätt att hitta fina friska hundar med den mentaliteten jag söker.

Rädslor För mycket rädslor i rasen. Uppfödarna generellt negligerar rädslor och skottberördhet i aveln

Dom kräver mkt bl.a lydnaden ska zitta på en så ztor hundras.

det är en glad hund kan vara därför "gå fint i koppel" är lite svårt

Mycket rädslor och skärpa

Inte alls som rasstandard. Krävt mycket jobb o gör så fortfarande

Snällare än vad jag trodde.

Jag var påläst om rasen och kände till att det fanns tillgänglighetsproblem. Jag hade haft hund tidigare och även mycket erfarenhet av tervar så jag trodde inte att jag skulle ta vatten över mitt huvud med en briard.

Pga av ovan beskrivning

Osäkerhet efter incidenter och stressig

JObbigare att uppfostra

Mycket svår att få att gå fint i kopplet. Drar och vill bestämma vart man skall gå

Den första jag skaffade (tik) var väldigt mycket tuffare och skarpare, och mer negativ till främmande människor än de briarder jag träffat innan. Men med ett tydligt ledarskap går det bra. Hund nr två (hane) är tvärtom.

Denna hund (briard nr 2) är betydligt mjukare och mer social än briard nr 1 och andra briarder jag träffat.


Har haft en tidigare som är en helt annan typ av hund.

Är rädd för folk vägrar gå fram om han inte känner dom.

på tok för reserverad

Question 6

Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Mycket gott	125	56,56%	74,4%
Gott	30	13,57%	17,86%
Medelgott	10	4,52%	5,95%
Dåligt	3	1,36%	1,79%
Sum:	168	76,02%	100%
Not answered:	53	23,98%	-

Total answered: 168

Question 7

Har din hund haft återkommande problem av något slag?

Beskriv detta nedan i korta ordalag

Text input

Inga

Nej

med infekterade hårsäckar. Flertalet gånger har dessa opererats bort. Hunden har även spondylos

Ingenting

Nej

Vår äldre Briard 8 år har visat sig ha lite stressmage, fick magkatarr för något år sedan. Vi ger henne specialfoder. Vår yngre Briard 9 månader har haft lite klåda. Ger henne proplan lax, har blivit bättre.

Återkommande problem med talgkörtelinflammationer, varav fem stycken har fått opereras bort. Mycket känslig mage.

Nej

Nej

Inga återkommande problem.

nej

Problem med gallan

skendräktighet

Allergier

kronisk elischia, spondylos, pålagring på L7S1

Nej

Klokapselavlossning

Nej

Nej, peppar peppar ta i trä!

Kastrerad vid 3 års ålder p g a underliga löp. Vid kastreringen lätt livmodersinflammation, blev rekommenderad kastrering av vet. då vi inte avsåg ha hunden i avel. Ögoninflammation vid två till-fällen.

Han har haft lite problem att hålla vikten i unga år

Inte mer än hälta som nu visar sig vara artros i höften o spondylos i ryggslutet

Öroninflammation. 2 år och haft 5 stycken. Vi hållet på att utreda och behandla, och jag hoppas att hennes mentalitet ändras när vi är klara, att hon har sitt humör för att hon lider, för jag vet att hon lider..

aldrig

Vår hund mådde gott tills han fyllde 5 då började problemen med hans klor.

Drabbades av en ryggskada (L7S1) i ganska ung ålder, är opererad men har haft svackor. Borrelia

Aldrig varit sjuk

Lite klåda i "ansiktet".

hälta

SLO under kontroll men problem med spontan kloavlossning i 4-års åldern Symptomfri sen 2 år

SLO som är under kontroll. Spontan kloavlossning i 4-årsålder. Symptomfri sen 1.5 år

Nej inga!

Nej.

Blod i urinen. Återkommer trots behandling med antibiotika.

Får "finnar" där talgkörtlarna överproducerar, dock ej något problem egentligen.

Nej

Kliande

Kronisk ehrlichia vilket gör att hon blir stel och ngt sur i sina skov.

Fick äta Levaxin från sju års ålder. Medicinen gav lite känslig mage. Fick åldersproblem med sina höfter vid hög ålder, hade utmärkta leder innan dess

Nej

I bland dålig aptit.

Hela hennes första år (upp till ca 3års ålder) hade vi stora problem med magen och klåda. Vi testade det mesta och ingenting fungerade. Stod i valet och kvalet på om jag skulle ta bort henne. Gjorde en kastrering och hon har inte varit dålig i magen en enda dag efter det (förutom någon enstaka normal magsjuka).

Övergångskota i ländryggen som gett spondylos och ländkotan höger sida vuxit fast i korsbenet. Detta har skapat 2 diskbräck (L7S1) i ländryggen och hon är nu stelopererad, men problemen kvarstår.

Allergi i huden

Nej

Nej

Haft slidkatarr en del som valp. Vet sa att det är rätt vanligt.

Ngt mjällig. Torr hud. Försvann när jag böt foder.

Han var mycket frisk upp till 10 års ålder då han fick borrelia/erlichios.

Vid 2 års ålder upptäcktes en ryggskada, i övrigt inget.

Kraftiga mag- & tarmproblem, allergier samt påbörjan till artros i tårna

Nej

Nej

nej inga problem

Någon form av allergi (ej utredd) som visat sig i form av klåda Pålagringar på bägge höfterna Känningar på ena armbågen Början till spondylos på de bakre ryggkotorna

nej

Nej, frisk som en nötkärna...

Inget

Inget

Inte nuvarande men min förra hade hud/klorproblem

Atopisk dermatit ,återkommande pyodermi, hypotyreos samt någon variant av SLO - kloavlossning. Ett helt knippe av autoimmuna sjukdomar.

NEJ

Skendräkighet. Smärta. Hjärtfel! DCM-dilaterad cardiomyopati samt blåsljud som medicinerats bort

L7-S1syndrom

Nej

Han är 6,5 år. Tre ggr har han fått yrsel och haft svårigheter att stå, tippas liksom åt sidan. Det har gått över inom en timme. Veterinär fann inget fel.

Känslig mage

Inga problem med denna

Nej

Artros i höger höft på gamla dar

Ont i sin rygg

Borttagning av mjälten

HD D

Nej

ryggproblem

Hunden hade anaplasma och det fick lite följdverkningar men annars frisk. Blev 15 år.


Avslitna klokapslar 3ggr Sporre 1ggr. 1 amputerad tå pga Cancer. Ligger nu på djursjukhus efter operation för magomvridning. 16 timmar sedan

Nej

Question 8

Har din hund avlidit under undersökningsperioden?

I så fall hur gammal blev den?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	17	7,69%	10,76%
NEJ	141	63,8%	89,24%
Sum:	158	71,49%	100%
Not answered:	63	28,51%	-

Total answered: 158

Text input

1,3 år

Vår förra dog i augusti-13 hon blev 11år gammal.

11 år

tre år & fem år

11 år

5 år gammal

föddes 2002 och avlivades 2005

hon blev 5 år

13 år och 11 månader

Hon dog för några veckor sedan, skulle blivit 14 år om en dryg månad

6år

4,5 år

11 år

10 år och 9 månader

Den dog 2008 10år


11år

hon blev fem år

9 år

Question 9

Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Sjukdom, ange nedan	13	5,88%	11,5%
Temperamentsproblem	2	0,9%	1,77%
Annat, ange nedan	6	2,71%	5,31%
Ej avlivad	92	41,63%	81,42%
Sum:	113	51,13%	100%
Not answered:	108	48,87%	-

Total answered: 113

Text input

Rage syndrom

Hon fick diabetes.

Gallan

Magomvridning Spondylos pålagring på L7 Sa

Klokapselavlossning

juver tumör

SLO

Pga sjukdom annars hade hon tagits bort pga temperamentet

Spondylos, pålagring på L7S1,

Höften gick ur led. Hade sista året fått allt svårare att leva ett aktivt liv.

Ålder. Hade tilltagande problem med sina höfter, en morgon gick den (eller benet) ur led.

F

Han fick tas bort straxt innan han skulle fylla 12 år pga inre blödningar, tumör.

Sluten pyometra. 12 års ålder

Hennes rygg orkade inte med mer och ingen rehab eller smärtstillande gav något resultat. Ryggproblemet var enligt veterinär sannolikt en skada från en olycka.

Pålagring på höfterna som ger hälta och orsakar problem hos hunden

Ålder

Pgr av smärtor rygg

Vid tre års ålder insåg jag att det inte var ett värdigt liv för varken honom eller mig. Jag var livrädd att han en vacker dag skulle bita ihjäl en annan hund.

Njursjukdom obotlig

Magomvridning

Dog hastigt

Spondylos, kraftiga pålagringar på L7S1

Gammal!

Gammal (14 år)

Njurproblem

Question 10

Vilket år är/var din hund född?

Text input

2008

2012

'2004

2005

2007 och 2010

2010

2005 och 2013

2006

2006

2008

2010

2007

2008

2009

2011

2005

2011

2002

2011

2006

2011

2011

2002

2009

2006

2005

2008

2004

2009

2006

2010

2007, 2013

2013

2013

2013

2007.

2008

2012

2002

2006

2004

2011

2006

2007

2002

2004

2007

2005

2002

2009

2004

2006

207

2007

2011

2001

Tjeckien

2006

2004

2007

2009

2013

2011

Föddes 2002

2008

2005

2010

2003

2000

2000

2009

2013

2012

2012

2009

2008

2002

2006

2006

2011

2006

2004

2012

2003 - men har flera hundar

2007

2012

2004

2013

2012

År 2006

2004

1993

2001

2007

2009
2013
2013
2008
2008
2006
2010
2009
2002
2007
2010
2011
2007
2010
05
2005
2002
2007
2006
2003
2003
1998
2005
2006
2012
2008
2010
2012
2007
2002
2013
2005
2010
2006
2011
2007
2013
2007
2002
2011
2004
2012
2009
2010
2011
2006
2004
2010
2006

2008

2008

2008

2007

2004

2006

2000

1987

1994

2004

2006


2009

2003

2013

Question 11

Vilken färg har din briard?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency by choice	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Fawn	85	50,9%	38,46%	51,83%
Grå	5	2,99%	2,26%	3,05%
Svart	77	46,11%	34,84%	46,95%
Sum:	167	100%	-	-
Not answered:	57	-	25,79%	-

Total answered: 164

Question 12

Är hunden en hane eller tik?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Hane	65	29,41%	39,39%
Tik	100	45,25%	60,61%
Sum:	165	74,66%	100%
Not answered:	56	25,34%	-
Total answered: 165			

Question 13

Är hunden steriliserad/kastrerad?

Om JA ange ålder nedan.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA, under den här perioden p.g.a. medicinska orsaker	5	2,26%	3,07%
JA, under den här perioden p.g.a. beteenderelaterade orsaker	4	1,81%	2,45%
JA, under den här perioden p.g.a. andra orsaker ange nedan	2	0,9%	1,23%
JA, tidigare p.g.a. medicinska orsaker	15	6,79%	9,2%
JA, tidigare p.g.a. beteenderelaterade orsaker	5	2,26%	3,07%
JA, tidigare p.g.a. andra orsaker ange nedan	6	2,71%	3,68%
NEJ	126	57,01%	77,3%
Sum:	163	73,76%	100%
Not answered:	58	26,24%	-

Total answered: 163

Text input

Kejsarsnitt.

Stresspåslaget vid perioder med mycket löptikar i omgivningen gjorde hans känsliga mage ännu sämre. Kastreringen gjorde att stresspåslaget minskade och magen blev då bättre.

2011

Hon kommer att bli kastrerad pga skendräktighet

Skulle inte gå i avel pga HD C

3 år.

Gjorde det efter första löpet ca 1,5 år Förebyggande mot livmoderinflammation och minska risken för juvertumörer.

5 år

Vid ca 8 års ålder

Kastrerade honom när han kom som nr 4 med två tikar och en icke-kastrerad hanhund.

För att undvika tjuvparning då jag har både hane och tik och är ointresserad av avel.

Hon var inte kastread men fick P-spruta för att minska hennes beteende kring löpen.

Fick livmoderinflammation vid tio års ålder

10 år på grund av livmoderinflammation

5 år

Egentligen var det både av medicinska orsaker och pga att jag egentligen redan hade bestämt att kastrera henne sen tidigare.

Pyometra. Bortopererad livmoder.

pga hennes rygg var bäckenet snett vilket gjorde att hon under löpen fick mer ont. Därav kastreringen

Mycket var pga att se om han lugnade ner sig samt att han är mycket liten hane därför inget att avla på. Väldigt hög i stress.

Har en hane och två tikar i liv- hanen fick akut prostatit

Pga återkommande diarré under tikarnas löpperioder - vilket helt upphörde efter kastreringen.

Hon var ung, tror hon var ca 2 år.

Runt 2 år

4år

Livmodersinflammation vid 10 år och 10 månaders ålder.

2009 pga mkt oregelbundna löp och skendräktighet.

under löp högtempererad vilket ledde till angrepp mot andra hundar. Löpen var svåra att upptäcka p g a små blödningar och ej heller svullnad som brukligt är.

1,5 år


9år för att undvika livmoderinflammation

p-sprutad och fick livmoderinflammation efter 1 år...

6år

Question 14

Blir din tik skendräktig?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA, har hänt någon gång men påverkas ej i arbete/aktivitet	14	6,33%	11,97%
JA, efter varje löp men påverkas ej i arbete/aktivitet	5	2,26%	4,27%
JA, har hänt någon gång och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet	4	1,81%	3,42%
JA, efter varje löp och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet	9	4,07%	7,69%
JA, har hänt någon gång och påverkas måttligt i arbete/aktivitet	3	1,36%	2,56%
JA, efter varje löp och påverkas måttligt i arbete/aktivitet	2	0,9%	1,71%
JA, har hänt någon gång och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet	3	1,36%	2,56%
JA, efter varje löp och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet	2	0,9%	1,71%
NEJ	75	33,94%	64,1%
Sum:	117	52,94%	100%
Not answered:	104	47,06%	-

Total answered: 117

Question 15

Hanars testikelstatus




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Har/hade två normalt belägna testiklar	68	30,77%	98,55%
Har/hade inga testiklar	1	0,45%	1,45%
Sum:	69	31,22%	100%
Not answered:	152	68,78%	-
Total answered: 69			

Question 16

Anser du att din hund är lyhörd och kontaktvillig?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	154	69,68%	97,47%
NEJ	4	1,81%	2,53%
Sum:	158	71,49%	100%
Not answered:	63	28,51%	-
Total answered: 158			

Question 17

Är din hund lätt distraherad vid träning?

om JA, av vad?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	48	21,72%	30,97%
NEJ	107	48,42%	69,03%
Sum:	155	70,14%	100%
Not answered:	66	29,86%	-

Total answered: 155

Text input

Lekande hundar.

Distraheras av allt, särskilt ljud (ingen rädsla utan nyfikenhet) och flygande insekter...

Av det mesta, men han är ju ung. Det blir bättre med tiden, och åldern :)

Andra hundar men inte alltid, ibland personen som kommenderar oss på lydnad

Störningar av alla slag, saker som finns på appellplan, andra hundar, människor. Har jobbat mycket med det så nu är det inga problem.

Av allt som rör sig typ. När hon väl kommit till ro så går det bra. Hon är som sagt ung.

Han är en köns mogen unghund.

Skott.

Allt runt om. Mest hundar eftersom att hon är rädd att de ska hoppa på henne. Även i lydningen efter tandvisning har hon full koll på personen som kollat tänderna då hon är rädd att personen ska röra henne igen.

Andra hundar

Ljud

Av andra hundar

Vad är han inte distraherad av? :) Det är svårt att träna i miljöer som inte är perfekt störningsfria. Vissa grenar inom bruket kan fungera med lätt distraktion men i lydningsträning och vardag är ljud (plötsliga smällar, hundskall, fågelkvitter, etc.) och visuella störningar (människor, hundar, fladdrande plastpåsar) svåra, eller omöjliga att konkurrera med

Det som finns runt omkring

Saker som händer runt omkring..

Allt.

Min hund är unghund, men framförallt är det djur som kan störa henne.

olika beträffande hundarna

Ibland, hon är ju Briard.

Beror på vem man jämför med. Har haft briard tidigare som vart betydligt mer kontaktsökande än den jag har nu.

Hon var väldigt envis och självständig. :-)

Fast hon är valp så det är inte så konstigt :-)

av andra hundar är det enda och största problemet gå fint i koppel omöjligt möte ute med andra hundar "hopplöst" muta med godis hela tiden

av andra hundar

Väldigt störningskänslig i början av träningen, blir bättre efterhand

Har väldigt mycket fokus på andra än matte .

Mycket!

Bara då hon är skendräktig då flugsnappar hon.

dofter, andra hundar, okända ljud

Saker runt ikring

Allt

Vad som helst. Han blir snabbt uttråkad av lydnadsövningar.

Lite outhärdad så vill gärna ha lite koll på annat

Andra hundar, människor, ljud. Men får snabbt kontakt med honom igen.

Vill bara leka

svår att fokusera.

Störd vid nya miljöer

Allting


av allt som kan tänkas befinna sig i omgivningen. Hon är mycket självständig och fattar gärna egna beslut. I ungdomen gav hon sig gärna ut på egna turer som kunde vara ca 40 min innan hon kom tillbaka.

Människor

Saker som rör sig långt borta. Men inte mer distraherad än att vi kan fortsätta träna.

Question 18

Reagerar din hund på tillrättavisningar så som du önskar?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	145	65,61%	91,19%
NEJ	13	5,88%	8,18%
NEJ, den svarar med aggressivitet	1	0,45%	0,63%
Sum:	159	71,95%	100%
Not answered:	62	28,05%	-

Total answered: 159

Question 19

Anser du att din hund har lätt att koppla av när inga aktiviteter erbjuds?

Vid NEJ, i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	153	69,23%	96,23%
NEJ	6	2,71%	3,77%
Sum:	159	71,95%	100%
Not answered:	62	28,05%	-

Total answered: 159

Text input

Vill hålla koll på all aktivitet runt sig.

Han måste få mer tid på sig att slappna av och inte trava fram och tillbaks. Han vill gärna att saker ska hända hela tiden, vilket vi jobbar på.

Han kan i princip bara koppla av i bur, bil eller hemma

Ja, inomhus. Nej, utomhus.

Kan ha svårt till en början beroende på vad vi är.

Dock ej om hon är uppbunden medan jag tränar mina andra ;-)

Egentligen både ja och nej. Oftast så ja han kan koppla av. Hemma är det inga problem alls. Är vi iväg på tävling kan det vara lite svårare

Så bra som 5 månaders valpar kan

utan störning inga problem varken ute eller inne/hemma eller i bilen inte borta heller

Men kunde vara skällig om man var på klubben och lämnade i bilen.


Stressar lätt upp sig överlag

Om hon bara ska "ta det lugnt" stressar hon gärna upp sig, vill vara med om hon blir uppbunden. Skäller, tuggar på sådant som finns till hands som pinnar mm. Men blir hon uppbunden och jag säger åt henne att "lägg dig" alltså inte "ligg" utan just lägg dig kopplar hon av totalt. Så pass så hon till och med kan somna/ligger helt utsträckt. Det är alltså ett medvetet inlärningsmoment som vi har övat på :)

Question 20

Visar din hund aggressivitet mot okända personer, hundar eller i andra situationer?

Om JA, mot vad och i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	34	15,38%	22,22%
NEJ	119	53,85%	77,78%
Sum:	153	69,23%	100%
Not answered:	68	30,77%	-

Total answered: 153

Text input

Aldrig mot människor men kan ibland visa sig osäker mot främmande hundar. Har svårt för hundspråk trots att hon träffat många olika hundar under sin uppväxt.

Tycker inte om hanhundar.

Min andra tik och yngsta sonen

Hanhundar i det egna reviret.

mycket vakt i denna hane

Hon kan vara lite reserverad när någon hon inte känner tvunget måste hälsa o gör det på tok på fel sätt. Hon är väldigt signalkänslig. Om någon kommer hem till oss när vi är ute på promenad. Men det stör mig inget!

Osäker

Hon visar inte aggressivitet, hon visar osäkerhet och skäller för att berätta att hon inte vill bli klappad.

Hundar, är ett problem som tränats bort under många år.

ibland vid möte med hundar

Andra hanar om de kommer för nära

revirhävande och vaktar gärna om vi slår oss ner någonstans ute.

Kan hända att hon visar aggressivitet mot okända tikar som kommer hem till oss

Gillar inte främmande hanhundar

Ngt kaxig mot andra hundar.

Hon uppvisade ett mycket aggressivt beteende gentemot andra hundar då främst mot sin övriga flock.

Om främmande hundar kommer ända fram till honom.

Han blev påflugan första gången när han var 3månader och sen även 2gångar till innan han fyllde 1 år. Efter det blev det problem vid hundmöten. Nu vet jag också att när han mår bra i magen så funkar hundmöten nästan helt problemfritt medan när han har skov så är hundmöten svårare.

tror inte att det är aggrisivitet men det uppfattas av andra hundägare som aggresivt. Dom vi känner brukar träffa prata med inga problem

lite utfall mot vissa hundar som vi inte känner

Okända hundar ofta Okända människor i samband med löp/vid smärta från höfterna

Kan vara lite "bufflig" mot andra hanar när han är i koppel. Går oftast bra när han är lös. Han har flera kompisar som är hanar.

Vid vissa plötsliga hundmöten

Misstänksam mot alla nya människor men hon verkar inte rädd eller reserverad. Istället för att dra sig undan skulle hon nafsas/markera om någon gör något hon ogillar. Såsom häftiga rörelser och närkontakt. Vaktar ordentligt rund huset och triggas på cyklisterna, skidåkare och liknande. Vad gäller andra hundar är det lite olika, men verkar lite surare med åren.

Mycket aggressiv mot andra hundar och var väldigt besvårad av nya människor. Han blev stel och kunde morra.

Har visat aggressivitet mot barn några gånger men då är hon också omplacerad av denna anledning så det visste jag då jag tog över henne. Idags läget har vi en 3 åring och det funkar bra nu men hon hade svårt för han då han var liten och kröp.

Kan visa aggressivitet mot andra hundar när han är kopplad.

Om hon knyckt något hon vill ha kvar, samt mot en del hundar av okänd anledning

Reserverad mot främmande människor.

Mot ovälkommet besök nattetid.... vaktade högt och tydligt!

Ja främst mot främmande hundar pga att hon blivit attackerad otaliga gånger under både promenader och träningspass. Kan även avvisa kontaktförsök från vissa främmande personer om de är påträngande.

Aggressiv mot andra hundar som förvärrats med åren. Kan även göra utfall mot människor hon inte känner.

Mot dominant tikan och vid direkt angrepp av andra hundar i självförsvar. Umgås annars med olika hundar av skilda raser utan bekymmer.

Mot hundar om de tar kontakt om han ej önskar.

Osäkerhet mot andra hundar, stressar upp sig i kopplet, skäller. Aldrig någonsin mot någon människa, barn eller vuxen spelar ingen roll.


människor,

Älskar människor

Question 21

Visar din hund rädslor/ängslighet vid något tillfälle mot okända personer eller vid speciella tillfällen/situationer?

Om JA, i vilka situationer och mot vad?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	40	18,1%	25,97%
NEJ	114	51,58%	74,03%
Sum:	154	69,68%	100%
Not answered:	67	30,32%	-

Total answered: 154

Text input

Kan tycka att främmande människor är lite läskiga men hälsar alltid efter en liten stund.

Hastigt uppdykande föremål

Om människor slänger sig över henne så backar hon.

Ute, hemma

Andra hundar som betar sig aggressivt.

När det blåser och är mörkt och knäpper i huset kan hon ibland vara orolig och skällig.

Om de tvingar sig på honom när han inte vill.

Andra hundar kan vara lite läskiga, men hon värmer i regel upp och vill busa efter en stund.

fyrverkerier

Snarare osäkerhet,upplever att han lätt kan känna sig lite trängd

Om vi är ute och någon går mot oss och kollar på henne, då skäller hon för att säga att hon inte vill bli hanterad och att personen ska hålla avstånd, men om personen ändå kommer går hon först emot för att skrämma, men sen backar hon bakom mig för att personen inte ska komma åt henne.

Försiktig men inte rädd/ängslig

Något avvaktande mot somliga personer, dock ej alla och inget problem

I många situationer, mot helt främmande personer eller personer han nyligen hälsat på

Råkade ut för mycket höga ljud under en period. Levde ihop med en skotträdd hund. När han dog, tog hon över rädslan. Då var hon ca tio år och hade inte varit rädd innan.

När hon är stressad och det händer för mycket runt omkring

Kan bli osäker om okända människor överraskar henne, samma sak med hundar. släpper alltid efter ett tag.

Shäferhundar och, långa eller stora mäned mörk röst!

Hon blir lite osäker om hon lämnas ensam med okända personer. Försvinner om vi i familjen är med.

Se svaret ovan. Egentligen är hans utåtagerande i hundmöten pga rädsla och inte aggression men folk uppfattar det som aggression.

mot större hundar

Ja mot en veterinär och en grannes hund är hon lite osäker om...

Har visat mycket rädslor mot okända personer men blivit mycket bättre. Kan visa rädslor vid trängda situationer

Rädd för surr av geting etc efter ett ormbett vid 4 års ålder

Vid kontakt med nya människor bjuder han först till för att sedan bli låg o osäker. Kan här bli opålitlig.

Hos veterinären :-)

Nä, jag trodde nog väldigt länge att hon var rädd eller reserverad men upplever henne som en glad och väldigt framåt hund men som inte har spärren när det är något som inte passar henne.

När han kände sig trängt eller utstirrad. Morrade vid tandvisning.

Män som är högljudda och bär glasögon

Läs svaret innan

Har vist rädsla mot några höga män.

Osäker på män och en del andra hundar.

Mot nya hundar

Hon kan bli stressad om någon går bakom oss ibland på promenad, men det blir bättre och bättre.

Han kan vara lite försiktig när han möter nya människor.

Nya miljöer


Folk i allmänhet

Delvis men snabbt övergående, och vid något stort och helt nytt.

Question 22

Visar din hund rädsor/ängslighet vid höga eller plösliga ljud (t ex dammsugare, bil som baktänder, tryckluftsborr, föremål som tappas)?

Om JA, i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	25	11,31%	15,92%
NEJ	132	59,73%	84,08%
Sum:	157	71,04%	100%
Not answered:	64	28,96%	-

Total answered: 157

Text input

Skrammel men det är inget bestående utan kommer fram direkt

Blir lite exalterad av smällare och raketer, men inte riktig rädsla.

Ljudkänslig för plötsliga ljud som hon inte vet att det ska komma.

Stora lastbilar och skott

skott

Ett plötsligt ljud kan han bli rädd för, men kommer gärna fram för att undersöka efteråt.

Skottberörd.

när ett släp är på bilen som skramlar

Fyrverkerier skott

Raketer, vilket har övergått i skottberördhet även efter en 1:a i skott på MH enligt gamla protokollet.

vid Ny År

Skott och raketer

reagerar vid kraftiga plötsliga smällar men släpper det snabbt

Flyglarm, höga sirenjud, fågelkvitter. Har blivit bättre med åldern

Raketer. Reagerade inte alls de första 8-10 åren.

Reagerar något vid fyrverkerier om vi är utomhus. Inomhus inget alls.

går undan när jag tar fram dammsugaren

Hon är inte rädd för höga ljud i hemmet dock smällare, raketer och sprängningar. Har också blivit mer med åren.

Han kunde nog visa lite rädsor vid dessa tillfällen men inte på ett överdrivet sätt.

Fyrverkeri

Men skäller gärna

Går åt sidan när kompressorn startas, men inte värre än så

Kastrullock eller liknande??

Nyårsraketer

dammsugaren.

dammsugaren


Tappar något i golvt

Plötsliga höga ljud, skott, åska.

Question 23

Visar hunden rädsla då den går på hala eller ostadiga underlag?

Om JA i vilka situationer eller typer av underlag?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	9	4,07%	5,84%
NEJ	145	65,61%	94,16%
Sum:	154	69,68%	100%
Not answered:	67	30,32%	-

Total answered: 154

Text input

Kan hända första gången på ett nytt underlag, inte sedan.

Galler, men hon gör det med lite peppning.

inte hala men ostadiga underlag (lindrig rädsla)

gallertrappor

Reagerar ibland på hala/blanka golv.

Men gillar inte gallertrappor, undviker dem.

Trappor av stålgaller


Hon vill inte gå på klar sjö is. Är det snö på inga problem

Som tjänstehund patrullhund är hon van vid olika underlag.

Question 24

Då hunden ånyo hamnar i en situation då den tidigare visat tecken på rädsla, visar den då rädsla på nytt?

Om JA, i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	21	9,5%	14,09%
NEJ	128	57,92%	85,91%
Sum:	149	67,42%	100%
Not answered:	72	32,58%	-

Total answered: 149

Text input

Släpper inte vissa situationer.

Reagerar för skott.

se ljud fråga 22

Mest beroende på dagsform, smärtgrad och humör.

när rakater skjuttas

beror helt på situation. veterinären är oftast inte kul. en "farlig" sten är ofarlig vid nästa möte. en komplex fråga

Speciellt intensiva ljud t.ex. flyglarm eller sociala rädslor, i möte med främmande personer och hundar

Se ovan. Höga ljud som t ex fyrverkeri

Blev utsatt för mopeder som baktände under en period, blev sedan rädd för raketer.

tvekar

Se ovan

Mot vissa andra hundar

Veterinärbesök :-)

Inte vad jag kan minnas. Men MH testet visade att det tog tid att avreagera.

Se ovan

Svårt att svara på, men jag har svårt att tänka mig att han INTE skulle vara rädd om han utsätts för exakt samma sak som varit skrämmande tidigare.

Gungbrädan på agility, hon gjorde illa sig på den en gång efter det har hon haft svårt för den.


Svårt för män i olika situationer

Kastrullocken!tränas dagligen men hon gillar inte skramlet?

Question 25

Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Om JA, beskriv kort problemet



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	45	20,36%	28,66%
NEJ	112	50,68%	71,34%
Sum:	157	71,04%	100%
Not answered:	64	28,96%	-

Total answered: 157

Text input

Skällig

Jag kan tycka det är jobbigt att ha en hund som tycker att det är lite jobbigt med nya människor samt hundar & miljöer.

Tidigare stresspåslaget vid löptiksperioderna.

Hemma, ute

Stor jaktlust dock ingen sluthandling. Efter idog träning så är det obefintligt sedan 2008

Som valp tillbakadragen och något rädd av sig.

I samband med skendräktighet

Skottberördheten eftersom jag tidigare tränat bruks.

ja se fråga 22

Osäkerheten, som vissa kallar kontrollbehov.

Utåtagerande i sin ungdom, men mycket har berott på min okunskap.

Ljudrädsla påverkar vardagslivet, träning och tävling.

vissa hundmöten

vaktbeteendet

Livlighet och jaktlust.

Den sociala osäkerheten. Om det beror på dålig eller bristfällig uppfostran och/eller socialisering vet jag inte men den påverkar vardagen och hundens arbetsförmåga

hennes upprepane försöka att bita sina flockmedlemmar.

Viltintresserad.

Jakt.

Lättstressad av bilar cyklister hundmöten. Har svårt att gå ner i varv efteråt. Svara emot på mig i dessa situationer om jag försöker bryta hennes fixering.

Har periodvis haft lätt att gå upp i varv, hoppat runt och nafsat,har då haft svårt att få kontakt. Hon är fortfarande ung och vi jobbar med dämpande taktik vid dessa tillfällen.

Att han tycker främmande hundar är otäcka.

När han var yngre var han höjdrädd. Och så är ju hundmöten problematiska (ibland)

Lite mera skällig /mörkrädd på kvällen när de är själva ute i mörkret.

att möta andra hundar att lyssna och gå fint i koppel. Har gått alla kurser på SBK men problemet kvarstår. Hunden har blivit attackerad när han var 6 månader. Kan också ta på mitt ansvar att det är mycket eget fel har inte "fixat" problemet men det har blivit bättre med åren. Nu tränar vi koppelträning/godis stenhårt blir det bara varmt så man inte fryser om fingrarna och inte halt så blir det lättare

Rädslorna

Han är väldigt på alla som inte tillhör familjen. Hoppar ihärdigt, ska hålla hand i sin mun, nafsar ibland där bak.

Ovan beskrivna beteende

Ja. Aggressiviteten mot andra hundar var ohållbar och var orsaken till att vi tog bort honom. Väldigt sorgligt för han var en väldigt speciell hund för övrigt och träningsmässigt var han helt fantastisk!

Skällig

Att lämna ensam hemma, stressad och skällig men vart bättre då jag bodde i mindre lägenhet. Jagade katter men var aldrig dum mot dom.

Fluggsnappning vid skendräktighet

Koppelaggression och skällande när han är full av förväntan.

Att släppa osäkerheten mot män och stress

Små drar i koppel. Testat tusen saker inget hjälper, övrigt inga problem

Plötsligt blivit aggressiv utan att vi begriper varför (har bitits)

vid hund och katt möten och nya personer.

Att han är för rädd för främmande människor

Vuxna tikar gillar hon inte! Men på tex utställning sköter hon sej exemplariskt.

Ja uppvisar lite väl mycket skärpa och dominans ibland.

Hon var fruktansvärd rädd för ljudet av getingar,bin,humlor mm Ställde till problem på sommaren.

Jag gjorde det förr men med massor av nedlagd tid på självförtroende träning har detta rättat till sig.

Att man inte kan ta med sig han där det är folk.


Störningskänslighet av yttre betingelser vid lydnadsträning samt hennes förmåga att "gå på tur" genom nyfikenhet och självständigheten att lösa problem på egen hand.

Har för höga förväntningar vid arbete

Question 26

Har din hund haft hudproblem eller klåda?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	25	11,31%	15,92%
NEJ	132	59,73%	84,08%
Sum:	157	71,04%	100%
Not answered:	64	28,96%	-

Total answered: 157

Text input

En kort period vid 1,5 års ålder. Uteslöt Frolic och nu helt symtomfri

har haft rävskabb en gång

Vår 9 månaders Briard har haft lite klåda sedan vi hämtade henne, men det har blivit mycket bättre, vi ger henne proplan men lax nu och hon kliar sig inte alls som förut.

Återkommande talgkörtelinflammationer, den första kanske vid 2-3 års ålder.

Fukt eksem två gånger på sommaren.

Fukteksem.

allergisk mot inomhuskvalster, hö och torrt gräs

kliar sig av och till i ansiktet/ögonen

Har kliat sig i huvudet. 1 års ålder.

Lindrigt i samband med löp. Startade vid ca 2 års ålder.

Runt 1,5år ålder fick hon diagnosen kvalsterallergier. Allergin utvecklades antagligen pga av hennes obalans i mage/tarm. Dock efter kastreringen helt symptomfri och äter inga mediciner

Hon blev mjällig i pälsen ett tag men det försvann när vi bytte foder. Inget specialfoder. Till Royal Canin Adult.

ca 3,5år Atopi (allergisk mot husdammskvalster, förrådsqualster samt typ allt gräspollen och trädpollen)

Återkommande öra som krånglar lite några gånger. Ca började vid 3 års ålder..

Hot spot en gång åkte omedelbart till veterinär och fick medicin/salva. 3-4 årsåldern

Hot spot endast en gång 2-års åldern. fick behandling omgående

Började vid 2 års ålder. Troligen allergi mot grönläppad mussla då de uppstod efter att hon ätit tabletter som innehöll det. Klåda över hela kroppen

Atopisk dermatit som debuterade vid ca 6 månaders ålder.

Hade en talgkörtel som var som en ärta på ryggen. Fick en böld på hasen en gång, troligt någon tagg el dyl som var orsaken.

Men hon har någon knöl

vid två år i öronen

Sommaren 2013 fick han klåda och luktade illa. Orsak var troligen för mycket bad i havsvatten. Ålder 6 år.


Fukteksem

Talgkörtelsinflammation, vid 10 års ålder.

Får utslag insida av lår och mage. Började när hon var ca ett år.

Question 27

Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	12	5,43%	9,09%
NEJ	89	40,27%	67,42%
Ej sökt veterinär för problemen	31	14,03%	23,48%
Sum:	132	59,73%	100%
Not answered:	89	40,27%	-

Total answered: 132

Question 28

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	5	2,26%	4,13%
NEJ	116	52,49%	95,87%
Sum:	121	54,75%	100%
Not answered:	100	45,25%	-

Total answered: 121

Text input

hon kliar sönder sig om hon inte medicineras

Vissa årstider är jobbigare än andra då pollen är hög i luften.


Ja det har påverkat honom tidigare under utredningen. Nu inte så mycket

har ju endast haft det en gång

Question 29

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,9%	1,64%
NEJ	120	54,3%	98,36%
Sum:	122	55,2%	100%
Not answered:	99	44,8%	-

Total answered: 122


Text input

1,3 år

Question 30

Har din hund haft problem med infektioner?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	16	7,24%	10,13%
NEJ	142	64,25%	89,87%
Sum:	158	71,49%	100%
Not answered:	63	28,51%	-

Total answered: 158

Text input

Infektion i halsen, 7 år gammal, behandlades med antibiotika.

Bronkit sen sommaren/hösten 2013.

En infekterad/inflammerad talgkörtel vid drygt två års ålder. Frågan är märkligt formulerad för egentligen borde jag ju inte upp det eftersom det står "infektioner" och inte "infektion"... Men jag gör det ändå då det verkar förekomma inom rasen.

Livmodersinflammation vid 3 års ålder. Ögoninflammation vid 2 tillfällen, minns ej ålder.

Om öroninflammationer räknas så de tre första åren i hennes liv har hon behandlats nästan konstant..

vaginit innan första lopp

Borreliainfektion vid 2 års ålder

Urinvägsinfektion. Vid sex o sju års ålder.

Infekterad talgkörtel på svansen.

Livmodersinflammation 2014

Öroninfektioner när hon var ca 2-3 månader

När han var ca 2år fick han en konstig knöl under tassens. Sen fick han feber som höll i sig i nästan 8veckor. Diverse blodprover togs i flera omgångar men inget hittades. Vet därför inte om det var ngn infektion.

Elishia efter fästingar. Startade ca 2 år sen..

en gång öroninflammation veterinär och behandling inga problem efter han var 3-års åldern. Blev ingen annan utredning


Bakteriella hudinfektioner -pyodermi . Som uppstod i 6 -års åldern och som förekommer oftast vid blött och fuktigt väder.

En ögoninfektion vid ca 4 månaders ålder

bara anaplasma (erlichia)

Question 31

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av infektioner?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	9	4,07%	7,83%
NEJ	80	36,2%	69,57%
Ej sökt veterinär för problemen	26	11,76%	22,61%
Sum:	115	52,04%	100%
Not answered:	106	47,96%	-

Total answered: 115

Question 32

Har infektionerna påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	4	1,81%	3,6%
NEJ	107	48,42%	96,4%
Sum:	111	50,23%	100%
Not answered:	110	49,77%	-

Total answered: 111

Text input

Ja då han var dålig var han extremt trött och orkeslös. Nu pigg och glad som vanligt!

Livmoderinflammationen medförde kastrering. Ögon-inflammationen gjorde det svårt att se då ögonlocken klibbade ihop.

När smärtan har varit för stor har humöret brustit och hon har gjort utfall och har allmänt lätt till morr.

Kastrerad 2014


Något då och då i perioder.

har inte haft några infektioner

Question 33

Har infektionerna varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	111	50,23%	100%
Sum:	111	50,23%	100%
Not answered:	110	49,77%	-

Total answered: 111

Question 34

Har din hund haft matsmältnings- och/eller tarmproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	24	10,86%	15,29%
NEJ	133	60,18%	84,71%
Sum:	157	71,04%	100%
Not answered:	64	28,96%	-

Total answered: 157

Text input

anablasma som satt sig i slemhinnan i magen, vilket gjorde honom dålig i magen regelbundet innan det blev medicinerat

Vår 8 åriga Briard fick magkatarr för något år sedan. Vi ger henne nu royal Canin digestive. Det har hänt någon gång efter detta som hon kräks men då har hon ätit något annat än sitt foder.

Känslig mage, hela livet.

Hon har haft diarre vid några tillfällen som har varat något dygn. Vet inte varför och det har inte påverkat almäntillståndet. Hon är 1,5år och vi har haft henne i 4 månader.

8 år

ibland bekymmer med sura uppstötningar

Blodig diarre o kräkningar vid sex års ålder. Trolig förgiftning.

Lös avföring.

Sju år då Jon började äta levaxin. Fick magkatarr och behövde äta oftare för att inte kräkas

Magkatarr som uppstod efter hon började medicinera med Levaxin

Från valp. Gasig mage.

Hade svårt och hitta ett foder som funkade

Från ca 6månaders ålder

Magsäcksomvridning

Hans utredning började runt 2 års ålder men diagnosen fick han vid 3års ålder. Stora problem med mage och tarm. Äter superspecialkost och inget annat. Äter dagliga mediciner.

Diarré ett antal gånger varit hos veterinär dietfoder och Pro-kolin. Ingen utredning men jag har själv dragit slutsatsen att det är kattskit så sista åren har jag passat så inte hunden får tag på detta och inga problem med magen

en gång har han haft diarré ID foder och prokolin på en gång sen inga mer problem

Kräks och blir dålig i magen lätt. Måste äta speciellt foder för att inte bli dålig i magen

Magomvridning


Känslig mage som valp.

Mag-och tarmkatarr vid 12veckors ålder pga ätit smågrus.

Haft flera episoder med blodiga diarrer när hon var ca 2 år. Nu var det ett år sedan hon hade problem med magen sist.

Question 35

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av mag- tarmsjukdomar?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	9	4,07%	7,96%
NEJ	74	33,48%	65,49%
Ej sökt veterinär för problemen	30	13,57%	26,55%
Sum:	113	51,13%	100%
Not answered:	108	48,87%	-

Total answered: 113

Question 36

Har dessa mag-tarmproblem påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	7	3,17%	6,42%
NEJ	102	46,15%	93,58%
Sum:	109	49,32%	100%
Not answered:	112	50,68%	-

Total answered: 109

Text input

En hund med mycket lös mage mår inte bra

Ständig kontroll så han inte äter något olämpligt, periodvis måste han stå på dietfoder pga mycket långvariga diarréer.

Hunden kan bara äta dietmat med minimalt fett, då fungerar allt perfekt.

Fick börja ge henne ett mål till per dag, då hon annars kräktes (då hon var hungrig)


I början så ja. Men efter kastreringen har hon inga problem alls.

Han får skov där han inte alls mår bra. Blir stressad antagligen pga att han då har ont i magen. Han är fortfarande under utredning men det känns som vi är på väg åt rätt håll nu när vi hittat ett foder han verkar tåla.

Question 37

Har mag- tarmproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,9%	1,82%
NEJ	108	48,87%	98,18%
Sum:	110	49,77%	100%
Not answered:	111	50,23%	-

Total answered: 110


Text input

Om magomvridning räknas som mag-tarmproblem så är det JA på den frågan.

Question 38

Har din hund haft problem med fortplantnings- och eller könsorganen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	20	9,05%	13,16%
NEJ	132	59,73%	86,84%
Sum:	152	68,78%	100%
Not answered:	69	31,22%	-

Total answered: 152

Text input

ja innan kastreringen kunde hon löpa i ca 6-8 veckor och hade problem före och efter med flyttningar

Livmoderinflammation vid 3 års ålder.

Uteblivna löp

Konstaterat steril genom spermaprov

Prostataförstoring vid ca 8 års ålder

vaginit innan första löp

Vid valpning hade livmoderhornet snurrat sig runt äggledaren på ena sidan och hunden fick kejsarsnittas.

Livmoderinflammation vid tre års ålder.

livmodersinflammation vid sex års ålder Samt har en tumör vid urinröret som sitter för nära så den går inte att operera & den upptäcktes ett år efter hon opererat bort sin livmoder för att hon "löpte" då.

Flera urininfektioner under första levandsåret.

Fick livmoderinflammation vid tio års ålder

Fick livmoderinfalmmation vid 10 års ålder

Oregelbundna löp

Tumör i vaginalgången. Upptäcktes runt 7års ålder

Slidkatarr under valptiden. Kontakt med vet som ordinerade lactal balans

Pyometra vid 7 års ålder? Inga problem efter att vi opererat bort livmodern.

Akut prostatit -7år

Livmoder inflamtion

Livmoderinflammation 10 år o 10 månaders ålder


Endast svårighet att veta när hon löper p g a små blödningar.

Som sagt - kastrerad efter p-spruta som gav livmoderinflammation...

Kastrerad 6år pg av en förstoraed testikel.

Question 39

Har en utredning av problemen skett av veterinär med specialistkompetens?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	14	6,33%	12,39%
NEJ	72	32,58%	63,72%
Ej sökt veterinär för problemen	27	12,22%	23,89%
Sum:	113	51,13%	100%
Not answered:	108	48,87%	-

Total answered: 113

Question 40

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	6	2,71%	5,31%
NEJ	107	48,42%	94,69%
Sum:	113	51,13%	100%
Not answered:	108	48,87%	-

Total answered: 113

Text input

gjorde

Hunden kastrerades men har sedan dess inte haft några problem.

Han blödde och kissade ofta (Det rann)

Hon kissar inne

Ganska jobbiga urininfektioner. Gick dock över snabbt vid medicinering.

Han har inte haft problem så frågorna passar inte på honom

har inte haft några problem

Smärta tills kastrering skedde


Inte efter hon blev opererad

Om man nu inte ser till de hormonrubbingar i beteendet jag tidigare hänvisat till vid beslut om kastration

Question 41

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	111	50,23%	100%
Sum:	111	50,23%	100%
Not answered:	110	49,77%	-

Total answered: 111

Question 42

Har din hund haft problem med öronen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	27	12,22%	17,65%
NEJ	126	57,01%	82,35%
Sum:	153	69,23%	100%
Not answered:	68	30,77%	-

Total answered: 153

Text input

Hon har väldigt håriga öron, så de måste hållas efter ofta, plockas och rengöras, annars kan det nog lätt bli öroninflammation. Vi har hittills hållit oss undan det dock.

öroninflammation 1 gång.

Som unghund, runt några månader. Hon hade några återkommande öroninflammationer

Från 1 år till fortfarande. Vi behandlar för en öroninflammation, men efter en månad kommer en ny tillbaka. Har behandlat rävskabb och provat olika förebyggande medel. Rycker öronen på olika sätt för att se vad som är bäst, men just nu håller vi på att utreda med veterinär.

Hade ofta lättare öronproblem som återkom trots medicinkurer.

Under en kort period i unghundsåldern. Ej återkommande.

Vid nio år irriterade öron. Klåda o "gegga" i båda öronen.

Haft infektion en gång vid ca 8 månader. Har mycket hår i öronen som måste ryckas bort för att hålla luftigt.

Svampinfektion en gång, vid ca. 1 1/2 års ålder.

Öroninfektion. kring 5 års ålder

Vid 9 veckors ålder

Hon hade öroninfektion som yngre. Behandlades och vi är nu noga med att rengöra hennes öron och hålla dom torra.

Ja han fick det i samband med när hans allergi visade sig. Numera har han inga problem

blev smittat av öronskabb från katt som 4 mån valp

Började för ca 3 år (3 års åldern) och bara det ena örat med svampinfektion. Veterinären kontaktades och behandling sattes in. Det har kommit tillbaks ca 4 gr nu.

3-års åldern medicin men bara en gång. Han är rädd om sina öron när man ska kamma/klappa honom dom är lite "smutsiga" på insidan

Öroninflammation/svampinfektion i öronen

Verkar ha haft klåda '

Öroninflammation tro de va 2 gånger kommer inte ihåg ålder

Öroninflammation en gång

Periodvis klåda i öronen.

Öroninflammation en gång

vid två års ålder

Upprepade inflammationer


Hade öroninflammation vid 10 månaders ålder som fick behandlas av veterinär i två omgångar med dels speciellt öronrensmedel och dels receptbelagd medicin under ca en månads tid innan det gav med sig.

Haft öroninflammation 2 gånger i sitt liv.

7år

Question 43

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av öronjukdomar?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	9	4,07%	8,33%
NEJ	73	33,03%	67,59%
Ej sökt veterinär för problemen	26	11,76%	24,07%
Sum:	108	48,87%	100%
Not answered:	113	51,13%	-

Total answered: 108

Question 44

Har öronproblemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,45%	0,93%
NEJ	107	48,42%	99,07%
Sum:	108	48,87%	100%
Not answered:	113	51,13%	-

Total answered: 108


Text input

När smärtan varit för stor har humör brustit och hon har uppträtt aggressivt med kort stubin. Dock har hon aldrig gjort någonting.

Question 45

Har öronproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	108	48,87%	100%
Sum:	108	48,87%	100%
Not answered:	113	51,13%	-

Total answered: 108

Question 46

Har din hund haft problem med magomvridning?

Om JA beskriv kort hur problemen visade sig och vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	5	2,26%	3,29%
NEJ	147	66,52%	96,71%
Sum:	152	68,78%	100%
Not answered:	69	31,22%	-

Total answered: 152

Text input

Har vid ett tillfälle haft ett så kallat halvt omslag som gick tillbaka utan operativt ingrepp.

Hon avlivades 2005 pga magomvridning var då tre år gammal. Hon åt snö och drack kallt vatten ur en bäck på morgonen efter vi hade sparat, inga symtom förrän senare på em, akut till vet. Bagarmossen där hon röntgades och hade mycket vatten i buken pga snön. Klarade själva op men efteråt vred sig hennes mjälte så hon fick somna in.

Bukig, vill/kan inte ligga ner. Röda slemhinnor. Vid 5 års ålder.

Jag har haft andra Briarder genom åren som dog idetta!


Mkt orolig, försök att kräkas. 10år

I går, 14-03-17 Har just opererats ligger nu inne för eftervård. Första och enda gången. Har alltid haft tendens att "kasta" i sig maten utan att tugga ordentligt.

Question 47

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,9%	1,92%
NEJ	102	46,15%	98,08%
Sum:	104	47,06%	100%
Not answered:	117	52,94%	-

Total answered: 104

Text input

inte haft problem


10år

Hoppas att det ska gå bra.

Question 48

Har din hund nedsatt sköldkörtelfunktion?

Om JA vid vilken ålder fick hunden diagnosen?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	4	1,81%	2,68%
NEJ	145	65,61%	97,32%
Sum:	149	67,42%	100%
Not answered:	72	32,58%	-

Total answered: 149

Text input

Vid ca fyra års ålder

Sju år


Vid sju års ålder

4 -årsåldern

Har ej kollat det? Hunden visar inga symptom!

Question 49

Har en utredning av dessa besvär veterinärbehandlats av en veterinär med specialistkompetens inom detta område?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	4	1,81%	3,88%
NEJ	71	32,13%	68,93%
Ej sökt veterinär för problemen	28	12,67%	27,18%
Sum:	103	46,61%	100%
Not answered:	118	53,39%	-

Total answered: 103

Question 50

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,45%	0,98%
NEJ	101	45,7%	99,02%
Sum:	102	46,15%	100%
Not answered:	119	53,85%	-

Total answered: 102

Text input


Tröttare

inte haft problem

Question 51

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	103	46,61%	100%
Sum:	103	46,61%	100%
Not answered:	118	53,39%	-

Total answered: 103


Text input

inte haft problem

Question 52

Har din hund haft bukspottkörtelrubbing?

Om JA vid vilken ålder fick hunden diagnosen?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,9%	1,32%
NEJ	149	67,42%	98,68%
Sum:	151	68,33%	100%
Not answered:	70	31,67%	-

Total answered: 151

Text input


Vår förra briard fick diabetes vid 11 års ålder i aug-13

Senast när han blev akut dålig i magen hade han ett gränsvärde på bukspottkörteln. Så vi vet inte helt säkert om det var den som spökade eller inte.

Har ej testat hunden visar inga sjukdomssymptom!

Question 53

Har en utredning av dessa problem skett av veterinär med speciellt intresse av denna typ av diganoser?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,45%	0,97%
NEJ	102	46,15%	99,03%
Sum:	103	46,61%	100%
Not answered:	118	53,39%	-
Total answered: 103			

Question 54

Har din hund påverkats av bukspottkörtelrubbingen i det vardagliga livet?

Om JA beskriv hur?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,45%	0,98%
NEJ	101	45,7%	99,02%
Sum:	102	46,15%	100%
Not answered:	119	53,85%	-

Total answered: 102


Text input

Hon blev orkeslös och magrade av

Question 55

Har hunden blivit avlivad p.g.a sjukdomen?

Om JA ange vilken ålder.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,45%	0,98%
NEJ	101	45,7%	99,02%
Sum:	102	46,15%	100%
Not answered:	119	53,85%	-

Total answered: 102

Text input


11 år

inga problem

Question 56

Har din hund haft ektopisk uretär?

Om JA vid vilken ålder upptäckte ni att hunden läckte urin?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	148	66,97%	100%
Sum:	148	66,97%	100%
Not answered:	73	33,03%	-


Total answered: 148

Text input

Question 57

Har din hund påverkats i det vardagliga livet?

Om JA beskriv hur.




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	101	45,7%	100%
Sum:	101	45,7%	100%
Not answered:	120	54,3%	-
Total answered: 101			

Question 58

Har hunden blivit avlivad p.g.a av detta?

Om JA ange vilken ålder.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	101	45,7%	100%
Sum:	101	45,7%	100%
Not answered:	120	54,3%	-

Total answered: 101

Text input


har inte haft problem av detta heller

Question 59

Är din hund höftledsröntgad?

Om JA vilken status har den?

Om NEJ varför har den inte röntgats?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	134	60,63%	89,33%
NEJ	16	7,24%	10,67%
Sum:	150	67,87%	100%
Not answered:	71	32,13%	-

Total answered: 150

Text input

A/A

B/B

Min tik har A-höfter Min hane har en B och en C

B på båda höfterna.

Den äldre är röntgad. En B och en C höft

A

A

A

A

B

A

A

B (A/B)

A

B

B

ua

A Utan anmärkning

ua

Grad A

A

A

HD B/C

HD a/b

A

För ung.

Han är precis under året gammal, så det är inte riktigt dags ännu.

A/A

B/B

A/A

B B

A/A

AA

UA

för ung än

A höfter på båda samt armbåga UA.

A/A

A/A

A

B/B

A/A

Status A-A

E-E

C/D

HD A

HD A

DD

AA

A-B

A-A

A på en höft B på den andra, totalt B alltså

A

För ung

A och B

A/A

A/B

A/A

HD A

B

A

A/B

För ung än

B/B

Är för ung, enbart 8 mån. Men när han har nått rätt ålder ska han givetvis röntgas

A/A

A/B

B

A höfter.

A

A

Hd A/A Ed ua

A/A

B
HD A/A
B/B
HD grad A
A
HA grad ua.
HD grad A
Hd A/A Ed UA
Hd A/A Ed UA
För ung ännu
ej 1 år ännu
B på båda höfterna.
HD C
C
A Vä, B Hö
A-A
A
B
A höfter o ua på armbågar
B+C. Armbågar ua
a
AA
A höfter
Kommer inte ihåg exakt men det var godkända för avel.
A
För ung
Grad A
Ua
HD: A/B ED: ua
A
HD: A ED: ua
A/A
Skall ej användas i avel
B
D senare B
Inte åldern inne, ska göras om 3-6 månader.
A/A
B
Hd A Ed 0
A
B
ac
För ung än så länge
a/a
A
AB
HD: A/A och AD:UA
HD: B/B och AD: UA
B

Utan anmärkning

C

Pga av att han är rädd för folk.

A

Utmärkta

D

A och B

Armbågarna fria Hd b/c med lindrig benpålagring på c höften

A

ua


Hd utmärkta

UA

Hon är bara 10 månader

Question 60

Om din hund har höftledsfel hur har din hund påverkats i det vardagliga livet?



Frequency table


Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	6	2,71%	4,03%
NEJ	116	52,49%	77,85%
Ej sökt veterinär för problemen	27	12,22%	18,12%
Sum:	149	67,42%	100%
Not answered:	72	32,58%	-

Total answered: 149

Question 61

Har din hund avlivats p.g.a höftledsdysplasi?

Om JA ange ålder.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,45%	0,85%
NEJ	117	52,94%	99,15%
Sum:	118	53,39%	100%
Not answered:	103	46,61%	-

Total answered: 118

Text input

4,5 år