

SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

ADBLUE / DUNK 10 L

Version 2.0

Tryckdatum 30.08.2016

Revisionsdatum / giltig från 26.01.2015

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1. Produktbeteckning**

Handelsnamn : ADBLUE / DUNK 10 L

A-nr. : 465990-0

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Reduktion av NOx avgaser

Användningar som avråds : För tillfället har vi inte identifierat några användningar som avråds

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Brenntag Nordic AB
Koksgatan 18
SE 20211 Malmö

Telefon : +46 (0)40-28 73 00
Telefax : +46 (0)40-93 7015
E-postadress : SDS.SE@brenntag-nordic.com
Ansvarig/utfärdande person : Environment & Quality

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : Vid olyckfall: ring 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Detta ämne är inte klassificerat som farligt enligt Direktiv 67/548/EEG.

ADBLUE / DUNK 10 L

De viktigaste skadliga effekterna

- Människors hälsa : Stänk i ögonen kan ge obehag.
Förtäring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamående, kräkningar och diarré.
- Fysikaliska och kemiska faror : Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom: Ammoniak, kväveoxider
- Potentiella miljöeffekter : Enligt tillgängliga uppgifter är denna produkt inte skadligt för miljön.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är inte märkningspliktig enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008.

Tilläggsmärkning:

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

2.3. Andra faror

Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ofarliga komponenter

Kemiskt namn	Identifieringsnummer	Koncentration [%]
Urea	CAS-nr. : 57-13-6	32,5
	EG-nr. : 200-315-5	
	REACH-Reg. Nr. : 01-2119463277-33-xxxx	
vatten	CAS-nr. : 7732-18-5	67,5
	EG-nr. : 231-791-2	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

ADBLUE / DUNK 10 L

Vid ögonkontakt : Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter
och symptom.

Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter
och symptom.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Spridd vattenstråle, skum, pulver eller koldioxid.
Olämpligt : högvolyms vattenstråle
släckningsmedel

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid : Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas
brandbekämpning såsom: Koloxider, Ammoniak, Kväveoxider (NOx)

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning : Använd personlig skyddsutrustning. Vid brand, använd en
för tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som
brandbekämpningsperson andningsskydd.
al
Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt
föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga : För personligt skydd se avsnitt 8.
skyddsåtgärder

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej
kan begränsas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

ADBLUE / DUNK 10 L

Metoder och material för inneslutning och sanering : Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare). Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

Råd för säker hantering : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Åtgärder beträffande hygien : Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

7.3. Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar****Andra arbetsrelaterade gränsvärden**

Information : Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Beståndsdel:	Urea	CAS-nr.
		57-13-6

Härledd nol-effektnivå (DNEL)/Härledd minimal effekt nivå (DMEL)

DNEL	Arbetstagare, Systemiska effekter, Hudkontakt	: 580 mg/kg kroppsvikt/dygn
	Långtidsexponering	

DNEL	Arbetstagare, Systemiska effekter, Hudkontakt	: 580 mg/kg kroppsvikt/dygn
	Korttidsexponering	

ADBLUE / DUNK 10 L

DNEL	Arbetstagare, Systemiska effekter, Inandning Långtidsexponering	: 292 mg/m ³
DNEL	Arbetstagare, Systemiska effekter, Inandning Korttidsexponering	: 292 mg/m ³
DNEL	Konsumenter, Systemiska effekter, Hudkontakt Långtidsexponering	: 580 mg/kg kroppsvikt/dygn
DNEL	Konsumenter, Systemiska effekter, Hudkontakt Korttidsexponering	: 580 mg/kg kroppsvikt/dygn
DNEL	Konsumenter, Systemiska effekter, Inandning Långtidsexponering	: 125 mg/m ³
DNEL	Konsumenter, Systemiska effekter, Inandning Korttidsexponering	: 125 mg/m ³
DNEL	Konsumenter, Systemiska effekter, Förtäring Långtidsexponering	: 42 mg/kg kroppsvikt/dygn
DNEL	Konsumenter, Systemiska effekter, Förtäring Korttidsexponering	: 42 mg/kg kroppsvikt/dygn

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Sötvatten	: 0,047 mg/l
-----------	--------------

8.2. Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Personlig skyddsutrustning*Andningsskydd*

Anmärkning : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Handskydd

Anmärkning : Använd lämpliga skyddshandskar.

Material : butylgummi

ADBLUE / DUNK 10 L

Genombrottsid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,5 mm

Material : naturgummi
Genombrottsid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,5 mm

Material : Nitrilgummi
Genombrottsid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,35 mm

Anmärkning : Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage.

Ögonskydd

Anmärkning : Skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd

Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Form : vätska
Färg : färglös
Lukt : svag ammoniakliknande
Lukttröskel : ingen tillgänglig data
pH-värde : 9,8 - 10 (100 g/l)
Smältpunkt/smältpunktsintervall : ca. $-11,5$ °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall : 106 - 110 °C
Flampunkt : inte tillämplig
Avdunstningshastighet : ingen tillgänglig data

ADBLUE / DUNK 10 L

Brandfarlighet (fast form, gas)	: ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: ingen tillgänglig data
Ångtryck	: ca. 64 hPa (40 °C)
Relativ ångdensitet	: ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 1,11 g/cm ³ (20 °C)
Löslighet i vatten	: fullständigt blandbar
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	: ingen tillgänglig data
Termiskt sönderfall	: ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: ingen tillgänglig data
Explosivitet	: ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: ingen tillgänglig data

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information är tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anmärkning : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2. Kemisk stabilitet

Anmärkning : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ingen känd.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Undvik höga temperaturer.

10.5. Oförenliga material

Material som skall : Oxidationsmedel

ADBLUE / DUNK 10 L

undvikas

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Ammoniak, Kväveoxider (NO_x), Koloxider,

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet****Oralt**

Vid förtäring av större mängd risk för mag- och tarmstörningar.

Inandning

Vid inandning av höga koncentrationer kan mekanisk överbelastning av andningsvägarna ske.

Hud

ingen tillgänglig data

Irritation**Hud**

Resultat : Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.

Ögon

Resultat : Stänk i ögonen kan ge obehag.

Allergiframkallande egenskaper

Resultat : Inga kända sensibiliseringseffekter.

CMR-effekter**CMR egenskaper**

Cancerogenitet : Den anses inte vara cancerframkallande.

Mutagenitet : Anses inte vara mutagen.

Teratogenicitet : ingen tillgänglig data

ADBLUE / DUNK 10 L

Reproduktionstoxicitet : Anses inte vara reproduktionstoxisk.

Specifik organototoxicitet**Enstaka exponering**

anmärkingar : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enstaka exponering.

Upprepad exponering

anmärkingar : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Andra toxikologiska egenskaper**Toxicitet vid upprepad dosering**

ingen tillgänglig data

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Beståndsdel: Urea

CAS-nr.
57-13-6

Akut toxicitet**Oralt**

LD50 : 8471 mg/kg (råtta)

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Beståndsdel: Urea

CAS-nr.
57-13-6

Akut toxicitet**Fisk**

LC50 : > 6810 mg/l (Leuciscus idus (guldid)) (DIN 38412)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur

ADBLUE / DUNK 10 L

LC50 : > 10000 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

alger

> 10000 mg/l (Scenedesmus quadricauda (grönalg); 8 d)

Bakterie

> 10000 mg/l (Pseudomonas putida; 16 h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet**Persistens och nedbrytbarhet****Bionedbrytbarhet**

Resultat : Biologisk lättnedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsförmåga**Bioackumulering**

Resultat : Bedöms som ej bioackumulerande.

12.4. Rörligheten i jord**Rörlighet**

Resultat : Produkten är löslig i vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Resultat : ingen tillgänglig data

12.6. Andra skadliga effekter**Tillägg till ekologisk information**

Resultat : Får inte släppas ut i naturen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

ADBLUE / DUNK 10 L**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	:	Enligt lokala och nationella bestämmelser.
Föreordnad förpackning	:	Töm emballaget grundligt. Emballaget kan återanvändas efter noggrann och korrekt rengöring. Rengör behållare med vatten.
Europeisk Avfallskatalognummer	:	Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta användningen bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej farligt gods enligt ADR, RID, IMDG och IATA.

14.1. UN-nummer

Ej tillämbart.

14.2. Officiell transportbenämning

Ej tillämbart.

14.3. Faroklass för transport

Ej tillämbart.

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämbart.

14.5. Miljöfaror

Ej tillämbart.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämbart.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

IMDG : Ej tillämbart.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Andra föreskrifter : Informationen saknas.

ADBLUE / DUNK 10 L**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information**Ytterligare information**

- Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor : För att skapa detta säkerhetsdatablad har leverantörens information samt information från Europeiska kemikaliemyndigheten(ECHA) databas "registrerade ämnen" används.
- Annan information : Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

|| Anger uppdaterat avsnitt.