



Smittsamma sjukdomar hos katt

Veterinär Lillemor Wodmar

Felis silvestris catus

- Ökendjur
- Solitär
- Alla katter har revir
- Lagstiftning katter i grupp max 15 vuxna
- Problemen ökar när antalet katter i gruppen ökar

Varför blir katten sjuk?

Faktorer som påverkar

- Solitär
- Katten själv
- Immunstatus
- Stress



Smittvägar

En smitta kan vara Direkt eller Indirekt

- Kontaktsmitta
- Droppsmitta
- Luftburen smitta
- Vattenburen smitta
- Blodburen smitta
- Fekal-oral smitta
- Smitta via djur och insekter

Vanliga smittvägar katthem

- Nya individer på katthemmet
- Introduktion av smitta via människor
- Kattlådor – avföring
- Inventarier



Smittämnen

- Parasiter - invärtes- utvärtes
- Svamp
- Bakterier
- Virus
- Zoonos är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. Zoonoser i föreläsningen är markerade med en *

Parasiter

Parasiter lever i eller på andra levande organismer från vilka de tar sin näring och orsakar skada. Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur. I Sverige förekommer parasiter hos nästan alla djurslag och de kan orsaka klinisk sjukdom hos värdjuret.

Protozoer (encelliga)

Koccidier

Giardia intestinalis *

Toxoplasma gondii *

Trichomonas foetus



Koccidier

- Isospora spp
- Encellig parasit, *I. felis* – *I. rivolta*
- Finns hos både friska och sjuka djur
- Kan orsaka diarré hos kattungar
- Överlever länge i miljön

Giardia intestinalis *

- Zoonos
- Encellig parasit som lever i tarmslemhinnan
- Opportunist
- Finns hos både friska och sjuka djur
- Periodisk (intermittent) diarré och viktminskning
- Svårsanerad

Toxoplasma Gondii *

- Zoonos
- Katten är huvudvärd
- Smittar via avföringen
- Inga specifika symptom
- Kan orsaka abort, missbildningar eller medfödd infektion hos människa och andra djur

Tritrichomonas Foetus

- Förekommer hos alla katter
- Relativt "ny" encellig parasit hos katt
- Smittar via avföring
- Många katter per ytenhet ökar risken för infektion
- Misstänk vid långvariga diarréer




Invärtes parasiter - mask

- ❖ Bandmask – Hydatigera (Taenia) taeniformis
- ❖ Spolmask* – Toxocara cati,
Toxascaris leonina
- ❖ Rävens dvärgbandmask* – Echinococcus multilocularis
- ❖ Lungmask

Utvärtes parasiter

- ❖ Fästingar
- ❖ Skabb – rävskabb - öronskabb
- ❖ Loppor
- ❖ Löss
- ❖ Mjällkvalster - långhåriga katter



Infektionssjukdomar

Infektionssjukdom är en sjukdom orsakad av ett smittämne t.ex.

- Svamp
- Bakterier
- Virus



Ringorm*

Ringormssvamp

- Microsporum canis
- Trichophyton mentagrophytes
- Zoonos
- Symtomfria smittbärare
- Direkt och indirekt smitta

Ringorm*


SVA

Ringorm i kattgrupper – behandling och sanering

<https://www.sva.se/djurhalsa/katt/infektionssjukdomar-katt/ringorm-katt/ringorm-i-kattgrupper>


Bakterier

- ❖ Campylobakter ssp.*
- ❖ Escherichia coli
- ❖ Salmonella ssp* - anmälningspliktig




Bakterier

- ❖ **Clamydophila felis** (ingår i kattsnuvekomplexet)
- ❖ **Bordetella bronchiseptica*** (ingår i kattsnuvekomplexet)
- ❖ **Mycoplasma felis**



Bakterier

- ❖ Pasteurella Multocida
- ❖ Mykoplasma haemofelis
- ❖ MRSA*
- ❖ MRSP*




Bakterier

- ❖ Kvinna dog efter kattbett!
- ❖ Pasteurella Multocida
- ❖ Finns i munnen hos katt, anaer
- ❖ Sårtvätt – väteperoxid
- ❖ Uppsök läkare



Virus

Virus

- ❖ Feline coronavirus, FCoV – FIP 
- ❖ Feline immunodeficiency virus – FIV
- ❖ Felint panleukopenivirus – FPV
(parvo – kattpest)
- ❖ Felint leukemivirus – FeLV

Felint Corona virus FCoV – FIP

- ❖ Vanligt förekommande hos svenska katter
- ❖ Tarmform – mycket smittsam – ger diarré ffa hos kattungar
- ❖ Smittar via infekterad avföring (kattlådor)
- ❖ Symtomfria smittbärare
- ❖ FIP-form – smittar inte – torr/våt form - obotlig, dödlig
- ❖ Känslig för vanliga rengöringsmedel

Missnöje med kattköp – FIP

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommenderar en kattuppfödare i Örkelljunga att ersätta en missnöjd kund i småland. Detta efter att katten en månad efter köpet blev så sjuk att den måste avlivas.

Uppfödaren räknas som näringsidkare medför att konsumentköplagen gäller.

Upp till säljaren att bevisa att katten var frisk vid tiden för köpet.

Feline immunodeficiency virus - FIV

- ❖ "Kattens HIV"
- ❖ Skadar immunförsvaret
- ❖ Smittspridning ffa via bett eller sår
- ❖ Vanlig i länder med stora halvvida kattpopulationer
- ❖ Ovanlig i Sverige – fåtal fall per år
- ❖ Symtom ffa hos äldre katter




KATTPEST

Felint panleukopenivirus - FPV

- ❖ Kattpest – Parvo
- ❖ Symtomfria smittbärare
- ❖ Smittspridning direkt och indirekt
- ❖ Varierande symtom
- ❖ Noggrann rengöring och därefter desinficering med medel som är verksamt mot just parvovirus
- ❖ Profylax - vaccinera

Felint leukemivirus - FeLV



- ❖ Olika subtyper - FeLV-A
- ❖ Känsligt för de flesta vanliga rengöringsmetoderna
- ❖ Smittoväg, utsöndras via saliv, "putsning"
- ❖ Förebyggande åtgärder



Virus



Virus

- ❖ Feline herpes – FHV – kattsnuvekomplexet
- ❖ Felint calicivirus – FCV – kattsnuvekomplexet





Felint herpesvirus – FHV-1

- ❖ Ingår i kattsnuvekomplexet
- ❖ Miljöer med många katter
- ❖ Direkt smittspridning
- ❖ Bärare av viruset hela livet
- ❖ Symptomfria smittbärare
- ❖ Varierande sjukdomsbild



Felint calicivirus – FCV

- ❖ Ingår i kattsnuvekomplexet
- ❖ Miljöer med många katter
- ❖ Direkt smittspridning
- ❖ Symptomfria smittbärare
- ❖ Varierande sjukdomsbild
- ❖ Virulent systemic feline calicivirus disease



Kattsnuvekomplexet

- ❖ Infektion i kattens övre luftvägar
- ❖ Vanligt i miljöer med många katter
- ❖ Direkt och indirekt smitta
- ❖ Symtomfria smittbärare
- ❖ Symtom – snuva, nysningar, feber, rinnande ögon, sår i munnen och svalget, luftrörskatarr


Smittoämnen som ingår

Virus

- ❖ Feline herpes – FHV
- ❖ Felint calicivirus – FCV


Bakterier

- ❖ Chlamydia felis*
- ❖ Bordetella bronchiseptica



Hur skyddar vi våra katter från smitta?

- ❖ Handtvätt – handtvätt – handtvätt!
- ❖ Hygienregler
- ❖ Utbildning - personal – volontärer
- ❖ Besökare
- ❖ Introduktion av nya katter
- ❖ Karantän
- ❖ Mindre kattgrupper utan inbördes kontakt
- ❖ Kattlådor – inventarier
- ❖ Vaccinering



Om smitta brutit ut!

- ❖ Isolera katter med smitta
- ❖ Provta för misstänkta smittämnen
- ❖ Tvätta händerna mellan kattgrupperna
- ❖ Ta hand om de friskaste katterna först
- ❖ Sälj aldrig en katt med diarré
- ❖ Informera alltid köpare om sjukdoms status

The End



Lillemor Wodmar
Svenska Djurskyddsföreningen