



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1355 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN

BBR 6:62

Innehavare: Primy Corporation Ltd

Primy Industrial Park no. 220, Dexiang Road Pingsha, Zhuhai P. R. China

Information lämnas av:

Scandtap AB

Kristinebergsvägen 13, 302 41 Halmstad

Tel: 035-260 75 80

E-post: info@primy.se

Webb: <http://www.primy.se>

Produkt:

PRIMY Köksblandare

Ettgreppsblandare av rostfritt stål (EN 817) försedda med typgodkända flexibla kopplingsledning.

Produktöversikten framgår av bilaga 1 kopplat till detta typgodkännande.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten – <i>Allmänt råd.</i>	6:62
Tappvatten – <i>1:a meningen</i>	6:623
Återströmning	6:624
Utformning – <i>1:a och 4:e stycket</i>	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-07-21
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-07-21
Bilaga 3: Kontroll	2017-07-21
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-07-21

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2017-07-21

Darienummer: 746/17

Giltigt till: 2021-11-24

Tidigare Dnr. 879/16

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt
Handläggare

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1355
Produkt: Köksblandare
Innehavare: Primy Corporation Ltd

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-07-21

PRIMY Kitchen – Monteringsanvisning Köksblandare, Edition: 2016-11-23.

Kommentarer:

- Blandaramaturer är tillverkade i rostfritt stål 304 vilket kan återvinnas till 100 %
- Det rekommenderade arbetstrycket för dessa godkända blandare är mellan 0,5 och 10 bar
- Temperatur på tappvatten får vara minimum 0°C och maximum 90°C

Tabell A: PRODUKTÖVERSIKT

	Varunamn	Artikel-nr/ID-begrepp	Akustik grupp
1	Steel Curve Sand, Amber, Shadow, Snow	30000 30001, 30002, 30003, 30004	I
2	Steel Curve D Sand, Amber, Shadow, Snow	30005 30006, 30007, 30008, 30009	II
3	Steel Square Sand, Amber, Shadow, Snow	30010 30011, 30012, 30013, 30014	I
4	Steel Square D Sand, Amber, Shadow, Snow	30015 30016, 30017, 30018, 30019	II
5	Steel Seven	30020	II
6	Steel Seven D	30025	II
7	Steel Spin	30030	II
8	Steel Spin D	30035	II
9	Steel Access Sand, Amber, Shadow, Snow	30040 30041, 30042, 30043, 30044	I
10	Steel Access D Sand, Amber, Shadow, Snow	30045 30046, 30047, 30048, 30049	I
11	Steel Vision	30050	I
12	Steel Vision D	30055	I
13	Steel Arc Square	30060	II
14	Steel Chili	30070	I
15	Steel Pro	30080	II
16	Steel Pro D	30085	I
17	Steel Classic	30090	-



Bilaga 2
Typgodkännande nr 1355
Produkt: Köksblandare
Innehavare: Primy Corporation Ltd

PRODUKTMÄRKNING 2017-07-21

Tvättställsblandare ska märkas vid tillverkningen. Märkningen utgörs av beständig etikett på varje levererad blandare med följande information:

1. Tillverkare/innehavare: Primy Corporation Ltd
2. Produktnamn samt artikelnummer enligt tabell A i bilaga 1
3. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
4. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1355 samt Boverkets logo: 
5. Ackrediteringsnummer: 1913
6. Utsett kontrollorgan: SINTEF Byggforsk

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Bilaga 3
Typgodkännande nr 1355
Produkt: Köksblandare
Innehavare: Primy Corporation Ltd

KONTROLL 2017-07-21

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollavtal 3154kb_felles (Projekt nr. 102000232-27) daterad 2015-06-19,

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1355
Produkt: Köksblandare
Innehavare: Primy Corporation Ltd

BEDÖMNINGСУNDERLAG 2017-07-21

Typgodkännande grundas på:

- Testrapport nr. SBF2015F0256 (från SINTEF)
- Kontrollavtal nr 3154kb_felles (projekt nr. 102000232-27)

Bedömningsrapport daterad 2017-07-21 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.