



Rockfon Mono Akustikputs

Färg Synligt ytskikt, akustikputs ingående i Rockfon System Mono

Bedömning total:  **Accepteras**
BVB ID 54107
Version 1
Producent Rockfon (Rockwool AB)
Publiceringsdatum: 2014-03-07
BSAB-kod: M - Skikt av belägnings- och
beklädnadsvaror
BK04: Innertak- och väggsystem
övrigt 03399
Anv.Omr: Inomhus/Utomhus

Bedömningsunderlag  **Byggvarudeklaration**
 **Säkerhetsdatablad**
 **Intyg om ämnesinnehåll**

Innehåll

Ämne	Mängd	CAS	R-fras
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	10,8- 41,5%	1317-65-3	
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	1,8%	13463-67-7	
Kvarts	20-45%	14808-60-7	
Hydroxietylcellulosa	1-3%	9004-62-0	
Växtfibrer	1-5%	99999999	

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns
Produkten innehåller inte nanomaterial

0. Innehållsdeklaration

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Mer än 50 % ädliga råvaror med hållbart uttag
- ▶ Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas
- ▶ Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

- ▶ Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

- ▶ Produkten är ej förberedd för demontering / isärtagning
- ▶ Återanvändning är ej möjlig för mer än 50 % av produkten

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▶ Producent anger att inga emissioner avges