



Avfallshanteringsplan för Gottskärs Hamn

Enligt Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2001:13) ska mottagningsanordningar för avfall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen och det ska finnas en avfallshanteringsplan för verksamheten. I planen ska hamnens avfallsströmmar uppskattas och det ska anges vilka anordningar som finns för mottagande av avfall.

Inledning

Denna avfallshanteringsplan är upprättad för
Föreningen Gottskärs Hamn, Gottskärsvägen 182 B, 439 94 Onsala
Organisationsnummer 802422-4624
Hamnen är lokaliserad på Onsalahalvön i Kungsbacka kommun.

Uppgiftslämnare:

Roland Örtengren, tel. 070 308 80 82, roland@ortengren.nu
Ljungkullevägen 18, 434 79 Vallda

Miljöansvarig i hamnen: Styrelsen

Övriga kontaktpersoner:

Hamnkaptan och Miljöombud

Mikael Mårtensson, 070 814 93 48, md58759@tele2.se
Lyskulle 27, 439 94 Onsala

Styrelsens ordförande:

Urban Olofsson, 073 902 24 36, urban.olofsson@volvo.com
Galjonsvägen , 439 94 Onsala

Miljökonsult: Roland Örtengren (ej med i styrelsen)

Användare av hamnen

Hamnen är avsedd för permanent förtöjning för medlemmarna i föreningen och har ca 110 båtplatser. Gästande båtar tas emot på lediga platser när hemmahörande båtar inte är i hamn. Antalet gästnätter varierar främst beroende på vädret och hamnen har mellan 350 och 450 gästnätter per säsong.

Cirka 28 båtar uppskattas ha någon sorts toalett ombord.

Information om hanteringen av toalettavfall

Hamnen har en sugtömningsanläggning av fabrikat Zickert som byggts med LOVA bidrag och togs i bruk 2012. Anläggningen är ansluten till kommunens avloppssystem, vilket innebär att det finns ingen praktisk gräns för kapaciteten.

Att hamnen har sugtömningsanläggning finns angivet med tydliga skyltar vid inloppet till hamnen och vid platsen vid hamnkranen där slangen är upphängd. Stationen är med i Transportstyrelsens lista som finns på nätet.

Sugtömningsslangen är upphängd vid hamnkranen. En båt som ska tömma förtöjer vid hamnkranen, hämtar slangen och ansluter. Pumpen startar automatiskt. Tömningen avslutas genom att munstycket hålls ner i vattnet för vattensugning i ca 20 sekunder varefter slangen hängs upp. Anvisningar om tömningen finns på skylt vid slangstället. Där finns också telefonnummer till Hamnkaptenen. Den som behöver hjälp kan kontakta Hamnkaptenen eller Hamnvärden när Sjömacken är öppen (ej hanteringshjälp, bara anvisning).

Antalet användningstillfällen beräknas till ett femtiotal under säsongen och avfallsmängden till ca 300 l.


Avfallshantering

Avfallsmängder

Mängden avfall är baserad på att hamnen hålls öppen officiellt mellan den 15 april och den 15 oktober. Antalet tömningar uppskattas till en tömning per vecka under nyttjandetiden. Extratömningar beställs vid behov, särskilt i samband med evenemang och perioder med många gäster. Tömningen görs av kommunens entreprenör. Mängden uppskattas till ca 6 ton per säsong. Avfallsmängden under övriga året är mycket begränsad.

Mottagningsanordning

Mottagningsanordning för avfall finns i ett rött skjul på hamnplan och består av tre kärl av plast på 660 liter vardera. För att förenkla avfallshantering är mottagningsanordningen tydligt uppmärkt och belägen vid in- och utpassagen från hamnen.



Ansvarig för borttransport och mottagning av avfallet är Kungsbacka kommun som i sin tur anlitar entreprenören Renova AB.

I huvudsak ansvarar varje medlem för sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar för att ta hand om är blandat hushållsavfall. Övrigt avfall som t.ex. bilbatterier är medlemmen själv ansvarig för att lämna till närmaste återvinningscentral. Förpackningsinsamlingens avfallsfraktioner så som glasflaskor, plast, kartong och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera till lämplig återvinningsstation.

Mottagningsanordningen i röda skjulet är upprättad för blandat hushållsavfall.

För övrigt avfall från fritidsbåtar som anlöper hamnen gäller:

- Källsorterbart avfall med producentansvar

Avfallet kan sorteras och lämnas i miljöstationen på parkeringen bredvid busshållplatsen Klaraplan. Anslag om lokaliseringen finns uppsatt i hamnen.

- Farligt avfall till exempel oljor, oljefilter, färg och liknande
Avfallet kan lämnas enklast på Klovstens återvinningscentral i Kungsbacka.
- Tömning av toalettkärl
Toalettkärl kan tömmas i toaletten på hamnens toalettanläggning.

Övriga anvisningar

Medlemmar i hamnen och gäster erinras om förbudet att släppa ut toaavfall i vattnet inom Sveriges sjöterritorium som trädde i kraft de 1 april 2015.

Det är inte tillåtet att i hamnen spola av botten på båtar som är målade med antifoulingfärg i samband med upptagning.

Överblivna grillkol kan läggas i en behållare vid norra gaveln på klubbhuset.

Information till medlemmar och gäster

Avfallshanteringsplanen finns på anslagstavlan i klubbstugan samt publiceras på Föreningens hemsida www.gottskarshamn.se. Information om avfallshantering och toatömning delas ut till gästande båtar i samband med att hamnavgiften erläggs. Aktuell plan distribueras till medlemmarna varje vår i samband med att medlemsavgiften faktureras.

Ansvarig för planen

Till ansvarig för avfallshanteringsplanen och dess genomförande har styrelsen utsett Hamnkaptenen, se ovan. Till sin hjälp har han Roland Örtengren, se ovan, som tillika är styrelsens miljökonsult. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem och gäst att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.

Revidering av avfallsplanen

Revidering av avfallsplanen sker vid behov i samband med den årliga egenkontrollen, eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.

Inspektion och genomgång

Hamnen med bryggor, pirar och övriga anläggningar inspekteras varje år med avseende på teknisk säkerhet, elsäkerhet och miljö. Checklistan i SBU:s "Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar" används som hjälpmedel vid inspektionen. Kontrollen utförs av styrelsen och miljöombudet gemensamt.

Antagen av styrelsen 2016-02-08