

Primär Linsluxation avelsrekommendationer.

Arbetsgruppen för avelsfrågor, rasklubben för dansk-svensk gårdshund 2015-08-31

Hundar med PLL ska ej användas i aveln. Hundar med ett eller flera helsyskon med PLL ska ej användas i aveln. (Helsyskon är individer med samma föräldrar oavsett om de är födda i samma kull eller inte). Hundar som givit avkomma med PLL ska ej användas i aveln (föräldrar till PLL-hundar). Eventuell avkomma från hundar med PLL-hundar ska inte användas i aveln.

Hundar som har gentestats och visats vara bärare av ADAMTS17-mutationen i dubbel eller enkel uppsättning ska inte användas i aveln. För hundar som visat sig bära anlaget i dubbel uppsättning gäller samma avelsrekommendationer som för hundar som visat PLL. För hundar som gentestats och visats vara anlagsbärare i enkel uppsättning gäller att dessa inte ska användas i aveln och inte heller deras helsyskon. Vad gäller föräldrarna till hundar som är bärare av enkel uppsättning av mutationen måste minst den ena vara anlagsbärare medan den andra kan vara fri. Därför rekommenderas att inte någon av föräldrarna används i vidare avel förrän friande gentest-resultat föreligger. Som friande gentest räknas test med resultatet clear som utfört hos veterinär (identiteten hos hunden säkerställd).