

AB ÅKESSON




BLOMQUIST

Tekniskt glas - för mer än bara syns skull

Tekniskt glas är glas med speciella egenskaper. Genom bearbetning kan vanligt glas få egenskaper, som antingen har stor betydelse för säkerheten, eller som funktion i slutförändret av en viss användning eller design.

Vare sig det är fasta material, vätskor eller förbränningsprocesser som ska inspekteras, har ÅBS lösningar som uppfyller de särskilda behoven och alla produkter tillverkas naturligtvis i enlighet med godkända normer.



Planglas	Max mm	Tjocklek upp till mm	Tryck	Upp till °C	Syra- / alkaliklass	
"Presshartglas" (Lime-sodaglas)	DIN 8902 DIN 8903	8902=250ø 8903=520 mm	30	ja	8902 - 150 8903 - 100	I/I
Specialbeställt	enl order					
Kristall-spegelglas (floatglas)	2000x1600	30	nej	40		I/I
Ilmadur®borosilikatglas	DIN 7080 DIN 7081	till 7080 till 7081	45	ja	300	I/II
Specialbeställt	enl order					
Högtrycksglas LM 51	enl order	21	ja	150		
Vycor® 7913	310x310	15	ja	1000		
WK 78 kemiskt härdad strålkastare	1500x1000	4	nej	250		I/I
Färgat glas, handblåst (olika kulörer)	1150x850	2,5-3,5	nej	40		
Tempax® (naturligt klart)	1100x700	14-16	nej	510		I/II
Glaskeramisk kaminglasyr Robax®	790x590 1580x800	3, 4, 5 4, 5	nej	700		II/II
Kvartsglas	begränsad	50	ja	1000		I/I
Maxos®-synglas	DIN 7080/81		ja	300		I/II
Trådarmerat glas Chauvell	3000x2500	7	nej	40		
Trådarmerat spegelglas (floatglas)	enl order	7	nej	40		
Akrylglas Plexi®/Makrolon®	2000x1250	12-250	ja	80		
U-formade skyddsglas	Plexiglas Trådarmerat glas	2000 500	U-format U-format	80 90		
Handblåst glas	Handblåsta medicinska och tekniska produkter, kvarts-, borosilikatglas					
Ihåliga glasprodukter	Max längd mm	Max ø mm	Max vägg- tjocklek mm	Tryck	Max °C	
Duran®, borosilikat, rör, cylindrar, stänger	1500-3000	315	9	ja	300	
AR®, rör, cylindrar, stänger	1500	40	1,5	ja	100	
Vanliga glasrör, cylindrar	550-600	250	6-8	ja	80	

Efterbearbetning såsom borring, utskärning, etsning, silkscreentryck, sandblåstring, fasettering, härdning (termisk och kemisk), mattslipning, limning, fräsning och böjning sker enligt order från kund.

SYNGLAS DIN7080 STANDARD DIMENSIONER

Dimension , D x s mm	Packning dia, insida	Max tryck		Dimension D x s mm	Packnin dia, insida mm	Max tryck
30 x 15	20	200		150 x 15	125	8
35 x 7	25	25		150 x 20	125	10
40 x 12	30	50		150 x 25	125	16
45 x 10	32	32		150 x 30	125	25
45 x 12	32	32		175 x 20	150	10
50 x 10	35	25		175 x 25	150	16
50 x 12	35	40		175 x 30	150	25
55 x 10	40	25		200 x 20	175	8
60 x 10	45	16		200 x 25	175	10
60 x 12	45	25		200 x 30	175	16
60 x 15	45	40		250 x 25	225	8
63 x 8	48	8		250 x 30	225	10
63 x 10	48	16		265 x 30	240	8
63 x 12	48	25				
63 x 15	48	40				
70 x 12	55	16				
70 x 15	55	25				
80 x 10	65	10				
80 x 12	65	16				
80 x 15	65	25				
80 x 20	65	40				
90 x 10	70	8				
95 x 15	75	16				
100 x 10	80	7				
100 x 15	80	16				
100 x 20	80	25				
100 x 25	80	40				
125 x 15	100	10				
125 x 20	100	16				
125 x 25	100	25				
125 x 30	100	40				
135 x 25	110	25				

SYNGLAS ENL. DIN7081

Standard

Högtryck

	REFLEX TYP		TRANSPARENT		TRANSPARENT
Storlek	Dimensioner l x b x s / mm	Storlek	Dimensioner l x b x s / mm	Storlek	Dimensioner l x b x s / mm
0	95 x 34 x 17*	0	95 x 35 x 17*	0	95 x 34 x 17.5*
1	115 x 34 x 17*	1	115 x 34 x 17*	1	115 x 34 x 17.5*
2	140 x 34 x 17	2	140 x 34 x 17	2	140 x 34 x 17.5*
3	165 x 34 x 17	3	165 x 34 x 17	3	165 x 34 x 17.5*
4	190 x 34 x 17	4	190 x 34 x 17	4	190 x 34 x 17.5*
5	220 x 34 x 17	5	220 x 34 x 17	5	220 x 34 x 17.5*
6	250 x 34 x 17	6	250 x 34 x 17	6	250 x 34 x 17.5*
7	280 x 34 x 17	7	280 x 34 x 17	7	280 x 34 x 17.5*
8	320 x 34 x 17	8	320 x 34 x 17	8	320 x 34 x 17.5*
9	340 x 34 x 17	9	340 x 34 x 17	9	340 x 34 x 17.5*
10	370 x 34 x 17	10	370 x 34 x 17	10	370 x 34 x 17.5*
11	400 x 34 x 17	11	400 x 34 x 17	11	400 x 34 x 17.5*
1	115 x 30 x 17*	1	115 x 30 x 17*	1	115 x 30 x 17.5*
2	140 x 30 x 17	2	140 x 30 x 17	2	140 x 30 x 17.5*
3	165 x 30 x 17	3	165 x 30 x 17	3	165 x 30 x 17.5*
4	190 x 30 x 17	4	190 x 30 x 17	4	190 x 30 x 17.5*
5	220 x 30 x 17	5	220 x 30 x 17	5	220 x 30 x 17.5*
6	250 x 30 x 17	6	250 x 30 x 17	6	250 x 30 x 17.5*
7	280 x 30 x 17	7	280 x 30 x 17	7	280 x 30 x 17.5*
8	320 x 30 x 17	8	320 x 30 x 17	8	320 x 30 x 17.5*
9	340 x 30 x 17	9	340 x 30 x 17	9	340 x 30 x 17.5*

SPECIALDIMENSIONER OCH GLAS KAN OFFERERAS!

Östermovägen 39, 854 62 Sundsvall, Sweden

**Tel: 060-61 11 25 • Fax: 060-61 56 06 •
www.absab.com**