



Svenska Ryggregistret OPERATIONSFORMULÄR INFEKTION I KOTPELAREN

ETIKETT

Indexoperation: fyll i sid 1-3

Reoperation under och efter aktuellt VT: fyll i sid 3-4

Symptom föranledande kirurgisk intervention

- 1. Neurologisk påverkan
- 2. Smärta
- 3. Progredierande deformitet
- 4. Neurologisk påverkan + Smärta
- 5. Neurologisk påverkan + Progredierande deformitet
- 6. Smärta + Progredierande deformitet
- 7. Neurologisk påverkan + Smärta + Progredierande deformitet
- 8. Abscess eller terapivikt trots infektionsbehandling

Infektionslokus

	JA	NEJ
A. Kota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Disk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Epiduralrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Paravertebralt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASIA impairment scale (se klassifikation sid 3)

- 1. A (Complete)
- 2. B (Sensory incomplete)
- 3. C (Motor incomplete)
- 4. D (Motor incomplete, half or more)
- 5. E (Normal)

Övriga åtgärder vid operation

- 1 Utrymning av infektionshärd Ja Nej
- 2 Lokalt antibiotikum Ja Nej
- 3 Spoldränage Ja Nej

Vårdparametrar

Datum (år-mån-dag)

Opdatum

Utskriven

Patient inlagd vid annan klinik
(Endast opdatum ifylles)

1. Ja

0. Nej

Diagnos ICD

- 1 Spondylit (M46.2)
- 2 Diskit (M46.3)
- 3 Spondylodiskit (M46.5)
- 4 Epidural abscess (G06.2)
- 5 Psoasabscess (M60.0)
- 6 Epidural abscess+spondylodiskit/diskit(G06.99+M46.5)
- 99 Annan abscess/artrit (G06.2)

Operation utförd för förändring på nivå/nivåer

1 A

Proximalt

Distalt

1 B

Proximalt

Distalt

1 C

Proximalt

Distalt

Typ av ingrepp KVÅ

Bakre dekompresion (NAS99)

Ja

Proximalt

Nej

Distalt

Främre dekompresion (NAS99)

Ja

Proximalt

Nej

Distalt

Implantat KVÅ

Främre Implantat (NAG99)

Nivå

Ja

Nej

Proximalt

Om ja, fyll i implantatlista

Distalt

Används mer än ett implantat/instrument, kryssas samtliga i implantatslistan (total nivå anges ovan)

Bakre implantat (NAG99)

Nivå

Ja

Nej

Proximalt

Om ja, fyll i implantatslista

Distalt

Används mer än ett implantat/instrument, kryssas samtliga i implantatslistan (total nivå anges ovan)

Känd etiologi

1. Ja

0. Nej



1. Staf aureus
2. E coli
3. Streptokocker
4. Salmomnella
5. Pseudomonas

6. TBC
7. Svamp
10. MRSA
99. Annan, vilken _____

Bentransplantat

1. Ja

0. Nej

Sjuklighet ASA

1. ASA1 (Frisk)
2. ASA2 (Lindrig systemsjukdom)
3. ASA3 (Allvarlig systemsjukdom)
4. ASA4 (Livshotande systemsjukdom)
5. ASA5 (moribund)

Blodprov HbA1c (Diabetes)

_____ mmol/mol

Komplikation under akt vårdtillfälle ICD

1. Ja 0. Nej



Dödsfall (Z02.7A)
 Trombos (I82.9)
 Lungemboli (I26*)
 UVI (N39.0)
 Urinretention (R33.9)
 Blödning/Hematom (T81.0)
 Sårinfektion (T81.4)
 Nervrotskada (T81.2)
 Cauda equina syndrom (T81.2+G83.4)

Durarift (T81.8W)
 Felplacerat implantat/osteosyntesmaterial (T84.2*)
 Ryggmärgsskada (Y60.0+T88.8)
 Kärlskada (T81.7)
 Oesophagusskada (Y60.0+S11.2)
 Stämbands pares (Y60.0+S04.8)
 Horners syndrom (Y60.0+S14.5)
 Annan (ange ICD)

Reoperation under och efter aktuellt vårdtillfälle

Läs definition av reoperation på sidan 5.

Datum för reoperation

____|____|____|____|____|____|

Reop under VT

Reop efter VT

Typ av åtgärd - Reoperation under och efter aktuellt vårdtillfälle (KVÅ)

- 101. Utrymning av hematom (NAW89)
- 102. Omplacering av implantat/osteosyntesmaterial (NAW99+NAG49/79/99)
- 103. Extraktion av implantat/osteosyntesmaterial (NAU49)
- 104. Extraktion av interkorporalt implantat (enbart i gamla formulär) (NAU49)
- 105. Reparation av duradefekt (AWW99)
- 107. Refusion (NAW99+NAG*)
- 108. Redekompression (samma nivå) av reststenos (ZSZ00+ABC56)
- 109. Redekompression (samma nivå) av recidivstenos (AWW99+ABC56)
- 110. Dränage av djup infektion (NAW69)
- 111. Reoperation pga kärlskada (PAC20 / PHC99)
- 112. Reoperation av oesophagusskada (JCE00)
- 113. Dränage av yttlig infektion (NAW59)
- 114. Rekorrektion av deformitet (ZSZ00+NAT29)
- 115. Extirpation av recidivdiskbräck (AWW99+ABC16/26)
- 116. Reparation av duraskada (NAW99)
- 117. Revision av pseudartros (NAW99)
- 118. Redekompression (samma/ny nivå) (ZSZ00+ABC50/53/56)
- 99. Annan åtgärd (ange KVÅ) _____

Orsak till reoperation efter aktuellt vårdtillfälle - Komplikation som leder till reop

- 101. Djup infektion (T81.4/T84.6/T84.7)
- 102. Diskit/Spondylit (T81.4)
- 103. Infektion tagställe (T81.4E)
- 104. Smärta tagställe (T88.8)
- 107. Liquorläckage (T81.3)
- 108. Dislokation/Lossning/Stagbrott av interkorporalt implantat (T84.8)
- 110. Recidivdiskbräck (M51.1K)
- 111. Smärta/besvär av implantat (T84.3)
- 112. Patienten vill ta bort impl/osteosyntesmatr (T84.3)
- 113. Pseudarthros (M96.0K)
- 114. Kvarvarande stenosis (M48.0)
- 115. Malalignment (T98.3)
- 116. Progredierande deformitet (ZSZ00+M43.8)
- 117. Blödning/Hematom (T81.0)
- 119. Restenosis (M48.0)
- 120. Ny/kvarvarande metastas samma/ny nivå (NAR49/59/69/99)
- 121. Kärlskada (T81.7)
- 122. Oesophagusskada (Y60.0 + S11.2)
- 123. Felplacerat implantat/osteosyntesmaterial(T84.2)
- 124. Nervrotskada (81.2)
- 126. Ytlig infektion. (=sårinfektion) (T81.4)
- 99. Annan orsak (ange ICD) _____

Klassifikation ASIA impairment scale

Grade A - No motor and sensory function.

Grade B - Sensory but not motor function is preserved below the level of injury.

Grade C - Motor function is preserved, but majority of key muscles below the neurological level have a muscle grade <3.

Grade D - Motor function is preserved, but the majority of key muscles below the neurological level have a muscle grade >3.

Grade E - Motor and sensory functions are normal.

Definitioner

- I. **Ny indexoperation** = nya formulär (basuppgifter + op.formulär), tidigare indexop. uppföljning avbryts.
- A. Op. annat segment – oavsett diagnos
 - B. Op. samma segment – ny diagnos
- Ex: fusion efter diskbråcksop
fusion efter dekompression
dekompression efter tidigare diskbråcksop
nytt diskbråck motsatta sidan
fraktur/tumör/infektion efter annan op.
- II. **Reoperation** = inga nya basuppgiftsformulär, bara ”reoperations”avsnittet i op.formuläret fylls i, tidigare indexop. följs upp som planerat.
- A. Op. samma segment – ingen ny diagnos
- Ex: extraktion instrument pga smärta/önskemål
refusion pga pseudartros
redekompression pga restenos
recidivdiskbråck
- B. Op. samma segment pga komplikation till indexoperation
- Ex: revision pga postop infektion (abscess/discit/spondylit)
extraktion av instrument/implantat pga infektion
utrymning av hematom/blodstillning
korrigering av felplacerat/lossnat/brutet instrument
exploration pga nervsmärta
op. pga liquorläckage
op. pga smärta/infektion tagställe
- C. Op annat segment pga oönskat resultat efter indexoperation
- Ex: redekompression annan nivå pga rest-stenos på denna andra nivå
reop. rätt nivå – pga primärop. på fel nivå