

Beslagskatalog



EMMABODA GLAS
GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN



Beslag till dina glasprodukter

Den nya beslagskatalogen gör det lättare för dig att hitta rätt beslag till dina produkter. Med vårt breda sortiment av beslag och tillbehör har du stora möjligheter att forma ditt projekt i en miljö med innovativ design.

Vi uppdaterar ständigt vårt produktprogram och förbehåller oss därför rätten till löpande förändringar i sortimentet. Den senaste versionen av beslagskatalogen hittar du alltid på vår hemsida.

Vi hoppas att beslagskatalogen motsvarar dina förväntningar. Har du en speciell förfrågan är du alltid välkommen att kontakta ditt regionkontor så ska vi göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.



Priser

Alla angivna priser i katalog är exkl. moms.

Synlig transportskada eller gods som saknas måste anmälas direkt vid mottagande till chauffören och till den site där er beställning är lagd.

Om skadan en är synlig på ytterförpackning/emballaget måste detta anmälas inom 48 timmar efter mottagen leverans. Efter denna tid utgår ej ersättning.

Vid eventuella returer ska varan returneras i orginalemballage.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning.

Vänliga hälsningar från din glaspartner
Saint-Gobain Emmaboda Glas AB



Innehållsförteckning

Räcken	sida 5
Klämfästen	sida 9
Fix-point	sida 10
Dörrhandtag	sida 11
Helglasdörrar	sida 12
U-skenor	sida 19
Magnetlister och tätningprofiler	sida 20
Duscdörrar	sida 21
Stödstänger	sida 22
Handdukshållare och duscdörrhandtag	sida 26
Hyllbeslag	sida 27
Spegelbeslag	sida 30
Verktyg	sida 31
Glastak	sida 32



Räcken fyrkantiga

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Fyrkantig stolpe med 4 klämfästen 180° (403050) til glas: 10,76 Inkl. justerbar handledshållare till 180° och täcklock. Inomhus / utomhus H: 1062 mm inkl. handledshållare 40 x 40 x 2 mm Rostfritt stål 316</p>				403001
<p>Fyrkantig stolpe med 4 klämfästen 90° (403050) til glas: 10,76 Inkl. justerbar handledshållare till 90° och täcklock. Inomhus / utomhus H: 1062 mm inkl. handledshållare 40 x 40 x 2 mm Rostfritt stål 316</p>				403002
<p>Fyrkantig stolpe med 2 klämfästen (403050) til glas: 10,76 Inkl. justerbar handledshållare till 180° och täcklock. Inomhus / utomhus H: 1062 mm inkl. handledshållare 40 x 40 x 2 mm Rostfritt stål 316</p>				403003
<p>Handledshållare 180° för fyrkantig stolpe Rostfritt stål 316</p>				
<p>Handledshållare 90° för fyrkantig stolpe Rostfritt stål 316</p>				



Räcken runda

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Rund stolpe med 4 klämfästen 180° (403065) til glas: 10,76 Inkl. justerbar handledshållare till 180° och täcklock. Inomhus / utomhus H: 1066 mm inkl. handledshållare 42,4 x 2 mm Rostfritt stål 316</p>				403005
<p>Rund stolpe med 4 klämfästen 90° (403065) til glas: 10,76 Inkl. justerbar handledshållare till 90° och täcklock. Inomhus / utomhus H: 1066 mm inkl. handledshållare 42,4 x 2 mm Rostfritt stål 316</p>				403006
<p>Rund stolpe med 2 klämfästen (403065) til glas: 10,76 Inkl. justerbar handledshållare till 180° och täcklock. Inomhus / utomhus H: 1066 mm inkl. handledshållare 42,4 x 2 mm Rostfritt stål 316</p>				403007
<p>Handledshållare 180° för Ø 42,4 mm-stolpe Rostfritt stål 316</p>				
<p>Handledshållare 90° för Ø 42,4 mm-stolpe Rostfritt stål 316 A: 42,4 mm B: 42,4 mm</p>				





Räckes förbindare

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Rörskarv 90° till handledare för 42,4 mm-rör</p> <p>Rostfritt stål 316</p> <p>A: 47 mm B: 42,4 mm C: 25 mm</p>				403010
<p>Rörskarv 180° till handledare för 42,4 mm-rör</p> <p>Rostfritt stål 316</p> <p>A: 5 mm B: 42,4 mm C: 25 mm</p>				403012
<p>Väggfäste för 42,4 mm-rör</p> <p>Rostfritt stål 316</p> <p>A: 85 mm B: 34 mm C: 20 mm D: 42,4 mm</p>				403014
<p>Ändlock, platt, för Ø 42,4 mm</p> <p>Rostfritt stål 316</p> <p>A: 42,4 mm B: 3 mm C: 14 mm</p>				403016
<p>Ändlock, platt, för fyrkantig stolpe</p> <p>Rostfritt stål 316</p>				403017



Räcken handledare





Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Handledare, rör</p> <p>Rostfritt stål 316 Korn 320 finish, borstad utförande Inomhus / utomhus</p> <p>42,4 x 2 mm 1 lpm (max. 6 meter)</p>				403030
<p>Handledare med invändig u-profil</p> <p>Rostfritt stål 316 Inomhus / utomhus</p> <p>42,4 x 1,5 mm</p>		Beställningsvara		403035
<p>Gummiinlägg för handledare med invändig u-profil</p> <p>Inlägg till glas 17,52 21,52</p>		Beställningsvara		403037



Klämfästen

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Fyrkantigt klämfäste 55 x 55 med stöd och inlägg för 10,76 mm</p> <p>Stöd är borttagbart och kan placeras på både höger och vänster sida.</p> <p>Rostfritt stål 316</p> <p>Inomhus / utomhus</p> <p>A: 16,5 mm. B: 55 mm. C: 55 mm. D: 29,5 mm. E: 9 mm.</p>				403050
<p>Fyrkantigt klämfäste 55 x 55 med stöd och inlägg för 10,76 mm</p> <p>Stöd är borttagbart och kan placeras på både höger och vänster sida.</p> <p>Råzink</p> <p>Inomhus / utomhus</p> <p>A: 16,5 mm. B: 55 mm. C: 55 mm. D: 29,5 mm. E: 9 mm.</p>				403052
<p>Inlägg för fyrkantigt klämfäste (403050-403052)</p> <p>Per set</p>		<p>8,76 mm 12,76 mm</p> <p>8 mm 10 mm 12 mm</p>		<p>403059 403060</p> <p>403061 403162 403063</p>
<p>Halvrunt klämfäste 45 x 65 med stöd och inlägg för 10,76 mm</p> <p>Stöd är borttagbart och kan placeras på både höger och vänster sida.</p> <p>Rostfritt stål 316</p> <p>Inomhus / utomhus</p> <p>A: 16 mm. B: 45 mm. C: 63 mm. D: 26 mm. E: 9 mm.</p>				403065
<p>Inlägg för halvrunt klämfäste (403065)</p> <p>Per set</p>		<p>8,76 mm 12,76 mm</p>		<p>403069 403070</p>
<p>Klämfäste rostfri look</p> <p>Rund nos med rak rygg</p> <p>Glas tjocklek 6-8mm justerbart</p> <p>Längd: 52 mm. Höjd: 40 mm. Brädd 25 mm.</p> <p>Avdrags mått: 23 mm</p>				

Fix-point

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Fix-point, bult Ø: 40 mm, innergänga: 10 mm Max 7 Nm</p> <p>Rostfritt stål 316, borstad</p>		<p>Med gummi genomföring 2st neopren brickor</p> <p>M10 x 100 mm gängstång M10 x 60 mm träskruv</p>		403075
<p>Fix-point, bult Ø: 60 mm, innergänga: 10 mm Max 7 Nm</p> <p>Rostfritt stål 316, borstad</p>		<p>Med gummi genomföring 2 st neopren brickor</p> <p>M10 x 100 mm gängstång M10 x 60 mm träskruv</p>		403077
<p>Tång för fix-point</p> <p>Stål</p>		<p>Justerbar, så den passar för alla fästplattor.</p>		403079
<p>Fixpoint 19 x 25 mm</p> <p>Förkrom. mässing</p>				300305



Dörrhantag

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>TT handtag Ø: 25 mm L: 350 mm CC: 150 mm, 2 distanser Borrhål: 14 mm</p> <p>Komplett med distanser och gummi packningar</p>		Rostfritt stål 304		403085
<p>TT handtag Ø: 25 mm L: 720 mm CC: 520 mm, 2 distanser Borrhål: 14 mm</p> <p>Komplett med distanser och gummi packningar</p>		Rostfritt stål 304		403087
<p>TT handtag Ø: 25 mm L: 1 760 mm CC: 520 mm, 4 distanser Borrhål: 14 mm</p> <p>Komplett med distanser och gummi packningar</p>		Rostfritt stål 304		403089




Helglasdörrar

Beskrivelse

Nedan helglas lösningar illustrerade följande sidor finns beslag till samtliga 24 standard lösningarna alla beslag i rostfritt 316 golv stängarna är testade för 1 miljon öppningar

Max mått per dörr 1350 x 2400 mm = 100kg
Dörrstängarna klarar -25 grader - +75 grader
Dörr stängarna justerbara i 12 steg





Helglasdörrar

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
<p>Övre hörnbeslag Rostfritt stål 316</p> <p>Glas: 10-12 mm</p>			403095
<p>Nedre hörnbeslag Rostfritt stål 316</p> <p>Glas: 10-12 mm</p>			403097
<p>Övre pinjong Glas: 10-12 mm</p>			403100
<p>Hörnbeslag till övre glas med pinjong Rostfritt stål 316</p> <p>Glas: 10-12 mm</p>			403105
<p>Centrumlås inkl. cylin- der och 2 nycklar Rostfritt stål 316</p> <p>Glas: 10-12 mm</p>			403107



Helglasdörrar

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
Låsbleck för centrumlås Rostfritt stål 316 Glas: 10-12 mm			403110
Monteringsbeslag glas/glas Rostfritt stål 316 Glas: 10-12 mm			403115
Klämfäste, halvt hål Rostfritt stål 316 Glas: 10-12 mm			403117
Låsbleck för överglas Rostfritt stål 316			403120
Låsbleck til centrumlås Rostfritt stål 316			403125



Helglasdörrar

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
Låsbleck mot överglas för dubbeldörr Rostfritt stål 316			403127
Låsbleck hörn, överglas Rostfritt stål 316			403129
Vinkelhörnbeslag med pinjong Rostfritt stål 316			403132
Hörnåls med rund cylinder Rostfritt stål 316			403135
Låsbleck för golv Rostfritt stål 316			403138



Helglasdörrar

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
Låsbleck för överglas på dubbeldörr med stopp Rostfritt stål 316			403140
Vinkelhörnbeslag med stopp Rostfritt stål 316			403143
Golvdörrstängare KS3000 Röd – utomhus 22 newtonmeter Inkl. täckplatta med utbyttbar spindel		0 grader (ingen stop) 90 grader (stop 90°) 105 grader (stop 105°)	403148 403149 403150
Golvdörrstängare KS3000 Gul – inomhus 15 newtonmeter Inkl. täckplatta med utbyttbar spindel		90 grader (stop 90°)	403152
Utbytes spindel för golvdörrstängare KS 3000		+ 5 mm + 10 mm + 15 mm + 20 mm (förhöjnings spindel)	403154 403155 403156 403157



Helglasdörrar

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
Gångjärns spindel Inbyggnadsdjup: 16 mm		101 x 39 mm		403158
Skumgummi per löpmeter		för 20 mm u-skenor		403160






Helglasdörrar

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Chalet-set Självstängande Glas - vägg</p> <p>Rostfri stål look Glas tjocklek 10 mm Max 1 000 x 2 500 (65 kg)</p>				403165
<p>Trycke med lås för glassdörr</p> <p>Rostfritt stål-look</p> <p>Glas: 8 mm</p>				403170
<p>Gångjärn för glassdörr</p> <p>Rostfritt stål-look</p> <p>Max: 800 x 2 000 mm Glass: 8 mm</p>				403173
<p>Icetek Light komplett för enkeldörr, exkl. glas Max. 1 000 x 2 000 mm (40 kg) Upphångnings rör: 2000 mm Glas: 8 mm Inkl. skål handtag</p>		<p>För vägg</p>  <p>Skål handtag Borrhål: 50 mm</p>		403180
<p>Agile 150 (DORMA) komplett för enkeldörr exkl. glas Max. 1 000 x 2 000 mm Glas: 10-12 mm Inkl. skål handtag</p> <p>Kan leveres til max 150 kg glas.</p>		<p>För vägg</p> <p>För tak</p>  <p>Skål handtag Borrhål: 50 mm</p>		403184 403185



U-skenor

Beskrivning	Bilder	Utförande	Pris / m	Beställningsnr.
U-skena 15x15x15 x 2 mm Aluminium		Eloxerad (6 meter) Kromad (5 meter)		403189 403190
U-skena 20x20x20 x 2 mm Aluminium		Eloxerad (6 meter) Borstad stål-look (6 meter) Kromad (5 meter)		403191 403192 403193
U-skena 40x20x40 x 2 mm Aluminium		Eloxerad (6 meter) Borstad stål-look (6 meter)		403195 403196



Magnetlister och tätningprofiler

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Magnetprofil 90° Längd: 2 010 mm (6-8 mm)</p> <p>Dra i från -18mm per glas</p>				403198
<p>Tätningprofil Längd: 2 010 mm (6-8 mm)</p>				403200
<p>Tätningprofil Längd: 2 010 mm (6-8 mm)</p>				403205









Duschkörrar

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Golv/vägg – glas Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas 50 x 50 mm Urtag: 35 mm djupt, 25 mm bred.</p> <p>Blank krom</p>				403210
<p>Golv/vägg – glasvinkel Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas 50 x 50 mm Borrhål: 20 mm</p> <p>Blank krom</p>				403213
<p>Glas-glas, hörnbeslag Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas 50 x 50 mm Borrhål: 20 mm</p> <p>Blank krom</p>				403215
<p>Glas-glas, rak Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas 102 x 50 mm Borrhål: 20 mm</p> <p>Blank krom</p>				403218
<p>3 x glas-T Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas 102 x 50 mm Borrhål: 20 mm</p> <p>Blank krom</p>				403220



Duschdörrar

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
<p>Glas-vägg, rak Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas 102 x 50 mm Borrhål: 20 mm</p> <p>Blank krom</p>				403225
<p>Glas-glas, 135° Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas Borrhål: 20 mm</p> <p>Blank krom</p>				403228
<p>Justerbart beslag Till vägg, golv och tak Plast inlägg med packning för 8 -10 mm glas Borrhål: 14 mm</p> <p>Rostfritt stål 316</p>				403230

Stabiliseringsstag

Beskrivning	Bilder	Utförande	Pris	Beställningsnr.
<p>Stabiliseringsstag (bästsäljare)</p> <p>Med plastinlägg</p> <p>Glasvägg 1 200 mm</p> <p>Glas: 8 mm</p>		Blank krom		403235
<p>Stabiliseringsstag teleskopmodell</p> <p>Med plastinlägg</p> <p>Glasvägg</p> <p>Glas: 8 mm</p> <p>Längd: Min: 830 mm Max: 1.200 mm</p>		Rostfritt stål		403238
<p>Stabiliseringsstag teleskopmodell</p> <p>Med plastinlägg</p> <p>Glas-glas</p> <p>Längd: Min: 800 mm Max: 1.200 mm</p>		Blank krom		403240
<p>Stabiliseringsstag tak</p> <p>Inkl. skivar</p> <p>Justerbar i takänden</p> <p>Borrhål: 28 mm</p> <p>CC: 80 mm</p> <p>Glas: 8 mm</p>		<p>Tak-glas, rostfritt stål. 800 mm</p> <p>Tak-glas, Blank krom, 1 000 mm</p>		403244 403245
<p>Rör (del av set)</p> <p>1 000 mm</p>		<p>Rör (del av set)</p> <p>1 000 mm</p> <p>Blank krom</p> <p>Ø19, per m.</p>		403247 403248

Stabiliseringsstag

Beskrivning	Bilder	Utförande	Pris	Beställningsnr.
Ändstycke (dela av set) Inkl. gummi packning Glas: 8 mm		Blank krom Rostfritt stål		403250 403251
Ände för stabiliseringsstag (dela av set) Inkl. gummi packning Glas: 8 mm		Blank krom Rostfritt stål		403252 403253
Fot för stabiliseringsstag 90° (dela av set) Ände mot vägg, 90°		Blank krom		403255
Fot för stabiliseringsstag 45° (dela av set) Ände mot vägg, 45°		Blank krom Rostfritt stål		403257 403258
Fot för stabiliseringsstag 22,5° (dela av set) Ände mot vägg, 22,5°		Blank krom		403260








Stabiliseringsstag

Beskrivning	Bilder	Utförande	Pris	Beställningsnr.
Mellanstycke (dela av set) Mellanstycke rör-rör		Blank krom		403262



Handdukshållare och duschdörrhandtag

Beskrivning	Bilder	Övrigt	Pris	Beställningsnr.
Handdukshållare för vägg Blank krom		Ø: 19 mm		403265
Handdukshållare för vägg Blank krom		L: 700 mm Ø: 25 mm CC: 600 mm		403268
Handduksstång med knopp för dörr Borrhål: 14 mm Blank krom		L: 600 mm Ø: 25 mm CC: 500 mm		403272
Fyrkantig knopp 30 x 30 mm Borrhål: 12 mm		Rostfritt stål Blank krom		403274 403275
Rund knopp Ø: 32 mm Borrhål: 12 mm		Blank krom		403278








Hyllbeslag

Beskrivning	Bilder	Utförande	Pris	Beställningsnr.
1138 (2-pack) Ø: 25 Glas: max. 10 mm		Blank krom Rostfritt stål-look		403281 403280
2877 (2-pack) Ø: 20 Glas: max. 10 mm		Matt Blank krom		403284 403283
Halvmåne (2-pack) Glas: max. 10 mm		Matt Blank krom		403287 403286
DUO (2-pack) Glas: 19 mm		Blank krom		403290
Glaskonsol för 6 mm glas inkl. gummi Rostfritt stål-look Längd: 3 000 mm				403295



Hyllbeslag

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
Ändstycke för glaskonsol 6 mm (par)			403298
Glaskonsol för 8 mm glas inkl. gummi Rostfritt stål-look Längd: 3 000 mm			403300
Ändstycke för glaskonsol 8 mm (par)			403303
Glaskonsol för 10 mm glas inkl. gummi Rostfritt stål-look Längd: 3 000 mm			403306
Ändstycke för glaskonsol 10 mm (par)			403308



Hyllbeslag

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
<p>Glaskonsol för 19 mm glas inkl. gummi</p> <p>Rostfritt stål-look</p> <p>Längd: 3 000 mm</p>			<p>403310</p> <p>(beställningsvara)</p>
<p>Ändstycke för glaskonsol 19 mm (par)</p>			<p>403312</p> <p>(beställningsvara)</p>



Spiegelbeslag

Beskrivning	Bilder	Utförande	Pris	Beställningsnr.
Spiegelbeslag 1120 (4-pack) Tjocklek Max. 7 mm		Blank krom Borstat rostfritt stål		403319 403320
Spiegelbeslag rosett (1 st.) Spiegelskruv, hål: 8 mm		Blank krom Matt		403324 403325
Dolt spegelbeslag Aluminium		24 kg (2 stk) 36 kg (3 stk)		403330 403331
Spiegelbeslag 9003 (4-pack)		Blank krom Matt		403334 403335

Verktyg

Beskrivning	Bilder	Pris	Beställningsnr.
Sugkopp, 3-armad			403340
Glas lyftare Power-Grip Godkänd upp till 57 kg Med vakum indikator			300121
Rostfritt stål lim 4052 50 ml anaerob lim			403380
Borr-Gängverktyg räckes handledare M5			



Glastak


Beskrivning	Pris	Beställningsnr
<p>9100 T2 Häng glas beslag yttre mot glas 316 rostfritt stål</p> 		403350
<p>9100 T3 Hängglas beslag övre mot vägg 316 rostfritt stål</p> 		403355
<p>9100 T1 Häng glasbeslag nedre vägg mot glas 316 rostfritt stål</p> 		403360
<p>S9-13 I hopsatt stag T2+T3 Välj stag nedan för önskat tak</p> 		<p>S9: 403365 S10: 403367 S11: 403369 S12: 403371 S13: 403373</p>

Glastak


Beskrivelse

Bestillings nr.

Hål placering



Glas skärmtak



For komplette stag

S	S9	S10	S11	S12	S13
Y	600 mm	691 mm	782 mm	873 mm	965 mm
X	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
Glas	12,76	12,76	12,76	16,76	16,76

* glas mått beräknat på hela glasets utskjut

OBS snö last ej beräknat.

Glas max 16,76 mm.

Glas sort är beräknat med STADIP SECURIT/PLANIDUR.

Varje stag klarar 150 kg per stag

EMMABODA GLAS AB tar ej ansvar för infästning i vägg & snölaster .



Din glaspartner

På Emmaboda Glas har vi lång erfarenhet och stor kunskap när det gäller glas och beslag. Vi tillhandahåller kompletta lösningar såväl som separata beslag och glasprodukter. Du väljer själv om du vill ta fram egna lösningar, eller om du vill att vi hjälper dig hela vägen.

Vi har gjort ett urval av produkter där kvalitén är riktigt bra för att kunna garantera en bra slutprodukt.

Beslag och tillbehör i denna katalog finns på vårt lager i Emmaboda och vi kan därför erbjuda snabba leveranser. Som specialister på glas och beslag har vi många kompetensområden, som bl.a. interiöra och exteriöra glaslösningar. Vårt sortiment av glaslösningar för isolerrutor och enkelglas är mycket omfattande.

Du är välkommen att kontakta ditt regionkontor för ytterligare information,
eller besök vår hemsida, www.glassolutions.se



Kontakta oss

EMMABODA
Huvudkontor
Box 153
361 22 Emmaboda
Besöksadress:
Långgatan 22
Telefon: 0471-188 00
Telefax: 0471-135 26

STOCKHOLM
Finspångsgatan 29
163 53 Spånga
Telefon: 08-760 01 95
Telefax: 08-795 91 83

GÖTEBORG
Argongatan 24
431 53 Mölndal
Telefon: 031-27 55 20
Telefax: 031-27 55 23

MALMÖ
Fårögatan 6, Box 50222
202 12 Malmö
Telefon: 040-18 81 30
Telefax: 040-18 35 48

UDDEVALLA
Schillers Väg 4
451 55 Uddevalla
Telefon: 0522-64 54 90
Telefax: 0522-103 21

LINKÖPING
Kolfallsgatan 17
582 73 Linköping
Telefon: 013-10 48 44
Telefax: 013-10 48 35

KARLSTAD
Östanvindsgatan 14
652 21 Karlstad
Telefon: 054-85 32 30
Telefax: 054-85 32 40

SUNDSVALL
Tegelvägen 20
853 50 Sundsvall
Telefon: 060-64 74 44
Telefax: 060-12 24 95

LULEÅ
Maskinvägen 9
972 54 Luleå
Telefon 0920-24 09 30
Telefax 0920-24 09 37

www.glassolutions.se

