

SAINT-GOBAIN EMMABODA GLAS
PLASTPRODUKTER

Rikstäckande organisation ger bättre service

Du har alltid nära till glas när du arbetar med oss på Saint Gobain Emmaboda Glas. Vår rikstäckande organisation med regionkontor och proffsbutiker garanterar snabb och pålitlig service när du behöver den.

I våra proffsbutiker har vi samlat hela vårt breda sortiment av glas, verktyg, plastprodukter, skyddsutrustning, lim, fogmaterial, beslag och tillbehör. Här finns prover, produktinformation och allt annat du behöver. Vi ger dig både bra produkter i rätt tid, personlig service, goda råd och inspiration i ditt arbete med glas.

I adressförteckningen på sista sidan finner du närmaste regionkontor eller proffsbutik där du också får hjälp när du behöver produktinformation eller teknisk rådgivning.

SAINT-GOBAIN EMMABODA GLAS

PLASTPRODUKTER

INNEHÅLL

Akryl.....	4
Polykarbonat	4
PVC	5
Polystyren	6
Entrétak	6
Kanaltak	7
Tillbehör kanaltak	8
Lim & catalysator	10

AKRYL

UV-beständighet	○ ○ ○ ○
Slagseghet	○
Vacumformning	○ ○ ○
Fräsning	○ ○ ○
Kallböckning	–
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○
Polering	○ ○ ○ ○

AKRYL, EXTRUDERAD

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
1,5	1520 x 2050	91001
2	1520 x 2050, 2050 x 3050	91002
2,5	1520 x 2050, 2050 x 3050	91025
3	1520 x 2050, 2050 x 3050	91003
4	1520 x 2050, 2050 x 3050	91004
5	1520 x 2050, 2050 x 3050	91005
6	1520 x 2050, 2050 x 3050	91006
8	1520 x 2050, 2050 x 3050	91008
10	1520 x 2050, 2050 x 3050	91010
12	1520 x 2050, 2050 x 3050	91012
15	1520 x 2050, 2050 x 3050	91015
20	1520 x 2050, 2050 x 3050	91020
25	1520 x 2050, 2050 x 3050	91025

UV-beständighet	○ ○ ○ ○
Slagseghet	○ ○
Vacumformning	○ ○
Fräsning	○ ○ ○ ○
Kallböckning	–
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○ ○
Polering	○ ○ ○ ○

AKRYL, GJUTEN

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
2	1500 x 2200	91202
3	1520 x 2030, 2030 x 3050	91203
4	1520 x 2030, 2030 x 3050	91204
5	1520 x 2030, 2030 x 3050	91205
6	1520 x 2030, 2030 x 3050	91206
8	1520 x 2030, 2030 x 3050	91208
10	1520 x 2030, 2030 x 3050	91210
12	1520 x 2030, 2030 x 3050	91212
15	1520 x 2030, 2030 x 3050	91215
20	1520 x 2030, 2030 x 3050	91220
25	1520 x 2030, 2030 x 3050	91225

POLYKARBONAT

UV-beständighet	○ ○
Slagseghet	○ ○ ○ ○
Vacumformning	○ ○
Fräsning	○ ○ ○ ○
Kallböckning	○ ○ ○ ○
Varmböckning	○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○
Polering	○ ○ ○

POLYKARBONAT

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
0,75	1250 x 2050	92999
1	1250 x 2050	93001
1,5	1250 x 2050	93000
2	1250 x 2050, 2050 x 3050	93002
3	1250 x 2050, 2050 x 3050	93003
4	1250 x 2050, 2050 x 3050	93004
5	1250 x 2050, 2050 x 3050	93005
6	1250 x 2050, 2050 x 3050	93006
8	1250 x 2050, 2050 x 3050	93008
10	1250 x 2050, 2050 x 3050	93010
12	1250 x 2050, 2050 x 3050	93012
15	1250 x 2050	93015

UV-beständighet	○ ○ ○ ○
Slagseghet	○ ○
Vacumformning	○ ○
Fräsning	○ ○ ○ ○
Kallböckning	-
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○ ○
Polering	○ ○ ○ ○

POLYKARBONAT, HÅRD

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
2	2000 x 3000	93042
3	2000 x 3000	93043
4	2000 x 3000	93044
5	2000 x 3000	93045
6	2000 x 3000	93046
8	2000 x 3000	93048
10	2000 x 3000	93050
12	2000 x 3000	93052

PVC

UV-beständighet	○ ○ ○ ○
Slagseghet	○ ○
Vacumformning	○ ○
Fräsning	○ ○ ○ ○
Kallböckning	-
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○ ○
Polering	○ ○ ○ ○

PVC, SKUMMAD

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
1	1220 x 2440	92110
2	2030 x 3050	92210
3	1220 x 2440, 1560 x 3050, 2030 x 3050	92200
4	1220 x 2440, 1560 x 3050, 2030 x 3050	92104
5	1220 x 2440, 1560 x 3050, 2030 x 3050	92204
6	1220 x 2440, 2030 x 3050	92106
8	1220 x 2440, 2030 x 3050	92108
10	1220 x 2440, 1560 x 3050, 2030 x 3050	92208
13	1220 x 2440, 1220 x 3050	92213
15	1220 x 2440, 1220 x 3050	92215
19	1220 x 2440, 1220 x 3050	92219

PVC SKUM, HÅRD YTA

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
10	1250 x 3000	92270
19	1250 x 3000	92271
24	1250 x 3000	92272
30	1250 x 3000	92273

UV-beständighet	-
Slagseghet	○ ○ ○
Vacumformning	○ ○
Fräsning	○ ○
Kallböckning	-
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○
Polering	-

PVC, EXTRUDERAD

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
1	1000 x 2100	92510
1,5	1000 x 2100	92511
2	1000 x 2100	92512

POLYSTYREN

UV-beständighet	-
Slagseghet	○ ○
Vacumformning	○ ○ ○
Fräsning	○ ○
Kallböckning	-
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○ ○
Polering	-

UV-beständighet	-
Slagseghet	○ ○
Vacumformning	○ ○
Fräsning	○ ○
Kallböckning	-
Varmböckning	○ ○ ○ ○
Screen tryckning	○ ○ ○ ○
Limning	○ ○
Polering	-

POLYSTYREN, OFÄRGAD

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
1	1250 x 2150	92281
3,0	1500 x 2050	92300
3	1300 x 2050	92304
5	1500 x 2050	92302
5	1300 x 2050	92306

POLYSTYREN, FÄRGAD.

Tjocklek mm	Format mm	Art. nr
1	1000 x 1420, 1000 x 1500, 1000 x 2100	92310
1,5	1020 x 1420	92311
2	1020 x 1420, 1000 x 1500, 1000 x 2100	92312
3	1000 x 1400, 1000 x 1500	92313
4	1020 x 1420	92314
5	1020 x 1420	92315
6	1020 x 1420	92316

ENTRÉ TAK

Ett entré tak av mycket hög kvalitet, som bibehåller sitt attraktiva utseende under lång tid. Enkel och snabb uppsättning. Underhållsfritt. Konsoler av lackat stål. Vägghöjd av natureloxerat aluminium.



ENTRÉ TAK® CIRRUS 1350

Förp	Takskiva	Mått mm B x D x H	Art. nr
1 st	Klar polykarbonat	1350 x 918 x 160	94000



ENTRÉ TAK® STRATUS 1500

Förp	Takskiva	Mått mm B x D x H	Art. nr
1 st	Klar akryl 4 mm	1500 x 918 x 160	94100




ENTRÉ TAK® STRATUS 2050

Förp	Takskiva	Mått mm B x D x H	Art. nr
1 st	Klar akryl 4 mm	2050 x 918 x 160	94200

KANALTAK



Kanaltaksskivorna är värmeisolerande och tillverkade av UV-skyddad polykarbonatplast. Skivorna är i det närmaste okrossbara och har mycket lång livslängd. De monteras lätt med enkla tillbehör. Beställ kompletta tak eller enbart skivor. Vi kan leverera direkt till byggarbetsplats eller till kund.



MULTIGLAS 3X/10

U-värde: 2,5 W/m²K. Ljustransmission: 48 %



Färg	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Art. nr
Opalvit	10	1050	3000, 3500, 4000, 5000	93202




MULTIGLAS 3X/16

U-värde: 2,0 W/m²K. Ljustransmission för opalvit: 46 %



Färg	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Art. nr
Glasklar	16	980	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000	93302
Rökfärgad	16	980	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000	93312
Opalvit	16	980	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000	93322
Opalvit	16	1200	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000	93322




MULTIGLAS 5M/32

U-värde: 1,1 W/m²K. Ljustransmission 40 %



Färg	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Art. nr
Opalvit	32	1200	3000, 3500, 4000, 5000, 6000	93402



MULTIGLAS 5M/40

U-värde: 1,0 W/m²K. Ljustransmission 35 %.



Färg	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	Art. nr
Opalvit	40	1200	3000, 3500, 4000, 5000, 6000	93602

TILLBEHÖR KANALTAK

System av tillbehör för att underlätta montering av kanaltaksskivorna. Profilerna är endast avsedda för att hålla fast skivorna och ska skruvas fast på bärande takstolar. Därför kan de inte användas som självbärande element.



MITTSPRÖJS MED GUMMITÄTNING

Färg	För tjocklek mm	Längd m	Art. nr
Obeh. aluminium	10	3,5	200500
	10	4,0	200501
	10	5,0	200502
	10	6,0	200503
Obeh. aluminium	16	3,5	200504
	16	4,0	200505
	16	5,0	200506
	16	6,0	200507
Vitlack. aluminium	32	4,5	200508
	32	6,0	200509
	40	4,5	200510
	40	6,0	200512



KANTSPRÖJS MED GUMMITÄTNING

Färg	För tjocklek mm	Längd m	Art. nr
Obeh. aluminium	10	3,5	200530
	10	4,5	200531
Obeh. aluminium	16	3,5	200532
	16	4,5	200533
	16	6,0	200534
Vitlack. aluminium	32	4,5	200535
	32	6,0	200536
	40	4,5	200537
	40	6,0	200538



ALU F DRÄNERINGSLIST

Färg	För tjocklek mm	Längd m	Art. nr
Vitlack. aluminium	10	3,33	200550
	10	4,41	200551
	16	3,78	200552
	16	5,15	200552
	32	3,78	200553
	32	5,15	200554
	40	3,78	200555
	40	5,15	200556

**VÄGGANSLUTNINGSLIST**

Färg	Längd m	Art. nr
Vitlack. aluminium	3,33	200576
	4,41	

**NOCKPROFIL**

Färg	Längd m	Art. nr
Vitlack. aluminium	3,78	200580
	5,15	

**ALUMINIUMTAPE**

Antal	För bredd på kanaltaksskiva	Storlek	Art. nr
1 st	10	10 m x 0,25 mm	300600
1 st	16	10 m x 0,50 mm	300601
1 st	32	10 m x 0,50 mm	300602
1 st	40	10 m x 0,50 mm	300603

**DRÄNERINGSTAPE**

Antal	För bredd på kanaltaksskiva	Storlek	Art. nr
1 st	10	10 m x 0,50 mm	300620
1 st	16	10 m x 0,50 mm	300621
1 st	32	10 m x 0,75 mm	300622
1 st	40	10 m x 0,75 mm	300623

**ROSTFRI SKRUV**

Antal	Modell	Art. nr
1 st	4,8 x 19 mm för ALU F dräneringslist.	300700
1 st	5,5 x 32 mm för mitt- och kantspröjs.	300701

LIM & CATALYSATOR

Antal	Artikel	Förpackning	Art. nr
1 st	Acrifix 106	1,2 kg aluminiumflaska	100170
1 st	Acrifix 107	1,2 kg aluminiumflaska	100171
1 st	Acrifix 116	100 g aluminiumtub	100003
1 st	Acrifix 116	1,0 kg aluminiumflaska	100002
1 st	Acrifix 117	1,0 kg aluminiumflaska	100174
1 st	Acrifix 118	1,0 kg aluminiumflaska	100175
1 st	Acrifix 190	1,0 kg aluminiumflaska	100176
1 st	Acrifix 192	100 g aluminiumtub	100177
1 st	Acrifix 195 DC	1,0 kg aluminiumflaska	100178
1 st	Acrifix 196 DF	1,0 kg aluminiumflaska	100179
1 st	Catalysator 20	60 g härdare för Acrifix 190	100180
1 st	Catalysator 30	1,0 kg härdare för Acrifix 190	100181
1 st	Thinner 30	1,0 kg aluminiumflaska	100182
1 st	Thinner 32	1,0 kg aluminiumflaska	100183

Din aktiva glaspartner

I dina kontakter med oss på Saint-Gobain Emmaboda Glas är vår ambition att ge dig både personlig service, rådgivning och inspiration i ditt arbete med glas. Som din glaspartner kan vi bidra med kunskap, erfarenheter och idéer om hur du kan utnyttja ett spännande material på nya sätt.

Teknisk rådgivning

Slå en signal till oss när du vill diskutera materialfrågor. Vi ger dig goda råd och besked om rätt materialval. Vi är väl insatta i de byggsystem som dominerar marknaden och har bra samarbete med leverantörerna.

Prover

När du diskuterar alternativ och varianter med dina kunder förser vi dig med de prover du behöver för att förklara dina idéer.

Boka vårt showroom

Du kan utnyttja våra lokaler när du vill boka möten för att diskutera projekt med byggare och andra intressenter. Du har tillgång till konferensanläggning för film- och bildpresentationer samtidigt som vårt utställningsmaterial och våra provkollektioner kan komma till användning. Vi hjälper dig med arrangemanget.

www.emmabodaglas.se

Här kan du läsa om vårt företag, våra produkter och hur vi arbetar för att bli en värdefull glaspartner. Här finns information om lagar och föreskrifter, skydds- och säkerhetsklasser, montering m.m.

Du hittar rätt glas för varierande applikationer och funktioner, du får tips om interiöra glas- och designlösningar.

Vår hemsida blir ett mycket användbart verktyg i ditt dagliga arbete. Välkommen in!



STOCKHOLM
Finspångsgatan 29
163 53 Spånga
Tel: 08-760 01 95

MALMÖ
Färögatan 6
202 12 Malmö
Tel: 040-18 81 30

KARLSTAD
Östanvindsgatan 14
652 21 Karlstad
Tel: 054-85 32 30

EMMABODA
Box 153
361 22 Emmaboda
Tel: 0471-188 00

GÖTEBORG
Argongatan 24
431 53 Mölndal
Tel: 031-86 56 30

UDDEVALLA
Schillers Väg 4
451 55 Uddevalla
Tel: 0522-64 54 90

LINKÖPING
Kolfallsgatan 17
582 73 Linköping
Tel: 013-10 48 44

SUNDSVALL
Tegelvägen 20
853 50 Sundsvall
Tel: 060-64 74 44