



NYCKELHANTERING MEKANISK

KeyBox



Key Box
huvudskåp



ValueBox

Förvaringsskåp för t ex mediciner
med elkodlås.

Administrationsprogram som tillägg



Key Box
utbyggnadsskåp

KeyBox

Nyckelskåp med krokar för nycklar,
access via pin-kod.

Key Box

Nyckelskåp med pin-kod

- Administrations program som tillägg (lokal dator)
- Egen pin-kod
- Display

Nordic Locker levererar

Elektroniska nyckelhanteringssystem för en säker hantering av
Era viktiga nycklar.

100% kontroll över vem som har tillgång till vilken nyckel.

Standard system eller kundanpassade system!

Vi täcker Era behov! Ring oss redan idag!





NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9001 S 29 - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9001 E 29 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



KeyWin - administrationsprogram (tillval)



Obegränsat antal klienter & administratörer

Nyckelskåp i System-serien med 1 dörr och 29 nyckelkrokar.

Display med enkel menyhantering och programmering. (antal rader 2, tecken 20)

Hanterar 1 200 koder (1-6 tecken) och lagrar upp till 4 000 händelser.

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Kan administreras med KeyWin S PC-program.

Kan anslutas till externt larm

Kan anslutas till kortläsare

Enkel anslutning (230V)

9001 S - 29 nyckelkrokar

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 6 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (128 kb), Klocka, Tidzoner, Spärrfunktion, Magnettid-lucka, Dubbel-kod,

Tillbehör: Batteribackup

Larmkontakter

Summer

Utbyggnadskort för larm, kortläsare och KeyWin S.

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9001 B 29 - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9001 B 29 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



Nyckelskåp i Basic-serien med 1 dörr och 29 nyckelkrokar.

Knappsats för Pin-kod & programmering.

8 olika 4-siffriga koder per nyckelfack (dörr)

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Enkel anslutning (230V)

9001 B - 29 nyckelkrokar

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 5,3 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (256 b), Spärrfunktion,
Magnettid-lucka,.

Tillbehör: Batteribackup

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9002 S 16 - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9002 E 16 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



KeyWin - administrationsprogram (tillval)



Obegränsat antal klienter & administratörer

Nyckelskåp i System-serien med 2 dörrar och 16 nyckelkrokar.

Display med enkel menyhantering och programmering. (antal rader 2, tecken 20)

Hanterar 1 200 koder (1-6 tecken) och lagrar upp till 4 000 händelser.

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Kan administreras med KeyWin S PC-program.

Kan anslutas till externt larm

Kan anslutas till kortläsare

Enkel anslutning (230V)

9002 S - 16 nyckelkrokar

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 6 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz (starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (128 kb), Klocka, Tidzoner, Spärrfunktion, Magnettid-lucka, Dubbel-kod,

Tillbehör: Batteribackup

Larmkontakter

Summer

Utbyggnadskort för larm, kortläsare och KeyWin S.

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9002 B 16 - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9002 E 16 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



Nyckelskåp i Basic-serien med 2 dörrar och 16 nyckelkrokar.

Knappsats för Pin-kod & programmering.

8 olika 4-siffriga koder per nyckelfack (dörr)

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Enkel anslutning (230V)

9002 B - 16 nyckelkrokar

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 5,3 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (256 b), Spärrfunktion,
Magnettid-lucka,.

Tillbehör: Batteribackup

Fasadmonteringsatts



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9006 S 6 - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9006 E 6 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



KeyWin - administrationsprogram (tillval)



Obegränsat antal klienter & administratörer

Nyckelskåp i System-serien med 6 dörrar .

Display med enkel menyhantering och programmering. (antal rader 2, tecken 20)

Hanterar 1 200 koder (1-6 tecken) och lagrar upp till 4 000 händelser.

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Kan administreras med KeyWin S PC-program.

Kan anslutas till externt larm

Kan anslutas till kortläsare

Enkel anslutning (230V)

9006 S - 6 individuella fack

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 6 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (128 kb), Klocka, Tidzoner, Spärrfunktion, Magnettid-lucka, Dubbel-kod,

Tillbehör: Batteribackup

Larmkontakter

Summer

Utbyggnadskort för larm, kortläsare och KeyWin S.

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9006 B 6 - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9006 E 6 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



Nyckelskåp i Basic-serien med 6 dörrar .

Knappsats för Pin-kod & programmering.

8 olika 4-siffriga koder per nyckelfack (dörr)

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Enkel anslutning (230V)

9006 B - 6 individuella fack

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 5,3 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (256 b), Spärrfunktion,
Magnettid-lucka,.

Tillbehör: Batteribackup

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9006 S 6 Rostfri - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9006 E 6 Rostfri - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



KeyWin - administrationsprogram (tillval)



Obegränsat antal klienter & administratörer

Nyckelskåp i System-serien med 6 dörrar helt i rostritt stål .

Display med enkel menyhantering och programmering. (antal rader 2, tecken 20)

Hanterar 1 200 koder (1-6 tecken) och lagrar upp till 4 000 händelser.

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Kan administreras med KeyWin S PC-program.

Kan anslutas till externt larm

Kan anslutas till kortläsare

Enkel anslutning (230V)

9006 S - 6 individuella fack

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 6 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz (starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (128 kb), Klocka, Tidzoner, Spärrfunktion, Magnettid-lucka, Dubbel-kod,

Tillbehör: Batteribackup

Larmkontakter

Summer

Utbyggnadskort för larm, kortläsare och KeyWin S.

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9006 B 6 Rostfri - elektroniskt Pin - kodlås



KeyBox 9006 E 6 Rostfri - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



Nyckelskåp i Basic-serien med 6 dörrar helt i rostritt stål .

Knappsats för Pin-kod & programmering.

8 olika 4 –siffriga koder per nyckelfack (dörr)

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Enkel anslutning (230V)

9006 B - 6 individuella fack

Yttermått:
350mm (b) x 85mm (d) x 280mm (h)

Vikt: 6 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (256 b), Spärrfunktion,
Magnettid-lucka, .

Tillbehör: Batteribackup

Fasadmonteringssats



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9500 S 216 - elektroniskt Pin - kodlås



Nyckelskåp i System-serien med 1dörr och 216 nyckelkrokar .

Display med enkel menyhantering och programmering. (antal rader 2, tecken 20)

Hanterar 1 200 koder (1-6 tecken) och lagrar upp till 4 000 händelser.

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Kan administreras med KeyWin S PC-program.

Kan anslutas till externt larm

Kan anslutas till kortläsare

Enkel anslutning (230V)

KeyBox 9500 E 216 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



9500 S - 216 nyckelkrokar

Yttermått:
746mm (b) x 140mm (d) x 730mm (h)

Vikt: 28 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz (starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (128 kb), Klocka, Tidzoner, Spärrfunktion, Magnettid-lucka, Dubbel-kod,

Tillbehör: Batteribackup

Larmkontakter

Summer

Utbyggnadskort för larm, kortläsare och KeyWin S.

Fasadmonteringsatts

KeyWin - administrationsprogram (tillval)



Obegränsat antal klienter & administratörer



NYCKELHANTERING

KeyBox

KeyBox 9500 B 216 - elektroniskt Pin - kodlås



Nyckelskåp i Basic-serien med 1 dörr och 216 nyckelkrokar .

Knappsats för Pin-kod & programmering.

8 olika 4-siffriga koder per nyckelfack (dörr)

Kan byggas ut med upp till 15 skåp ur Expansion-serien samt med fler huvudskåp.

Enkel anslutning (230V)

KeyBox 9500 E 216 - utbyggnadsskåp (max 15 skåp)



9500 B - 216 nyckelkrokar

Yttermått:
746mm (b) x 140mm (d) x 730mm (h)

Vikt: 28 kg (utan nycklar)

Konstruktion: Svetsad/nitad plåt 1,5mm

Dörr: 1,5mm plåt

Ström: 220-240 v / 110 v AC 50hz
(starkström)

Effektförbrukning: max 35 W / 0,15 A

Låsning: Ellås 12 v DC (svagström)

Färg: Vit (pulverlack)

Funktioner övrigt: Minne (256 b), Spärrfunktion,
Magnettid-lucka, .

Tillbehör: Batteribackup

Fasadmonteringssats



VI KAN MYCKET.. MYCKET.. MER!

Nyckelhantering-Säkerhetsklassade skåp-Fysisk förvaring-Klädskåp-Förvaringsautomater-Bagagevagnar



Mekaniska nyckelhanteringssystem:




Säkerhet & Brandklassade skåp,
Dokument-Värde-Deponering-Dator-Datamedia-
Stölskydd-Nycklar-Vapen-Medicin...

Nyckelskåp med elektronisk öppning
alt. vanligt nyckellås..




Dataförvaring, manuellt alt.
elektroniskt styrt..

Elektroniskt styrda förvaringsskåp med
behörighetsnivåer och data logg, Handdator-
Radio utr-Vapen-Mobil tfn-Verktyg....



Elevskåp..

Omklädningskåp för torra &
fuktiga miljöer....



Logistikautomater för
leverans av paket m.m....



Förvaringsautomater för
tåg - buss - båt - flyg....

Bagagevagnar för tåg -
buss - båt - flyg....



Er totalleverantör av förvaring....

Ring oss redan idag

