


## CES-ringmärkningen vid Älviken 2013

Roger Mellroth & Thord Fransson

*Efter ännu en snörik, kall och lång vinter, där snötäcket smälte först i mitten av april runt Stockholm, kom märkningen igång i maj där inledningen var sval medan slutet av månaden bjöd på värmerekord. De stora temperaturomkastningarna bjöd på ovanligt många åskväder. Juni bjöd på mycket regn fram till veckan efter midsommar då värmen kom, ovanligt nog från England. Värmen varade även under augusti men åskskurar var ingen ovanlighet.*

Årets totala fångstsiffra uppgick till 205 nymärkningar och 13 kontroller. Därmed har 4709 nymärkningar och 302 mellanårskontroller gjorts under de 17 år som fångsten nu pågått. Antalsmässigt var detta det sämsta året hittills för nymärkningar. Snittet för nymärkningar över de 17 år märkningen pågått är 277 per år och för kontroller 18 per år. Av arter som påverkar fångsten antalsmässigt (fler än 10 fångade under året) hade bara trädgårdssångare, svarthätta och pilfink högre siffror än genomsnittligt för åren 1997-2012. Arter med lägre siffror 2013 än genomsnittet var rödhake, rörsångare, törnsångare, lövsångare, blåmes, talgoxe och sävsparv. Tittar man på förhållandet gamla och unga fåglar i fångsten var andelen gamla fåglar högre än genomsnittligt med 43% (40%=snitt) vilket indikerar ett år med dålig reproduktion för flera arter.



Trots lågt antal ringmärkta fåglar var två arter nya i fångsten. En årsung nötskrika märktes i slutet av juni och i slutet av juli var det en domherre, hane född 2012, som fick ring. Därmed har 58 olika arter samt en hybrid (gråsparv/pilfink) ringmärkts.

En årsung rörsångare som ringmärktes sista märkdagen 24 augusti kontrollerades 19 dagar senare på Getterön 39 mil i västsydvästlig riktning den 12 september. Fågeln genomgick vid märkningen sin ungfågelruggning (byte av kropps fjädrar) och hade påbörjat sin fettupplagring inför flytten mot vinterkvarteren (fettklass 4) och vägde 11 gram. När den kontrollerades var den färdig med ungfågelsruggningen, hade ytterligare ökat sin fettupplagring (fettklass 7) och vägde 12,7 gram.

En adult trädgårdssångare kontrollerades den 3 augusti med spansk ring. Information från märkningen har ännu inte inkommit.

Av de 13 mellanårskontroller som gjordes kan nämnas att det för en sävsparv var 5 år mellan märk- och kontrolltillfälle. Den märktes som ettårig hane i maj 2008 och var därmed sex år gammal när den kontrollerades 2013. Det är den sävsparv som blivit äldst hittills bland de som kontrollerats i Älviken.

**Tabell 1.** Nymärkning och kontroller 2013 samt totalt åren 1997-2013 och andel kontroller av nymärkning.

Art/år	nymärkning 2012	nymärkning 1997-2013	andel 2013 1/17 del=5,9%	kontroller 2013	kontroller 1997-2013	kontroller andel av märkning
Sparvhök	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Skogssnäppa	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Ladusvala	0	7	0,0%	0	0	0,0%
Hussvala	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Större hackspett	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Mindre hackspett	0	2	0,0%	0	0	0,0%
Trädpiplärka	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Sädesärta	0	33	0,0%	0	1	3,0%
Järnsparv	1	20	5,0%	0	0	0,0%
Gärdsmyg	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Rödhake	8	231	3,5%	0	2	0,9%
Näktergal	8	106	7,5%	1	31	29,2%
Blåhake	1	11	9,1%	0	0	0,0%
Rödstjart	2	27	7,4%	0	0	0,0%
Buskskvätta	1	6	16,7%	0	0	0,0%
Stenskvätta	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Koltrast	8	187	4,3%	0	13	7,0%
Björktrast	1	10	10,0%	0	0	0,0%
Taltrast	1	16	6,3%	0	0	0,0%
Rödvingetrast	0	5	0,0%	0	0	0,0%
Cettisångare	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Sävsångare	5	88	5,7%	0	1	1,1%
Kärrsångare	2	48	4,2%	0	1	2,1%
Rörsångare	10	434	2,3%	1	36	8,3%

Härmsångare	0	7	0,0%	0	0	0,0%
Höksångare	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Ärtsångare	3	80	3,8%	0	1	1,3%
Törnsångare	15	330	4,5%	0	20	6,1%
Trädgårdssång.	14	185	7,6%	1	15	8,1%
Svarthätta	12	137	8,8%	0	2	1,5%
Grönsångare	0	2	0,0%	0	0	0,0%
Gransångare	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Lövsångare	24	637	3,8%	0	13	2,0%
Kungsfågel	0	2	0,0%	0	0	0,0%
Gråflugsnappare	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Svartvit flugsn.	3	74	4,1%	0	0	0,0%
Stjärtmes	0	20	0,0%	0	1	5,0%
Entita	4	62	6,5%	0	4	6,5%
Tallita	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Tofsmes	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Blåmes	26	659	3,9%	6	73	11,1%
Talgoxe	7	335	2,1%	1	38	11,3%
Nötväcka	2	36	5,6%	1	5	13,9%
Trädkrypare	0	13	0,0%	0	1	7,7%
Törnskata	8	94	8,5%	0	0	0,0%
Skata	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Nötskrika	1	1	100,0%	0	0	0,0%
Pilfink	12	195	6,2%	1	4	2,1%
Gråsparv	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Pilfink/Gråsparv	0	1	0,0%	0	0	0,0%
Domherre	1	1	100,0%	0	0	0,0%
Bofink	3	72	4,2%	0	4	5,6%
Grönfink	2	79	2,5%	0	1	1,3%
Steglits	0	3	0,0%	0	0	0,0%
Grönsiska	0	18	0,0%	0	0	0,0%
Hämpling	0	2	0,0%	0	0	0,0%
Rosenfink	1	20	5,0%	0	0	0,0%
Gulspurv	0	26	0,0%	0	0	0,0%
Sävspurv	19	358	5,3%	1	35	9,8%
<b>Total</b>	<b>205</b>	<b>4709</b>	<b>4,4%</b>	<b>13</b>	<b>302</b>	<b>6,4%</b>

Märktillfällena ger också utrymme för allmän fågelskådning och under årets besök finns bl a följande noterat i ringmärkningspärmen; skrântärna den 4 maj, kärrsångare 2 sjungande den 25 maj, fjällvråk med ruggluckor den 11 juni, lärkfalk och nötkråka den 30 juni, bivråk den 6, 21, 28 juli samt 3 augusti, kustpipare och myrspov sträckande den 17 augusti samt blåhake och gulärta den 24 augusti.

Ett flertal människor har även detta år ställt upp och bidragit till att verksamheten kunnat genomföras, Matz Carlsson, Paul Elfström, Tord Gräntz, Inger Fransson, Thomas Fransson, Thord Fransson, Roger Mellroth, Berth Nygren, Jan Ohlsson, Eva Sundström, Anders Westlund och Christer Örtvall vilka härmed tackas.