


## Mätarskåp och block



*Kapslingar och skåp*

## Fasadmätarskåp - enligt den nya standarden SS 430 01 10 utg. 7

Hager fasadmätarskåp är tillverkade efter den nya standarden SS 430 01 10 utg. 7, anpassade för ett enkelt och smidigt montage för mätaravläsning via fjärrstyrda uppsamlingsystem. Abbonentens huvudbrytare är nu placerad efter mätning, för att kunna frångöras utan att mätanordningen blir spänningslös. De infällda skåpen är numera försedda med en medialåda som standard. Mätarskåpen är anpassade för TN-S eller TN-C system och är anslutningsbara för koppar eller aluminiumkabel 50 mm<sup>2</sup>.



### Produktfördelar:

- Al/Cu anslutningar 6-50 mm<sup>2</sup>
- Enkelt att utrusta med selektiv dvärgbrytare
- 15 modulers plats för utgående grupper
- Färg 9010 (fjällvit)
- Medialåda ingår i infällda skåp
- Abbonentens huvudbrytare är nu placerad efter mätning

### Tekniska data:

- Montage:** Utanpåliggande / infällt  
**Kapslingsklass:** IP23  
**Färg:** RAL 9010 (fjällvit)  
**Material:** varmförzinkad plåt 1 mm<sup>2</sup>

Anslutning 6-50 mm<sup>2</sup>  
Al/Cu



Huvudbrytaren efter mätning



Medialåda ingår i  
infällda fasadmätarskåp

# Installatörs – tips



PUS-skena integrerad i  
skåpet



Mindre utrymneskrävande mätarta-  
vla



Hål för antenn i dörr

## Mätarskåp i plåt

**Mätarskåp**

- Infällt , utanpåliggande
- Vit (RAL 9010)
  - 25 A eller 63 A
  - Hölje av plåt
  - Infällningslåda i plåt

**Levereras med**

- 15 modulplatser för modulkomponenter för utgående grupper eller styrfunktioner i norm utförande
- PUS-skena levereras med infällda skåp
- Kopplingsplint 4 x 50 mm<sup>2</sup> Al/Cu 4-5 ledarsystem
- Medialåda levereras med infällda skåp

**Tillbehör**

- Selektiv dvärgbrytare

Skåpen kan kompletteras med standard stolpfäste av konventionell typ.



FQI125

<i>Produkt</i>	<i>utförande</i>	<i>Ref.nr.</i>	<i>E-nr</i>
----------------	------------------	----------------	-------------

<b>Mätarskåp</b> infällningsmått B:545 x H:710 x D:170 mm	infällt 25 A	<b>FQI125</b>	2290501
---	--------------	---------------	---------

<b>Mätarskåp</b> infällningsmått B:545 x H:710 x D:170 mm	infällt 63 A	<b>FQI163</b>	2290507
---	--------------	---------------	---------

<b>Mätarskåp</b> utvändigt mått B:585 x H:810 x D:220 mm	utanpåliggande 25 A	<b>FQU125</b>	2290511
--	---------------------	---------------	---------

<b>Mätarskåp</b> utvändigt mått B:585 x H:810 x D:220 mm	utanpåliggande 63 A	<b>FQU163</b>	2290515
--	---------------------	---------------	---------



FQS125

<b>Stolpskåp</b> utvändigt mått B:425 x H:585 x D:220 mm	utanpåliggande 25 A	<b>FQS125</b>	2290551
--	---------------------	---------------	---------

<b>Stolpskåp</b> utvändigt mått B:425 x H:585 x D:220 mm	utanpåliggande 63 A	<b>FQS163</b>	2290553
--	---------------------	---------------	---------

<b>Medialåda</b>		<b>FQM100</b>	2290554
------------------	--	---------------	---------

<b>Extra PUS-skena</b>		<b>FQP100</b>	2290557
------------------------	--	---------------	---------

## Mätarblock och tavlor

**Mätarblock**

Mätarblock i fyra olika varianter som tillsammans med mätartavlor ger alla nödvändiga kombinationsmöjligheter

**Mätartavlor**

Mätartavlor i två storlekar, 25 och 63 A. Normalt levereras de med säkringshållare som på ett enkelt sätt kan bytas till selektiva dvärgbrytare

**Tillbehör**

Vid montage av mätar-block med inkommande ledning större än 63 A kan en servisledningslåda monteras. Blocken och tavlorna kan även förses med separat utgående avmätt grupsäkring för att förse förråd eller garage med belysning och uttag. Kompletteras med täcklock\*



QM22




QM63S



QT25


<i>Produkt</i>	<i>Bredd x höjd x djup (mm)</i>	<i>Ref.nr.</i>	<i>E-nr.</i>
<b>Mätarblock</b> 4 platser 2 höjd 2 bredd	430 x 1206 x 62	<b>QM22</b>	2290606
<b>Mätarblock</b> 6 platser 2 höjd 3 bredd	640 x 1206 x 62	<b>QM32</b>	2290608
<b>Mätarblock</b> 6 platser 3 höjd 2 bredd	430 x 1556 x 62	<b>QM23</b>	2290610
<b>Mätarblock</b> 9 platser 3 höjd 3 bredd	640 x 1556 x 62	<b>QM33</b>	2290612
<b>Servissäkringslåda 63 A</b>	230 x 198 x 60	<b>QM63S</b>	2290620
<b>Servissäkringslåda 125 A</b>	230 x 350 x 145	<b>QM125S</b>	2290622
<b>Täcklock</b> *för 1-polig grupsäkring 2 mätarplatsers bredd		<b>QM02G</b>	2290624
<b>Täcklock</b> *för 1-polig grupsäkring 3 mätarplatsers bredd		<b>QM03G</b>	2290628
<b>3-pol plomberhuv</b> för mätarblock		<b>QM13G</b>	2290629
<b>Mätartavla 25 A</b>	220 x 611 x 72	<b>QT25</b>	2290640
<b>Mätartavla 25 A</b> 1-fas med 7st modulplatser för utgående grupper	200 x 510 x 72	<b>QT125S</b>	2290638
<b>Mätartavla 63 A</b>	230 x 721 x 72	<b>QT63</b>	2290641
<b>Plomberhuv</b> för mätartavla		<b>QM11G</b>	2290646

Måttbild på mätarskåp FQI125 och FQI163 (Infällda).




Mått	A	B	C	D	E
FQI125/FQI163	795	545	710	620	170

Hålstorlek	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mm	30x55	45x110	ø 55	ø 34	ø 30	ø 18	ø 25	ø 21	ø 17




Mått	A	B	C	D	E	F
FQI125/FQI163	810	780	750	125	585	220


Mätbild på mätarblock och tavlor QM och QT.



QT25



QT63



Mätarblock	Antal mätarplatser	Yttermått (mm)		
		B	x	H x D
QM22	4	430	1206	62
QM23	6	430	1556	62
QM32	6	640	1206	62
QM33	9	640	1556	62



**TEHALIT**

Hager Elektro AB  
Box 9040  
SE-400 91 Göteborg  
Telefon 031- 706 39 00  
Fax 031- 706 39 50

Besöks-/ Leveransadress:  
Hulda Mellgrens gata 2  
S-42132 Västra Frölunda

Hemsida:  
[www.hager.se](http://www.hager.se)

