

**FRK's ögonrekommendationer:**

**Ögondiagnoser:**

**Y-sömskatarakt-**

Affekterad hund får paras med fri om Y-sömskatarakten som uppkommit före fyra års ålder. Affekterade hundar får paras med varandra om Y-sömskatarakten diagnostiserats efter fyra års ålder.

**Ektopiskt cillium, Distichiasis -**

Affekterad hund ska paras med fri individ.

**Ektropion/Entropion -**

Kirurgiskt korrigerad hund ska ej användas i avel. Affekterad hund ska paras med fri individ.

**Bakre polära katarakter -**

Affekterad hund ska ej användas i avel.

**Retinal Dysplasi -**

Vid diagnos "lindrig" ska hunden paras med fri individ.

Vid övriga Retinal Dysplasi-diagnoser bör hunden ej användas i avel.

**Övriga katarakter -**

om katarakten är ärftlig ska hunden ej användas i avel.

Vid bedömning av ärftlighet "*kan för närvarande ej bedömas*" rekommenderas omlysning innan hunden används i avel.

V-id "*genetisk betydelse okänd*" bör hunden paras med fri individ.

(Ovanstående gäller från fullmäktigebeslut 2014)

**Gonioskopiundersökning**

Klubben stöder gonioskopiundersökning av bägge föräldrarna (2016-09-23)

Tills vidare finns ingen avels- eller hänvisningsspärr på hundar med anmärkning, men hund med allvarlig PLD (pektinatligmentdysplasi) löper större risk att få valpar med samma defekt. Vår rekommendation är att para drabbad hund med en fri. De hundar som utvecklar glaukom har ofta mycket omfattande PLD.

Kontrollera att ögonlysningen har godkänd kommentar från veterinären (Y-sömskatarakt gk, ej annan katarakt). Vid avvikande kommentar från veterinär, kontakta avelsrådet innan valpförmedlingen. Protokoll från ögonlysningen kan behövas sändas in för att kunna se veterinärens bedömning av ev. ärftlighet samt för eventuell konsultation med ögonveterinär. Detta är något som ofta stöter på fördröjningar alt. ej godkänns för annonsering på klubbens hemsida. Var ute i god tid!