

Ceroid lipofuscinosis (CL)

SGSK har fått kännedom om att sjukdomen CL nyligen påvisats hos franska gordonsettrar av jaktstam. I Skandinavien har CL (hjernesvinn = norska, NCL = franska) i flera decennier varit känt hos engelsk setter, och i slutet av 1980-talet föddes även en norsk gordonsetterkull med sjukdomen.

På RASG:s (Franska Gordonsetterklubben) hemsida <http://www.settergordon.com/> framgår att flera franska kullar insjuknat under senare tid. Hitintills har endast jagande gordonsettrar drabbats, och då blodslinjerna finns i Skandinavien måste detta tas på största allvar.

CL är en ärftlig neurologisk sjukdom. Den nedärvs på samma sätt som PRA och CCA, d.v.s. autosomt recessivt. Det krävs dubbla anlag för att hunden ska insjukna. Djur med endast ett anlag är friska men de kan föra sjukdomen vidare till avkomman. CL debuterar i regel omkring ettårsåldern och den leder obönhörligen till döden. Symtomen är successiv förlust av orienteringsförmåga, syn och hörsel.

Dessbättre finns DNA-test för CL på engelsk setter. Eftersom det är exakt samma sjukdom som drabbar vår ras kan testet också användas gordonsettern. Mer information om CL samt hur du går till väga för att testa din hund finns på Svenska Engelska Setterklubbens hemsida <http://www.engelskasetterklubben.se/> samt på Norska Engelska Setterklubbens hemsida <http://www.avl.no/>